



# SAFETY SHOES

2024/25



[albatros-work.com](http://albatros-work.com)

 **albatros**<sup>®</sup>

MADE TO PROTECT



# SOMMAIRE

## INHOUDSOPGAVE

### SAFETY SHOES

SOMMAIRE   OVERZICHT	6
XPR PROTECT	10
DUAL IMPULSE	14
FLEXLITE	26
GREEN HEART	30
WORKLETICS	32
DYNAMIC	36
TREKSTAR XP	44
TREKSTAR WORK	48
CRAFT <sup>HD</sup>	52
CLEAR TPU	56
SPORT XTS	60
X-TREME	65

### TREKKING, LEISURE & WORK

SOMMAIRE   OVERZICHT	70
WORK & HIKE XTS	72
DUAL IMPULSE	
LOISIRS ET TRAVAIL   HOBBY & BEROEP	76
TREKKING	80

### BOOTS

SOMMAIRE   OVERZICHT	86
EN ISO 20345	
BOTTES DE SÉCURITÉ   VEILIGHEIDSLAARZEN	88
EN ISO 20347	
BOTTES PROFESSIONNELLES   WERKLAARZEN	90
BOTTEN EN CAOUTCHOUC NATUREL NATUURRUBBER	92
BOTTES DÉCONTRACTÉES ET CHAUSSON JARDIN   HOBBY & TUIN	94
CANADIAN BOOTS	96
ACCESSOIRES ET ENTRETIEN	98
ACCESSOIRES & VERZORGING	98

### GLOSSARY

104



ALBATROS® est l'une des principales marques européennes de chaussures de travail et de sécurité performantes. Tous les produits ALBATROS® sont conçus et développés par une équipe internationale d'experts en Allemagne.

Depuis plus de 40 ans, ALBATROS® ne cesse d'améliorer sur le long terme ses produits en termes de qualité, de confort, de fonctionnalité et de design - permettant ainsi de soutenir les pros le mieux possible dans leur travail!

ALBATROS® is een van de toonaangevende Europese merken voor prestatiegericht werk- en veiligheidsschoeisel. Alle producten van ALBATROS® worden door een team van internationale experts in Duitsland ontworpen en ontwikkeld.

Al meer dan 40 jaar verbetert ALBATROS® continu en duurzaam kwaliteit, comfort, functionaliteit en design van zijn producten - om professionals zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun werk. Want producten van ALBATROS® maken de werkwereld veiliger en zorgen voor een overtuigend, zelfbewust optreden.

ALBATROS® - MADE TO PROTECT.





# SAFETY SHOES

NOUS CONCENTRONS SUR  
VOTRE SÉCURITÉ

Aussi riches et variées que les défis quotidiens que nous devons relever. Les chaussures de sécurité ALBATROS® sont conçues et développées par un groupe international d'expert en EPI. Depuis plus de 40 années nous améliorons durablement la qualité, le confort, la fonctionnalité et le design pour votre sécurité.

WIJ CONCENTREREN ONS OP JOUW VEILIGHEID

Net zo veelzijdig als de uitdagingen, waar jij dagelijks mee te maken krijgt. ALBATROS® veiligheidsschoenen worden door een internationaal specialistenteam voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ontworpen en ontwikkeld. Al meer dan 40 jaar verbeteren wij de kwaliteit, het comfort, de functionaliteit en het ontwerp steeds verder, voor jouw veiligheid.

## HIGHLIGHTS



**OCTANE YELLOW LOW**  
XPR PROTECT  
Page | Bladzijde 12



**TARAVAL BLUE GH LOW**  
FLEXLITE  
Page | Bladzijde 31

# SAFETY SHOES

**EN ISO 20345** Chaussures de sécurité avec embout de protection des doigts de pied pour des charges élevées. Test de choc contrôlé avec une énergie de 200 Joules au moins et test de compression avec 15000 Newton minimum.

**EN ISO 20345** Veiligheidsschoenen met neus voor hoge belastingen, die bescherming bieden tegen impacteffecten met een energie tot 200 joule en bestand tegen kneuzingen tot 15.000 Newton

SB

**Exigences de base** par exemple de résistance à la rupture, résistance et perméabilité à la vapeur d'eau du dessus de la tige. Mais aussi par exemple à l'épaisseur, à la résistance à la rupture, comportement à la flexion et résistance aux carburants de la semelle. Peut être ouverte au talon. (Safety Basic - SB).

**Basisvereisten**, bijvoorbeeld voor treksterkte, sterkte en waterafstotende eigenschappen van de Dikte, scheurkracht, slijtvastheid, buiggedrag en brandstofweerstand van de Buitenzool. Kan een open hak zijn. (Veiligheid Basic - SB)



EN ISO 20345:2011  
EN ISO 20345:2022



**CLIFTON AIR LOW**  
S1 ESD SRC  
64.878.0  
Page | Bladzijde 38



**FORGE AIR BLACK/BLUE LOW**  
S1 ESD FO SR  
64.806.0 / 64.806.1  
Page | Bladzijde 29



**JETSTREAM IMPULSE LOW**  
S1 ESD FO HRO SR  
64.753.0  
Page | Bladzijde 25



EN ISO 20345:2022



**BREEZE IMPULSE LOW**  
S1PS ESD FO HRO SR  
64.752.0  
Seite | Page 24



**BREEZE IMPULSE QL LOW**  
S1PS ESD FO HRO SR  
64.752.8  
Page | Bladzijde 24



**LIFT RED IMPULSE LOW**  
S1PS ESD FO HRO SR  
64.660.0  
Page | Bladzijde 24



**LIFT BLUE IMPULSE LOW**  
S1PS ESD FO HRO SR  
64.661.0  
Page | Bladzijde 24



EN ISO 20345:2011



**AER58 GREEN LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
64.765.0  
Page | Bladzijde 35



**VOLTAGE BLACK QL LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
64.767.0  
Page | Bladzijde 35



**COURT BLUE LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
64.764.0  
Page | Bladzijde 34



**VORTEX IMPULSE MID**  
S1PS ESD FO HRO SR  
63.641.0  
Page | Bladzijde 18



**VORTEX IMPULSE LOW**  
S1PS ESD FO HRO SR  
64.641.0  
Page | Bladzijde 18



**WAVE IMPULSE LOW**  
S1PS ESD FO HRO SR  
64.644.0  
Page | Bladzijde 18



**SILVER RACER XTS LOW**  
S1PS FO HRO SR  
64.139.0  
Page | Bladzijde 64



**COURT GREY LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
64.763.0  
Page | Bladzijde 34



**COURT BLACK LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
64.760.0  
Page | Bladzijde 34



**DRIFTER BLACK LOW**  
S1P SRC  
64.877.0  
Page | Bladzijde 39



**DRIFTER GREEN LOW**  
S1P SRC  
64.873.0  
Page | Bladzijde 39



**OCTANE YELLOW LOW**  
S1PS SR  
64.720.0  
Page | Bladzijde 12



**OCTANE GREY LOW**  
S1PS SR  
64.721.0  
Page | Bladzijde 12



**LEVITATE GREY LOW**  
S1PS SR  
64.722.0  
Page | Bladzijde 12



**LEVITATE ORANGE LOW**  
S1PS SR  
64.723.0  
Page | Bladzijde 13



**RIDER BLACK LOW**  
S1P ESD SRC  
64.879.0  
Page | Bladzijde 39



**TWISTER DY NAVY LOW**  
S1P ESD SRC  
64.880.0  
Page | Bladzijde 39



**SPLENDID GREEN GH LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
64.630.0  
Page | Bladzijde 44



**TWIST PINK WNS LOW**  
S1PS ESD FO HRO SR  
64.520.0  
Seite | Page 44



**TWIST BLUE WNS LOW**  
S1PS ESD FO HRO SR  
64.524.0  
Seite | Page 44



EN ISO 20345:2022



**FASTPACK BLACK/BLUE LOW**  
S1PL ESD FO SR  
64.804.0 / 64.804.1  
Page | Bladzijde 28



EN ISO 20345:2011



**CLIFTON MID**  
S3 SRC  
63.870.0  
Page | Bladzijde 38



**CLIFTON LOW**  
S3 SRC  
64.870.0  
Page | Bladzijde 38



**GRID LOW**  
S3 SRC  
64.871.0  
Page | Bladzijde 38



EN ISO 20345:2011



**TIMBER MID**  
S3 SRC  
63.134.0  
Page | Bladzijde 52



**TIMBER LOW**  
S3 SRC  
64.133.0  
Page | Bladzijde 52



**RIGGER BOOT BRN**  
S3 FO CI SR  
63.150.0  
Page | Bladzijde 56



EN ISO 20345:2022



**RUNNER XTS MID**  
S3S FO HRO SR  
63.169.0  
Page | Bladzijde 64



**RUNNER XTS LOW**  
S3S FO HRO SR  
64.146.0  
Page | Bladzijde 64



**ULTRATRAIL GREY LOW**  
S3 ESD HRO SRC  
64.621.0  
Page | Bladzijde 42



**UNIT BAU MID**  
S3 SRC  
63.186.1  
Page | Bladzijde 52



**X-TREME CTX MID**  
S3 WR HRO SRC  
63.175.0  
Page | Bladzijde 67



**ENDURANCE MID**  
S3 SRC  
63.132.0  
Page | Bladzijde 56



**ENDURANCE LOW**  
S3 SRC  
64.135.0  
Page | Bladzijde 56



**ULTRATRAIL BLACK MID**  
S3S ESD FO HRO SR  
63.620.0  
Page | Bladzijde 43



**ULTRATRAIL BLACK LOW**  
S3S ESD FO HRO SR  
64.620.0  
Page | Bladzijde 43



**TRAILMASTER OLIVE MID**  
S3S ESD FO HRO SR  
63.526.0  
Page | Bladzijde 42



**TRAILMASTER BLK QL MID**  
S3S ESD FO HRO SR  
63.525.0  
Page | Bladzijde 42



**GRAVEL MID**  
S3 SRC  
63.133.0  
Page | Bladzijde 53



**TOFANE BLACK QL CTX MID**  
S3 WR ESD HRO SRC  
63.850.0  
Page | Bladzijde 48



**TOFANE BLACK QL LOW**  
S3 ESD HRO SRC  
64.851.0  
Page | Bladzijde 48



**ANTELAO QL LOW**  
S3 ESD HRO SRC  
64.852.0  
Page | Bladzijde 48



EN ISO 20345:2022



**GRAVITY CTX MID**  
S7 FO SR  
63.112.0  
Page | Bladzijde 60



**GRAVITATION MID**  
S3 FO SR  
63.108.0  
Page | Bladzijde 60



**GRAVITATION LOW**  
S3 FO SR  
64.108.0  
Page | Bladzijde 60



EN ISO 20345:2022



**TARAVAL BLUE GH LOW**  
S3L ESD FO SR  
64.808.0  
Page | Bladzijde 31



EN ISO 20345:2022



**ULTRATRAIL OLIVE CTX MID**  
S7S ESD FO HRO SR  
63.622.0  
Page | Bladzijde 43



**TARAVAL BLACK/BLUE MID**  
S3L ESD FO SR  
63.804.0 / 63.804.1  
Page | Bladzijde 28



**TARAVAL BLACK/BLUE LOW**  
S3L ESD FO SR  
64.803.0 / 64.803.1  
Page | Bladzijde 28



**TARAVAL BROWN MID**  
S3L ESD FO SR  
63.802.0  
Page | Bladzijde 29



**TARAVAL GREY LOW**  
S3L ESD FO SR  
64.802.0  
Page | Bladzijde 29



EN ISO 20345:2022



**VIGOR 2 IMPULSE BLUE LOW**  
S3S ESD FO HRO SR  
64.642.0  
Page | Bladzijde 19



**VIGOR 2 IMPULSE BLACK MID**  
S3S ESD FO HRO SR  
63.640.0  
Page | Bladzijde 19



**VIGOR 2 IMPULSE BLACK LOW**  
S3S ESD FO HRO SR  
64.640.0  
Page | Bladzijde 19

SOFT TOE OCCUPATIONAL



**DUAL.IMPULSE ST**  
sans protection de l'embout | zonder veiligheidsneus  
Page | Bladzijde 78



**DYNAMIC ST**  
sans protection de l'embout | zonder veiligheidsneus  
Page | Bladzijde 38

NEW

EXPAND YOUR COMFORT

# XPR PROTECT



INDUSTRY | ASSEMBLY | MANUFACTURE | CRAFT

# EXPAND YOUR COMFORT

ULTRA  
LIGHT



1 XPR.FOAM

## XPR PROTECT SOLE

Notre poids plume!

La semelle XPR PROTECT pèse cent grammes de moins qu'une semelle classique d'une chaussure de sécurité, sans aucun compromis en matière de protection et de longévité. Innovatrice, élastique et ultralégère, la XPR.FOAM offre une remarquable absorption des chocs, tout en assurant un déplacement sécurisé dans des environnements difficiles. Le profil prononcé de la semelle optimise la traction et favorise la stabilité.

Ons absolute lichtgewicht!  
De XPR PROTECT zool is meer dan 100g lichter dan normale zolen in veiligheidsschoen, zonder compromissen qua bescherming en duurzaamheid. Het innovatieve, elastische en superlichte XPR.FOAM zorgt voor uitstekende schokdemping en zo voor een veilig tred op moeilijk terrein. Het markante zoolprofiel zorgt voor meer grip en stabiliteit.



2

## SAFETY KNIT® CR

Les fibres textiles spécifiques choisies apportent une grande qualité de résistance aux coupures (cut resistant - CR), ce qui caractérise notre technologie SAFETY KNIT®. Très souple, ce tissu s'adapte parfaitement au pied, tout en offrant beaucoup de résistance et de respirabilité.

Door het gebruik van speciale textielvezels krijgt deze variant van onze krachtige SAFETY KNIT® technologie snijvaste eigenschappen (cut resistant - CR). Het uiterst flexibele materiaal past zich perfect aan de voet aan en zorgt voor goede weerstand en ventilatie.



3

## FAP® LITE - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

La nouvelle génération de la protection non-métallique:

- poids réduit de 50%\*
- très grande flexibilité
- absorption de chocs et élasticité à la compression optimisées
- effet rafraîchissant grâce à la respirabilité et à l'absorption de la transpiration

\* par rapport à la FAP®

De nieuwste generatie metaalvrije perforatie bescherming:

- 50% lichter\*
- zeer hoge flexibiliteit
- betere demping en druk elasticiteit
- verkoelend effect door ademend vermogen en zweet absorptie

\* vergeleken met FAP®



## EVA FOOTBED

La semelle de propreté anatomique en mousse EVA souple contribue à protéger les articulations, les muscles et les os grâce à son effet d'absorption des chocs. Le soutien ergonomique de la voûte plantaire assure une stabilité optimale, tandis que la zone à picots masse la partie avant du pied à chaque pas. La perforation augmente la respirabilité, le tout pour un port agréable.

Het anatomisch gevormde voetbed van zachte EVA draagt door de schokabsorberende werking bij aan het ontlasten van spieren, botten en gewrichten. De ergonomische voetboogondersteuning zorgt voor optimale stabiliteit, het genopte deel rond de bal van de voet masseert bij elke stap het voorste deel van de voet. De perforatie zorgt voor betere ventilatie - voor aangenaam draagcomfort.

# CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Protection** embout en fibre de verre et protection antiperforation FAP® souple  
**Plus** doublure fonctionnelle respirante, coupe spéciale, formes en tailles dames 36-40  
**Assise du pied** assise plantaire EVA amortissante à forme anatomique  
**Semelle** XPR PROTECT - semelle extérieure extrêmement antidérapante et semelle intermédiaire en XPR.FOAM pour un amorti et un confort hors norme  
**Tailles** 36 - 47

**Bescherming** fiberglas neus en flexibele FAP® LITE antiperforatiezool  
**Plus** ademende functionele voering, speciale pasvorm, verkrijgbaar in damesmaten 36-40  
**Voetbed** anatomisch gevormd, dempend EVA-voetbed  
**Zool** XPR PROTECT - extreem slipvaste loopzool tussenzool van XPR.FOAM voor uitstekende demping en comfort  
**Maten** 36 - 47



NEW



EASY STEP-IN



**OCTANE YELLOW LOW // S1PS SR**  
64.720.0

**Plus** col à enfiler pour un accès très pratique  
**Tige** SAFETY KNIT® CR

**Plus** slipkraag voor heel gemakkelijk aantrekken  
**Bovenwerk** SAFETY KNIT® CR

NEW



EASY STEP-IN



**OCTANE GREY LOW // S1PS SR**  
64.721.0

**Plus** col à enfiler pour un accès très pratique  
**Tige** SAFETY KNIT® CR

**Plus** slipkraag voor heel gemakkelijk aantrekken  
**Bovenwerk** SAFETY KNIT® CR

NEW



**LEVITATE GREY LOW // S1PS SR**  
64.722.0

**Tige** SAFETY KNIT® avec éléments FITFRAME®

**Bovenwerk** SAFETY KNIT® met FITFRAME® elementen

NEW



**LEVITATE ORANGE LOW // S1PS SR**  
64.723.0

**Tige** SAFETY KNIT® avec éléments FITFRAME®

**Bovenwerk** SAFETY KNIT® met FITFRAME® elementen



NEW

LINE EXTENDER ON NEW SOLE

# DUAL.IMPULSE



INDUSTRY | ASSEMBLY | TRANSPORT | LOGISTICS



UP TO  
55%

1

## DUAL.IMPULSE SOLE

La semelle extérieure en caoutchouc antidérapante et thermorésistante jusqu'à 300°C (HRO) assure un contact au sol parfait sur les zones fortement sollicitées que sont le talon et la partie antérieure du pied. Les larges rainures de flexion dans la semelle en caoutchouc assurent une souplesse optimale, tout en réduisant le poids.

Perfect grondcontact wordt gegarandeerd door de antislip- en slijtvaste zool. Tot 300°C hittebestendige (HRO) rubberen buitenzool in de zwaar onder druk staande gebieden in het hiel- en voorvoetgebied. Brede flexgroeven in de rubberen zool zorgen voor voor optimale mobiliteit en een besparing in het gewicht van de schoen.

2



## IMPULSE FOAM® MIDSOLE

La première ligne de chaussures de sécurité avec une semelle intermédiaire dual.IMPULSE à double mousse et extrêmement légère. Le concept de semelle intelligente composé de deux couches individuelles d'IMPULSE.FOAM offre tout: un amortissement maximal avec un retour d'énergie actif jusqu'à 55% ainsi qu'une stabilité exceptionnelle et un confort durable.

De eerste veiligheidsschoenenlijn met een dubbel geschuimde, extreem lichte dual.IMPULSE tussenzool. Het intelligente zoolconcept bestaande uit twee afzonderlijke lagen IMPULSE.FOAM® biedt alles: maximale demping met tot 55% actieve energieruggave, uitstekende stabiliteit en langdurig comfort.

3



## FAP® LITE - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

La nouvelle génération de la protection non-métallique:

- poids réduit de 50%\*
- très grande flexibilité
- absorption de chocs et élasticité à la compression optimisées
- effet rafraîchissant grâce à la respirabilité et à l'absorption de la transpiration

\* par rapport à la FAP®

De nieuwste generatie metaalvrije perforatie bescherming:

- 50% lichter\*
- zeer hoge flexibiliteit
- betere demping en druk elasticiteit
- verkoelend effect door ademend vermogen en zweet absorptie

\* vergeleken met FAP®



## COMFIT® AIR FOOTBED

Un confort supplémentaire dans vos chaussures de sécurité. La semelle intérieure respirante comfit®Air dispose des surélévations absorbantes dans la zone des talons et de l'avantpied ainsi que d'un support de la voûte plantaire. La position naturelle du pied dans la chaussure est renforcée et la musculature est stimulée lors de la marche. La surface du tissu anti-dérapant protège contre les odeurs et est lavable à 30°C.

Het extra comfort in je veiligheidsschoenen. Het ademende Comfit AIR voetbed heeft verhogingen bij de hak en bal van de voet net als een ondersteuning van de middenvoet. Dit helpt de voet in de natuurlijke positie te blijven en stimuleert de spieren tijdens het lopen. Het anti slip textiel is geur en vocht absorberend en wasbaar tot 30°C.



ACTIVE ENERGY RETURN | UP TO 55%



# dual.IMPULSE SOLE

## THE REVOLUTION IN THE SAFETY FOOT SECTOR!

La révolution dans le domaine des Performance Safety Footwear.

La technologie intelligente de la semelle anti-fatigue IMPULSE.FOAM® réagit à chacun de tes pas par une impulsion d'énergie. IMPULSE.FOAM® ne se contente pas de te restituer activement de l'énergie, mais assure un amortissement maximal, une stabilité exceptionnelle et un confort durable. Pour un travail sans fatigue et une performance maximale constante.


De revolutie in prestatiegerichte veiligheidsschoenen.

De intelligente IMPULSE.FOAM® antivermoeidheidszooltechnologie reageert op elke stap met een energie-impuls. Het IMPULSE.FOAM® geeft u niet alleen actief energie terug, maar zorgt ook voor maximale demping, uitstekende stabiliteit en langdurig comfort. Voor werken zonder vermoeidheid en constante topprestaties.




AMORTISSEMENT  
AFSCHRIJVINGEN

STABILITÉ  
STABILITEIT




RÉSISTANCE AU GLISSEMENT,  
À LA CHALEUR ET À L'HUILE  
SLIP, VERWARMING EN OLIE  
WEERSTAND

### ENERGY RETURN



### ENERGY ABSORPTION



#### ENERGY RETURN

55% de retour d'énergie  
55% energierendement.



#### CONSTANT SUPPORT

Confort et stabilité - toute la  
journée.  
De hele dag comfort  
en stabiliteit.



#### ENERGY ABSORPTION

Absorption d'énergie 70%  
supérieure à la norme  
EN ISO 20345.  
70 % hogere energieabsorptie  
dan de norm EN ISO 20345.



#### DYNAMIC FLEX

Rainures de flexion dans la  
semelle pour un mouvement  
optimal.  
Het gegroefde loopzoolpatroon  
buigt mee bij elke stap.

# CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Protection** embout en fibre de verre et protection antiperforation FAP® LITE souple

**Plus** ESD, sans métal, doublure fonctionnelle respirante, agréable rembourrage de la tige et de la languette, coupe spéciale, formes en tailles dames 36-40

**Assise du pied** comfit®AIR

**Semelle** DUAL.IMPULSE - résistante à une chaleur de 300°C, semelle d'usure en caoutchouc antidérapante avec semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM® en deux différentes densités pour un excellent amorti, stabilité et confort

**Tailles** 36 - 47

**Bescherming** fiberglas neus en flexibele FAP® LITE antiperforatiezool

**Plus** ESD, metaalvrije, ademende functionele voering, comfortabele schacht- en tongvulling, speciale pasvorm, verkrijgbaar in damesmaten 36-40

**Voetbed** comfit®AIR

**Zool** DUAL.IMPULSE - 300°C hittebestendig, antislip rubberen buitenzool met IMPULSE.FOAM® tussenzool in twee verschillende dichtheden voor uitstekende demping, stabiliteit en comfort

**Maten** 36 - 47



NEW



**WAVE IMPULSE LOW** // S1PS ESD FO HRO SR  
64.644.0

**Tige** tissu textile résistant à l'abrasion avec éléments FITFRAME®

**Bovenwerk** slijtvast textielweefsel met FITFRAME®-elementen

NEW



**VIGOR 2 IMPULSE BLACK MID** // S3S ESD FO HRO SR  
63.640.0

**Tige** microfibre résistante

**Bovenwerk** slijtvaste microvezel

NEW



**VORTEX IMPULSE MID** // S1PS ESD FO HRO SR  
63.641.0

**Tige** Sandwich-Mesh avec des éléments FITFRAME®

**Bovenwerk** Bovenwerk ademende sandwich-mesh met FITFRAME® elementen

NEW



**VIGOR 2 IMPULSE BLACK LOW** // S3S ESD FO HRO SR  
64.640.0

**Tige** microfibre résistante

**Bovenwerk** slijtvaste microvezel

NEW



**VORTEX IMPULSE LOW** // S1PS ESD FO HRO SR  
64.641.0

**Tige** Sandwich-Mesh avec des éléments FITFRAME®

**Bovenwerk** Bovenwerk ademende sandwich-mesh met FITFRAME® elementen

NEW



**VIGOR 2 IMPULSE BLUE LOW** // S3S ESD FO HRO SR  
64.642.0

**Tige** microfibre résistante

**Bovenwerk** slijtvaste microvezel



UP TO  
55%

# ULTIMATE COMFORT DUAL IMPULSE



INDUSTRY | ASSEMBLY | TRANSPORT | LOGISTICS

1

## SLIP RESISTANT OUTSOLE

La semelle extérieure en caoutchouc antidérapante et résistante à l'abrasion et à la température jusqu'à 300° C (HRO) assure un contact ferme avec le sol dans la région du talon et dans la zone de l'avant. Puisque le caoutchouc n'est pas injectée continuellement, des larges rainures de flexion garantissent une flexion optimale et économisent du poids.

Perfect grondcontact wordt gegarandeerd door de antislip- en slijtvaste zool. Tot 300°C hittebestendige (HRO) rubberen buitenzool in de zwaar onder druk staande gebieden in het hiel- en voorvoetgebied. Brede flexgroeven in de rubberen zool zorgen voor optimale mobiliteit en een besparing in het gewicht van de schoen.

2



## DUAL.IMPULSE MIDSOLE

L'anti-fatigue technologie de semelle d'IMPULSE.FOAM® intelligente réagit à chaque de tes pas avec une impulsion d'énergie. À cet effet, IMPULSE.FOAM® ne te redonne pas seulement de 55% l'énergie mais veille un amortissement de chocs maximal, de la stabilité excellente et du confort durable. Pour travail sans fatigue et une puissance maximale constante.

De intelligente tussenzool van IMPULSE.FOAM® reageert op elke stap met een energie-impuls. Hierdoor geeft het IMPULSE.FOAM® niet alleen tot 55% van de energie terug, maar zorgt ook voor maximale demping, uitstekende stabiliteit en duurzaam comfort. Voor vermoeidheidsvrij werken en constante prestaties.

3



## SAFETY KNIT

Le tissu de textile hautement flexible épouse parfaitement la forme du pied humain et se sent comme une chaussette.

De zeer flexibele, ademende stof past perfect om uw voet en zit naadloos als een sok. Het geeft je optimale houvast en is tegelijkertijd superlicht en ultra-duurzaam.



## FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Protection flexible contre la perforation faite de fibres couvertes de céramique protège les pieds sur toute la surface contre des objets pénétrants.

De flexibele anti-perforatie tussenzool die gemaakt is van keramisch gecoate vezels, beschermt de voeten tegen scherpevoorwerpen.



## COMFIT® AIR FOOTBED (20.475.0)

Un confort supplémentaire dans vos chaussures de sécurité. La semelle intérieure respirante comfit® Air dispose des surélévations absorbants dans la zone des talons et de l'avantpied ainsi que d'un support de la voûte plantaire. La position naturelle du pied dans la chaussure est renforcée et la musculature est stimulée lorsque la marche. La surface du tissu anti-dérapante ne développe que peu d'odeurs et est lavable à 30° C.

Het extra comfort in je veiligheidsschoenen. Het ademende Comfit AIR voetbed heeft verhogingen bij de hak en bal van de voet net als een ondersteuning van de middenvoet. Dit helpt de voet in de natuurlijke positie te blijven en stimuleert de spieren tijdens het lopen. Het anti slip textiel is geur en vocht absorberend en wasbaar tot 30°C.



NEW



EXISTE AUSSI EN  
CHAUSSURES DE TRAVAIL  
OOK VERKRIJGBAAR ALS WERKSCHOEN

### DUAL.IMPULSE ST

sans protection de l'embout | zonder neusbescherming  
Page | Bladzijde 78

**ACTIVE ENERGY RETURN**

UP TO 55%

**IMPULSE.FOAM®**  
ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

La révolution dans le domaine des Performance Safety Footwear.

La technologie intelligente de la semelle anti-fatigue IMPULSE.FOAM® réagit à chacun de tes pas par une impulsion d'énergie. IMPULSE.FOAM® ne se contente pas de te restituer activement de l'énergie, mais assure un amortissement maximal, une stabilité exceptionnelle et un confort durable. Pour un travail sans fatigue et une performance maximale constante.

De revolutie in prestatiegerichte veiligheidsschoenen.

De intelligente IMPULSE.FOAM® antivermoeidheidszooltechnologie reageert op elke stap met een energie-impuls. Het IMPULSE.FOAM® geeft u niet alleen actief energie terug, maar zorgt ook voor maximale demping, uitstekende stabiliteit en langdurig comfort. Voor werken zonder vermoeidheid en constante topprestaties.

AMORTISSEMENT  
AFSCHRIJVINGEN



**3D**  
TRIPLE DENSITY

1 STABILITÉ  
STABILITEIT

2

3

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT,  
À LA CHALEUR ET À L'HUILE  
SLIP, VERWARMING EN OLIE  
WEERSTAND

55%

**ENERGY RETURN**

55% de retour d'énergie  
55% energierendement.

**CONSTANT SUPPORT**

Confort et stabilité - toute la  
journée.  
De hele dag comfort  
en stabiliteit.


**ENERGY ABSORPTION**

Absorption d'énergie 70%  
supérieure à la norme  
EN ISO 20345.  
70 % hogere energieabsorptie  
dan de norm EN ISO 20345.


**DYNAMIC FLEX**

Rainures de flexion dans la  
semelle pour un mouvement  
optimal.  
Het gegroefde loopzoolpatroon  
buigt mee bij elke stap.

**ENERGY RETURN**



**ENERGY ABSORPTION**



## CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Protection** embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP® (64.753.0 sans FAP®)  
**Plus** ESD, sans métal, doublure fonctionnelle respirante comfit®AIR  
**Assise du pied** comfit®AIR  
**Semelle** DUAL.IMPULSE - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C et antidérapante semelle intermédiaire de deux couches individuelles IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excellente et un confort idéal

**Tailles** 36-47

**Bescherming** fiberglas neus en flexibele FAP® antiperforatiezool (64.753.0 zonder FAP®)  
**Plus** ESD, metaalvrij, ademende functionele voering comfit® AIR  
**Voetbed** comfit® AIR  
**Zool** DUAL.IMPULSE - 300°C hittebestendig, antislip rubberen buitenzool met tussenzool van IMPULSE.FOAM® in twee verschillende dichtheden voor uitstekende demping, stabiliteit en comfort  
**Maten** 36-47



**QUICK LOCK**



**AER55 IMPULSE BLACK BLUE QL LOW //**

S1PS ESD FO HRO SR  
64.750.2

**Tige** SAFETY KNIT® des éléments FITFRAME®  
**Plus** système de laçage QUICK LOCK  
**Tailles** 36 - 47

**Bovenwerk** SAFETY KNIT® en FITFRAME® elementen  
**Plus** QUICK LOCK sluitsysteem  
**Maten** 36 - 47



**GERMAN INNOVATION AWARDS 2020**  
**DESIGN AWARD 2020**



**AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW //**

S1PS ESD FO HRO SR  
64.750.0

**Tige** SAFETY KNIT® des éléments FITFRAME®  
**Tailles** 36 - 47

**Bovenwerk** SAFETY KNIT® en FITFRAME® elementen  
**Mate** 36 - 47



**GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2021**



**AER55 IMPULSE BLUE ORANGE LOW //**

S1PS ESD FO HRO SR  
64.751.0

**Tige** SAFETY KNIT® des éléments FITFRAME®  
**Tailles** 36 - 47

**Bovenwerk** SAFETY KNIT® en FITFRAME® elementen  
**Maten** 36 - 47



**BREEZE IMPULSE QL LOW** // S1P ESD FO HRO SR  
64.752.8

**Tige** Sandwich-Mesh avec des éléments renforcement  
**Plus** système de laçage QUICK LOCK  
**Tailles** 36 - 47

**Bovenwerk** ademende Sandwich-mesh met versterkende elementen  
**Plus** QUICK LOCK sluitsysteem  
**Maten** 36 - 47



**BREEZE IMPULSE LOW** // S1P ESD FO HRO SR  
64.752.0

**Tige** Sandwich-Mesh avec des éléments renforcement  
**Plus** système de laçage QUICK LOCK  
**Tailles** 36 - 47

**Bovenwerk** ademende Sandwich-mesh met versterkende elementen  
**Maten** 36 - 47



**LIFT BLUE IMPULSE LOW** // S1P ESD FO HRO SR  
64.661.0

**Tige** tissu résistant 3D avec des éléments FITFRAME®  
**Plus** très léger, embout et protection du talon en TPU  
**Tailles** 39 - 47

**Bovenwerk** duurzaam 3D textielstof en FITFRAME® elementen  
**Plus** bijzonder licht, teen en hielbeschermkap van TPU  
**Maten** 39 - 47



**LIFT RED IMPULSE LOW** // S1P ESD FO HRO SR  
64.660.0

**Tige** tissu résistant 3D avec des éléments FITFRAME®  
**Plus** très léger, embout et protection du talon en TPU  
**Tailles** 39 - 47

**Bovenwerk** duurzaam 3D textielstof en FITFRAME® elementen  
**Plus** bijzonder licht, teen en hielbeschermkap van TPU  
**Maten** 39 - 47



**JETSTREAM IMPULSE LOW** // S1 ESD FO HRO SR  
64.753.0

**Tige** microfibre respirable de haute qualité avec  
**Plus** empiecements textiles résistants à l'abrasion  
**Taille** 36 - 47

**Bovenwerk** hoogwaardige, ademende microvezel met  
**Plus** slijtvaste textielinzetstukken  
**Maten** 36 - 47

# FLEXLITE

STAY FLEXIBLE



## STAY FLEXIBLE FLEXLITE



INDUSTRY | ASSEMBLY | MANUFACTURE | CRAFT

1

### FLEXLITE OUTSOLE

Sensiblement légère et ergonomique, l'architecture de la semelle aux crampons de tailles différentes et rainures galbées assure un refoulement optimal des liquides, tout en favorisant un déroulé naturel du pied. Résistants à l'abrasion, les inserts en TPU dans les zones les plus exposées ainsi que le soutien renforcé au niveau du métatarse (re-inforced Arch Support) garantissent une évolution sûre, surtout sur les sols industriels. Le talon marqué confère une remarquable adhérence sur échelle.

Het voelbaar lichte en ergonomische ontwerp van de zool met noppen van verschillende afmetingen en gebogen groeven zorgt ervoor dat vloeistoffen optimaal worden afgevoerd en een natuurlijke afrolbeweging ondersteund wordt. Door slijtvaste TPU-verstevingen rond de delen van de schoen die het zwaarst worden belast en de verbeterde ondersteuning van de middenvoet (re-inforced Arch Support) ontstaat een goede houvast, vooral op industriële vloeren. De markante hak biedt uitstekende grip op ladders.



### EVERCUSHION® RELIEF™ FOOTBED

Performance maximale pour vos chaussures de sécurité. L'assise plantaire evercushion® RELIEF™ est constituée de deux couches différentes, parfaitement adaptées l'une à l'autre. La couche supérieure en mousse à mémoire de forme s'adapte parfaitement à la forme du pied et rembourre exactement aux points où ce dernier subit le plus de sollicitations. La couche inférieure en mousse evercushion limite au mieux la compression, tout en assurant un amorti durable. Un soutien de la voûte plantaire spécialement étudié permet au pied d'avoir une position naturelle dans la chaussure, tout en stimulant les muscles lors de la marche. Grâce aux rainures ondulées sur la face inférieure, l'assise plantaire ne risque pas de glisser dans la chaussure. Confort et soutien pour bien travailler.

Maximale Prestaties voor Je werkschoenen. Het evercushion® RELIEF™ voetbed bestaat uit twee perfect op elkaar afgestemde lagen. De bovenlaag van Memory Foam past zich perfect aan de voet aan en zorgt voor demping precies op de meest belaste plekken. De onderlaag bestaat uit Evercushion® Foam die voor optimale ontlasting en aanhoudende demping zorgt. Door een speciaal afgestemde voetboogsteun is een natuurlijke houding van de voet in de schoen mogelijk en worden de spieren tijdens het lopen gestimuleerd. Door de golfvormige groeven aan de onderzijde kan het voetbed niet in de schoen verschuiven. Confort en ondersteuning om je werk te kunnen doen.

2  
EFFECT.FOAM™

### EFFECT.FOAM® MIDSOLE

Confortable sans compromis!

- 60% de retour d'énergie
- 47% en moins d'impact sur les os et les articulations\*
- extrêmement puissant et léger
- confort élevé en permanence pour un travail sans fatigue

\*L'absorption d'énergie dynamique réduit les impacts à 1,6 KN, la moyenne pour les chaussures de sécurité étant de 3,0 KN.

Comfortabel zonder moe te worden!

- 60% energie teruggave
- 47% minder impact op botten en gewrichten\*
- extreem krachtig en licht
- een constant hoog comfort voor moeiteloos werken

\* Dynamische energieopname vermindert de impact tot 1,6KN, het gemiddelde voor veiligheidsschoenen is 3,0KN.

3

### HEEL & ARCH SUPPORT

L'élément tridimensionnel formé directement depuis la semelle intermédiaire EFFECT.FOAM entoure le talon et soutient le métatarse. C'est ainsi que le pied est maintenu au mieux, la cheville à l'abri de torsions malencontreuses, tandis que le déroulé du pied reste naturel.

Het rechtstreeks uit de EFFECT.FOAM tussenzool gevormde driedimensionale element omvat de hak en ondersteunt de middenvoet. Dit zorgt voor maximale grip, beschermt tegen omknikken en maakt tegelijkertijd een natuurlijk afrolbeweging van de voet mogelijk.



### TWO WIDTH-SYSTEM

Pour un ajustement parfait, la FLEXLITE est fabriquée dans les largeurs 11 et 12.

Voor een perfecte pasvorm wordt de FLEXLITE geproduceerd in de breedtematen 11 en 12.

# CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Protection** embout fibre de verre et semelle antiperforation souple FAP\*, sans métal

**Plus** doublure fonctionnelle respirante, soutien du talon et du métatarse (Heel & Arch Support), existe en deux largeurs, très léger

**Assise du pied** evercushion® RELIEF<sup>T</sup>

**Semelle** FLEXLITE - semelle extérieure antidérapante en DUO-PU et TPU avec semelle intermédiaire de haute performance EFFECT.FOAM® pour un excellent amorti et un excellent retour d'énergie

**Bescherming** fiberglas neus en flexibele FAP\* antiperforatiezool, metaalvrij

**Plus** ademende functionele voering, ondersteuning van hiel en middenvoet (Heel & Arch Support), verkrijgbaar in twee breedtes, bijzonder licht

**Voetbed** evercushion® RELIEF<sup>T</sup>

**Zool** FLEXLITE - anti-slip DUO-PU en TPU loopzool met tussenzool van langdurig werkzaam EFFECT.FOAM® voor uitstekende demping en energieretuggave



**TARAVAL BLACK/BLUE MID** // S3L ESD FO SR  
63.804.0

**TARAVAL BLACK/BLUE XW MID** // S3L ESD FO SR  
63.804.1 (Width 12)

**Tige** microfibre résistante  
**Tailles** 36 - 48  
49 - 50

**Bovenwerk** duurzaam microvezel  
**Maten** 36 - 48  
49 - 50



**TARAVAL BLACK/BLUE LOW** // S3L ESD FO SR  
64.803.0

**TARAVAL BLACK/BLUE XW LOW** // S3L ESD FO SR  
64.803.1 (Width 12)

**Tige** microfibre résistante  
**Tailles** 36 - 48  
49 - 50

**Bovenwerk** duurzaam microvezel  
**Maten** 36 - 48  
49 - 50



**FASTPACK BLACK/BLUE LOW** // S1PL ESD FO SR  
64.804.0

**FASTPACK BLACK/BLUE XW LOW** // S1PL ESD FO SR  
64.804.1 (Weite 12)

**Tige** microfibre résistante avec Sandwich-Mesh  
**Tailles** 39 - 48  
49 - 50

**Bovenwerk** duurzaam microvezel met ademende Sandwich-mesh  
**Maten** 39 - 48  
49 - 50



**FORGE AIR BLACK/BLUE LOW** // S1 ESD FO SR  
64.806.0

**FORGE AIR BLACK/BLUE XW LOW** // S1 ESD FO SR  
64.806.1 (Width 12)

**Tige** microfibre résistante  
**Tailles** 36 - 48  
49 - 50

**Bovenwerk** duurzaam microvezel  
**Maten** 36 - 48  
49 - 50



**TARAVAL BROWN MID** // S3L ESD FO SR  
63.802.0

**Tige** cuir nubuck  
**Tailles** 36 - 47

**Bovenwerk** nubuckleer  
**Maten** 36 - 47



**TARAVAL GREY LOW** // S3L ESD FO SR  
64.802.0

**Tige** microfibre résistante  
**Tailles** 36 - 47

**Bovenwerk** duurzaam microvezel  
**Maten** 36 - 47

REDUCE. REUSE. RECYCLE.  
**FOR A BETTER  
 WORLD**



**NEW**



**SAFETY KNIT® GREEN  
 UPPER**

- fibres polyester de qualité supérieure
- très souple et respirante
- super légère et résistante à l'usure
- hoogwaardige polyestervezels
- zeer flexibel en ademend
- superlicht en duurzaam



**EVERCUSHION® GREEN  
 FOOTBED**

- particulièrement respectueuse de l'environnement
- en mousse recyclée et fibres polyester résistantes à la déchirure
- respirante et amortissante
- assiste le déroulé naturel du pied
- bijzonder milieuvriendelijk
- gemaakt van gerecycled schuim en slijtbestendige polyestervezels
- ademend en dempend
- ondersteunt de natuurlijke rolbeweging van de voet



**FAP® GREEN  
 ANTI-PERFORATION**

- respectueuse de l'environnement
- sans métal, confortable et souple
- isolante contre le froid, à haute absorption d'humidité
- milieuvriendelijk
- metaalvrij, comfortabel en flexibel
- koude isolatie met hoge vochtopname



**GREEN HEART®**

**IMPROVE YOUR ECOLOGICAL FOOTPRINT!**

La chaussure de sécurité GREEN HEART TARAVAL BLUE GH LOW est partiellement fabriquée à partir de bouteilles PET recyclées. Cela permet d'économiser de nouvelles ressources et de réduire considérablement la quantité de déchets. Bien entendu, nous ne renonçons pas à un design moderne et progressif, ni au confort, et nous ne faisons aucun compromis en matière de sécurité.

De GREEN HEART veiligheidsschoen TARAVAL BLUE GH LOW is gedeeltelijk gemaakt van gerecyclede PET-flessen. Dit bespaart nieuwe grondstoffen en vermindert de hoeveelheid afval aanzienlijk. Natuurlijk gaan we niet voorbij aan modern, vooruitstrevend design of comfort en sluiten we geen compromissen als het gaat om veiligheid.

**NEW**



**TARAVAL BLUE GH LOW // S3L ESD FO SR**  
 64.808.0

- Protection** embout en fibre de verre et protection antiperforation FAP® GREEN souple non métallique
- Plus** doublure fonctionnelle respirante, soutien du talon et du métatarse (Heel & Arch Support), particulièrement léger
- Tige** SAFETY KNIT® GREEN
- Assise du pied** evercushion® RELIEF™
- Semelle** FLEXLITE – semelle extérieure antidérapante DUO-PU et TPU avec semelle intermédiaire en EFFECT.FOAM® durablement performante pour un amorti et un rendu d'énergie remarquables
- Tailles** 36 - 48  
49 - 50
- Bescherming** fiberglas neus en flexibele FAP® GREEN antiperforatiezool
- Plus** ademende voering, hiel- en middenvoetondersteuning (Heel & Arch Support), bijzonder licht
- Bovenwerk** SAFETY KNIT® GREEN
- Voetbed** evercushion® RELIEF™
- Zool** FLEXLITE - slijtvaste DUO-PU en TPU loopzool met tussenzool van langdurig presterend EFFECT.FOAM® voor uitstekende demping en energieruggave
- Maten** 36 - 48  
49 - 50

# UNLEASH THE POWER WORKLETICS



reddot winner 2022



INDUSTRY | ASSEMBLY | TRANSPORT | LOGISTICS



## WORKLETICS 3D SOLE

La couche centrale de la semelle est constituée du coussin en PWR BEADS® qui s'étend largement sous le métatarse. La couche supérieure en mousse EVA légère assure un amorti dynamique tout en stabilisant bien le pied. Antidérapante et résistante à l'usure, la semelle extérieure bicolore en caoutchouc garantit la bonne adhérence, tandis que ses larges rainures de flexion confèrent une souplesse idéale.

De kernlaag van de zool wordt gevormd door de tussen laag gemaakt van PWR BEADS® die zich ver onder de middenvoetsbeentjes uitstrekt. De toplaag gemaakt van zeer licht EVA materiaal zorgt voor dynamische demping met behoud van goede stabilisatie. De juiste grip wordt gegarandeerd door de antislip- en slijtvaste, tweekleurige rubberen buitenzool met brede flexgroeven voor optimale flexibiliteit.



## PWR BEADS® MIDSOLE

Les billes PWR BEADS® au fort pouvoir d'amorti sont littéralement agglomérées en un seul élément au cours du processus de production. À l'état aggloméré, elles atteignent une restitution d'énergie remarquable de 58%.

De sowieso al sterk dempende PWR BEADS® balletjes worden tijdens het productieproces tot één element aan elkaar gebakken. Samen zorgen ze dan voor een uitstekende energieruggave van 58%.

UP TO  
58%



## FAP® LITE - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

La nouvelle génération de la protection non-métallique:

- poids réduit de 50%\*
- très grande flexibilité
- absorption de chocs et élasticité à la compression optimisées
- effet rafraîchissant grâce à la respirabilité et à l'absorption de la transpiration

\* par rapport à la FAP\*

De nieuwste generatie metaalvrije perforatie bescherming:

- 50% lichter\*
- zeer hoge flexibiliteit
- betere demping en druk elasticiteit
- verkoelend effect door ademend vermogen en zweet absorptie

\* vergeleken met FAP\*



## EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED (20.485.0)

La semelle intérieure anatomique evercushion® CUSTOM FIT MID amortit de manière optimale à chaque pas. Le support de voûte spécialement adapté permet au pied d'être positionné naturellement dans la chaussure et stimule les muscles lors de la marche. Également disponible dans un emballage de vente au détail dans les versions LOW et HIGH, pour les pieds étroits ou larges.

Développé par le cordonnier orthopédique pour les chaussures professionnelles et de loisirs.

De anatomisch gevormde evercushion® CUSTOM FIT MID voetbed biedt optimale demping bij elke stap. De speciaal afgestemde ondersteuning van de voetboog maakt de natuurlijke positie van de voet in de schoen en stimuleert de spieren tijdens het lopen. Ook verkrijgbaar in de winkelverpakking in de versies LOW en HIGH, voor smalle of brede voeten. Ontwikkeld door de orthopedische schoenmaker voor beroeps- en vrijetijdsschoenen.

# CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Protection** embout fibre de verre et semelle antiperforation souple FAP® LITE, sans métal

**Plus** ESD, sans métal, doublure fonctionnelle respirante

**Assise du pied** evercushion® CUSTOM FIT MID

**Semelle** SEMELLE 3D WORKLETICS - résistante à la chaleur jusqu'à 300°C, semelle en caoutchouc antidérapante dotée de PWR BEADS® pour une remarquable restitution d'énergie. Semelle intermédiaire en mousse EVA, pour un amorti maximal, de la stabilité et du confort

**Bescherming** fiberglas neus en flexibele FAP® LITE antiperforatiezool, metaalvrij

**Plus** ESD, metaalvrij, ademende functionele voering

**Voetbed** evercushion® CUSTOM FIT MID

**Zool:** WORKLETICS 3D zool - WORKLETICS 3D SOLE 300°C - hitte- en slipbestendige rubberen buitenzool met PWR BEADS® voor superieure energieruggave en EVA tussenzool voor optimale demping, stabiliteit en comfort



## COURT BLUE LOW // S1P ESD HRO SRC 64.764.0

**Tige** cuir velours avec inserts de textile résistante à l'abrasion

**Tailles** 39 - 48

**Bovenwerk** suede leer met slijtvaste mesh stukken

**Maten** 39 - 48



## COURT GREY LOW // S1P ESD HRO SRC 64.763.0

**Tige** cuir velours avec inserts de textile résistante à l'abrasion

**Tailles** 39 - 48

**Bovenwerk** suede leer met slijtvaste mesh stukken

**Maten** 39 - 48



## COURT BLACK LOW // S3 ESD HRO SRC 64.760.0

**Tige** cuir velours avec inserts de textile résistante à l'abrasion

**Tailles** 39 - 48

**Bovenwerk** suede leer met slijtvaste mesh stukken

**Maten** 39 - 48



Inscription AER58 sur à l'intérieur de la chaussure  
AER58 opschrift op de aan de binnenkant van de schoen



## AER58 GREEN LOW // S1P ESD HRO SRC 64.765.0

**Tige** tissu textile transparent, extrêmement respirant, avec microfibre et renforts en TPU

**Tailles** 39 - 48

**Bovenwerk** transparante, extreem ademende textielstof, met versterkingen van microvezel en TPU

**Maten** 39 - 48



## VOLTAGE BLACK QL LOW // S1P ESD HRO SRC 64.767.0

**Tige** SAFETY KNIT®

**Plus** système de laçage QUICK LOCK

**Tailles** 39 - 48

**Bovenwerk** SAFETY KNIT®

**Plus** QUICK LOCK sluitsysteem

**Maten** 39 - 48





DYNAMIC - COMFORTABLE - UNCOMPROMISINGLY SAFE

# DYNAMIC



INDUSTRY | ASSEMBLY | TRANSPORT | LOGISTICS

1

## SLIP RESISTANT OUTSOLE

La semelle DUO-PU amortissante et résistante à l'abrasion se caractérise particulièrement par sa flexibilité et sa résistance au glissement. Le profil de la semelle présente de larges rainures flexibles et des éléments profilés de conception différente pour une excellente adhérence sur différents sols, en particulier sur les sols industriels.

De slijtvaste DUO-PU-zool met demping onderscheidt zich met name door zijn flexibiliteit en slipweerstand. Het zoolprofiel zijn brede flexgroeven en verschillende ontworpen profielementen, voor uitstekende houvast aan verschillende bodems, vooral op Industriële vloeren.

2

## CUSHIONING MIDSOLE

La semelle intercalaire souple en PU amortit les forces importantes lors de la marche et allie parfaitement stabilité et flexibilité.

Deze zachte PU-tussenzool dempt de hoge krachten van het uiterlijk optimaal en combineert perfect stabiliteit en Flexibiliteit.



## FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Protection flexible contre la perforation faite de fibres couvertes de céramique protège les pieds sur toute la surface contre des objets pénétrants.

De flexibele anti-perforatie tussenzool die gemaakt is van keramisch gecoate vezels, beschermt de voeten tegen scherpe voorwerpen.

## EVA FOOTBED

L'assise du pied de forme anatomique en EVA souple aide à protéger les articulations, les muscles et les os grâce à son effet d'absorption des chocs. Le support ergonomique de la voûte plantaire longitudinale offre un soutien optimal au pied lors de la marche, tandis que la zone alvéolée de l'avant-pied masse la partie avant du pied à chaque pas. La perforation dans la zone du ballon augmente la respirabilité. Tout pour un ajustement confortable.



Het anatomisch gevormde voetbed van zacht EVA draagt bij aan het schokabsorberende effect. Door de schokabsorberende werking geeft de schoen bescherming aan gewrichten, spieren en botten. Een ergonomische lengteboogsteun zorgt voor optimale ondersteuning van de voet tijdens wandelen, terwijl de geknakte voorvoet het voorste deel van de voet bij elke stap masseert. De perforatie in het loopoppervlak voor een ademend vermogen. Alles voor een aangenaam draag comfort.

# CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Protection** embout fibre de verre et semelle antiperforation souple FAP®, sans métal (\*à l'exception 64.878.0)  
**Plus** sans métal, doublure fonctionnel respirable  
**Assise du pied** assise du pied anatomique et respirante en EVA  
**Semelle** DYNAMIC - semelle extérieure DUO-PU flexible, profilée et antidérapante  
**Tailles** 36 - 47

**Bescherming** fiberglas neus en flexibele FAP® antiperforatiezool, metaalvrij (\*behalve 64.878.0)  
**Plus** metaalvrij, ademende functionele voering  
**Voetbed** anatomisch gevormt, ademend EVA voetbed  
**Zool** DYNAMIC - flexibel, geprofileerd, slip en slijtvaste DUO-PU buitenzool  
**Maten** 36 - 47



**RIDER BLACK LOW // S1P ESD SRC**  
64.879.0

**Tige Plus** microfibre aspect carbone sur maille résistante ESD, sur-embout de protection et protection du talon

**Bovenwerk Plus** carbon-look microfiber op duurzaam gaas ESD, teen en hielbeschermkap



**CLIFTON MID // S3 SRC**  
63.870.0

**CLIFTON LOW // S3 SRC**  
64.870.0

**Tige** cuir velours hydrofuge et tissu textile résistant à l'eau

**Bovenwerk** waterafstotend suede leer en ademende stof

**CLIFTON ST LOW // O2 ESD SRC**  
64.902.0

**Plus** selon EN ISO 20347 : 2012, sans embout de protection  
**Tailles** 36 - 47

**Plus** volgens EN ISO 20347: 2012, zonder beschermende neus  
**Maten** 36 - 47



**+** EXISTE AUSSI EN CHAUSSURES DE TRAVAIL OOK VERKRIJGBAAR ALS WERKSCHOEN



**DRIFTER BLACK LOW // S1P SRC**  
64.877.0

**Tige Plus** microfibre sans couture sur tissu durable Rip-stop sur-embout de protection et protection du talon

**Bovenwerk Plus** naadloze microfiber op duurzame Rip-stop stof teen en hielbeschermkap

**+** **DRIFTER BLACK ST LOW // O1 ESD SRC**  
64.901.0

**Plus** selon EN ISO 20347 : 2012, sans embout de protection  
**Tailles** 36 - 47

**Plus** volgens EN ISO 20347: 2012, zonder beschermende neus  
**Maten** 36 - 47



**+** EXISTE AUSSI EN CHAUSSURES DE TRAVAIL OOK VERKRIJGBAAR ALS WERKSCHOEN



**CLIFTON AIR LOW // S1 ESD SRC**  
64.878.0

**Protection Tige** embout fibre de verre microfibre respirable de haute qualité avec éléments Sandwich-Mesh

**Bescherming Bovenwerk** fiberglas neus duurzaam microfiber met ademende Sandwich-mesh



**DRIFTER GREEN LOW // S1P SRC**  
64.873.0

**Tige Plus** microfibre sans couture sur tissu durable Rip-Stop sur-embout de protection et protection du talon

**Bovenwerk Plus** naadloze microfiber op duurzame Rip-Stop stof teen en hielbeschermkap



**GRID LOW // S3 SRC**  
64.871.0

**Tige** tissu textile résistant et résistant à l'eau combiné avec microfibre

**Bovenwerk** slijtvast en waterafstotend textielweefsel met microvezel



**TWISTER DY NAVY LOW // S1P ESD SRC**  
64.880.0

**Tige Plus** cuir velours de haute qualité avec éléments Mesh résistante ESD, éléments réfléchissantes

**Bovenwerk Plus** suede leer met slijtvaste mesh stukken ESD, reflecterende elementen





reddot winner 2022



TRAIL INSPIRED. WORK READY.

# XTS TRAIL



OUTDOOR | CRAFT | CONSTRUCTION | INDUSTRY



## SLIP RESISTANT XTS TRAIL OUTSOLE

La semelle extérieure de caoutchouc facile à nettoyer veille du contact au sol parfait. Elle est anti-dérapante et résistante à l'abrasion et résistante à la chaleur jusqu'à 300°C. Le profil de crampons spécialement créé et les vastes rainures de flexion optimisent les propriétés éliminantes de l'eau (effet essuie-glace) et veillent de l'appuie fiable sur des terrains différents.

De eenvoudig te reinigen rubberen buitenzool zorgt voor een perfect grondcontact. Het is antislip en slijtvast en tot 300°C hittebestendig (HRO). Het special toegepaste noppenprofiel en de brede flex inkepingen garanderen optimale flexibiliteit, optimalisering van de waterverdringing eigenschappen (ruitwissereffect) en bieden een veilige grip op een breed scala aan oppervlakken.



## IMPULSE.FOAM® MIDSOLE

L'anti-fatigue technologie de semelle d'IMPULSE.FOAM® intelligente réagit à chaque de tes pas avec une impulsion d'énergie. À cet effet, IMPULSE.FOAM® ne te redonne pas seulement de 55% l'énergie mais veille un amortissement de chocs maximal, de la stabilité excellente et du confort durable. Pour travail sans fatigue et une puissance maximale constante.

De intelligente tussenzool van IMPULSE.FOAM® reageert op elke stap met een energie-impuls. Hierdoor geeft het IMPULSE.FOAM® niet alleen tot 55% van de energie terug, maar zorgt ook voor maximale demping, uitstekende stabiliteit en duurzaam comfort. Voor vermoeidheidsvrij werken en constante prestaties.



## FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Protection flexible contre la perforation faite de fibres couvertes de céramique protège les pieds sur toute la surface contre des objets pénétrants.

De flexibele anti-perforatie tussenzool die gemaakt is van keramisch gecoate vezels, beschermt de voeten tegen scherpe voorwerpen.



## COMFIT® AIR FOOTBED (20.475.0)

Un confort supplémentaire dans vos chaussures de sécurité. La semelle intérieure respirante comfit® Air dispose des surélévations absorbants dans la zone des talons et de l'avantpied ainsi que d'un support de la voûte plantaire. La position naturelle du pied dans la chaussure est renforcée et la musculature est stimulée lorsque la marche. La surface du tissu anti-dérapante ne développe que peu d'odeurs et est lavable à 30°C.

Het extra comfort in je veiligheidsschoenen. Het ademende comfit® AIR voetbed heeft verhogingen bij de hak en bal van de voet net als een ondersteuning van de middenvoet. Dit helpt de voet in de natuurlijke positie te blijven en stimuleert de spieren tijdens het lopen. Het anti slip textiel is geur en vocht absorberend en wasbaar tot 30°C.

# CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Protection** embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®

**Plus** ESD, sans métal, doublure fonctionnel respirable comfit®AIR (\*à l'exception 64.520.0 et 64.521.0)

**Assise du pied** XTS TRAIL - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C et antidérapante, semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excellente et un confort idéal

**Bescherming** fiberglas neus en flexibele FAP® antiperforatiezool, metaalvrij

**Plus** ESD, metaalvrij, ademende functionele voering

**Voetbed** comfit®AIR (\*behalve 64.520.0 et 64.521.0)

**Zool** XTS TRAIL - hoogwaardig, tot 300°C hittebestendige, antislip rubberen buitenzool met IMPULSE FOAM® middenzool. Voor uitstekende demping, stabiliteit en comfort



**NEW** DISPONIBLE À PARTIR D'AVRIL 2025



**TRAILMASTER BLK QL MID // S3S ESD FO HRO SR**  
63.525.0

**Tige** tissu ripstop résistant  
**Plus** protection de l'avant de la chaussure et du talon en TPU, système de laçage QUICK LOCK  
**Tailles** 39 - 47

**Bovenwerk** duurzame Rip-stop stof  
**Plus** TPU veiligheidsneus en hielbescherming, QUICK LOCK sluitsysteem  
**Maten** 36 - 47

**NEW** DISPONIBLE À PARTIR D'AVRIL 2025



**TRAILMASTER OLIVE MID // S3S ESD FO HRO SR**  
63.526.0

**Tige** tissu ripstop résistant  
**Plus** protection de l'avant de la chaussure et du talon en TPU  
**Tailles** 39 - 47

**Bovenwerk** duurzame Rip-stop stof  
**Plus** TPU veiligheidsneus en hielbescherming  
**Maten** 36 - 47



**ULTRATRAIL GREY LOW // S3S ESD FO HRO SR**  
64.621.0

**Tige** cuir avec empiècements textiles résistants à l'abrasion  
**Plus** protection antichoc dans la région des orteils  
**Tailles** 36 - 47

**Bovenwerk** leer met slijtvaste textielinzetstukken  
**Plus** schokbescherming in het teengebied  
**Maten** 36 - 47



**ULTRATRAIL OLIVE CTX MID // S7S ESD FO HRO SR**  
63.622.0

**Tige** cuir lisse avec empiècements textiles résistants à l'abrasion  
**Plus** doublure fonctionnelle avec membrane COA.TEX® hydrofuge et respirable, protection antichoc dans la région des orteils  
**Tailles** 39 - 47

**Bovenwerk** glad leer met slijtvaste textielinzetstukken  
**Plus** ademend functionele voering met COA.TEX® membraan, schokbescherming in het teengebied  
**Maten** 39 - 47



**ULTRATRAIL BLACK MID // S3S ESD FO HRO SR**  
63.620.0

**Tige** cuir lisse avec empiècements textiles résistants à l'abrasion  
**Plus** protection antichoc dans la région des orteils  
**Tailles** 39 - 47

**Bovenwerk** glad leer met slijtvaste textielinzetstukken  
**Plus** schokbescherming in het teengebied  
**Maten** 36 - 47



**ULTRATRAIL BLACK LOW // S3S ESD FO HRO SR**  
64.620.0

**Tige** cuir lisse avec empiècements textiles résistants à l'abrasion  
**Plus** protection antichoc dans la région des orteils, coupe spéciale, formes en tailles dames 36-40  
**Tailles** 39 - 47

**Bovenwerk** glad leer met slijtvaste textielinzetstukken  
**Plus** schokbescherming in het teengebied, speciale pasvorm, verkrijgbaar in damesmaten 36-40  
**Maten** 36 - 47

## CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Protection** embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®

**Plus** ESD, sans métal, doublure fonctionnel respirable

**Assise du pied** comfit®AIR (\*à l'exception 64.520.0 et 64.521.0)

**Semelle** XTS TRAIL - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C et antidérapante, semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excellente et un confort idéal

**Bescherming** fiberglas neus en flexibele FAP® antiperforatiezool, metaalvrij

**Plus** ESD, metaalvrij, ademende functionele voering

**Voetbed** comfit®AIR (\* behalve 64.520.0 et 64.521.0)

**Zool** XTS TRAIL - hoogwaardig, tot 300°C hittebestendige, antislip rubberen buitenzool met IMPULSE.FOAM® middenzool voor de perfecte demping en een uitstekende stabiliteit en comfort.



**NEW**

DISPONIBLE À PARTIR  
D'AVRIL 2025

LOOK



**TWIST PINK WNS LOW** // S1PS ESD FO HRO SR  
64.520.0

**Tige** Sandwich-Mesh  
**Plus** protection de l'embout résistant à l'abrasion, assise du pied anatomique  
**Tailles** 36 - 42

**Bovenwerk** Sandwich-Mesh  
**Plus** slijtvaste neusbeschermin, anatomisch gevormd voetbed  
**Maten** 36 - 42

**NEW**

DISPONIBLE À PARTIR  
D'AVRIL 2025



**TWIST BLUE WNS LOW** // S1PS ESD FO HRO SR  
64.524.0

**Tige** Sandwich-Mesh  
**Plus** protection de l'embout résistant à l'abrasion, assise du pied anatomique  
**Tailles** 36 - 42

**Bovenwerk** Sandwich-Mesh  
**Plus** slijtvaste neusbeschermin, anatomisch gevormd voetbed  
**Maten** 36 - 42



**SPLENDID GREEN GH LOW** // S1P ESD HRO SRC  
64.630.0

**Protection** embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP® GREEN

**Tige** SAFETY KNIT® GREEN

**Plus** ESD, sans métal, doublure fonctionnelle respirante

**Assise du pied** evercushion® GREEN

**Semelle** XTS TRAIL - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C et antidérapante, semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excellente et un confort idéal

**Tailles:** 36 - 47

**Bescherming** fiberglas neus en flexibele FAP® GREEN antiperforatiezool

**Bovenwerk** SAFETY KNIT® GREEN

**Plus** ESD, metaalvrij, ademende functionele voering

**Voetbed** evercushion® GREEN

**Zool** XTS TRAIL - hoogwaardige rubberen zool, antislip en bestand tegen 300°C graden, met IMPULSE.FOAM® tussenzool voor de perfecte demping en een uitstekende stabiliteit en comfort.

**Maten** 36 - 47



**GREEN HEART®**

REDUCE. REUSE. RECYCLE.

**FOR A BETTER  
WORLD**



red dot winner 2022



PRESS TO LOCK



TWIST TO FIX



PULL TO RELEASE

# THE NEW WORK EXPERIENCE TREKSTAR XP



CRAFT | CONSTRUCTION | ASSEMBLY | OUTDOOR



## SLIP RESISTANT XTS OUTSOLE

Le profil tout-terrain de la semelle extérieure en caoutchouc antidérapant résistant à la chaleur jusqu'à 300°C (HRO, SRC) assure un contact optimal avec le sol, en particulier sur les surfaces non pavées. Les larges crampons se nettoient tout en courant (dégagement de boue) et assurent une flexibilité maximale.

Het offroadprofiel tot 300°C hittebestendige, antislip rubberen buitenzool (HRO, SRC) zorgt voor optimaal grondcontact, vooral op onverharde oppervlakken. De brede noppen reinigen zichzelf tijdens de run (mud release) en geven maximale flexibiliteit.



## JOINT STABILISATION

La stabilisation de l'articulation tourne autour du talon dans un look carbone, qui protège également contre la torsion et soutient la position du pied dans la chaussure.

Rond de hiel loopt de gewrichtsstabilisatie in carbon look, wat bovendien verdraaien voorkomt en de voet beschermt in de schoen.



## QUICK LOCK

Appuyer, tourner et la chaussure s'adapte parfaitement au pied - durablement. La fermeture rotative réglable avec précision du système de laçage QUICK LOCK est aussi simple que géniale. Si l'on tire sur la fermeture, le laçage se défait et la chaussure peut être retirée facilement. Un autre avantage - il est possible de l'utiliser même avec des gants.

Drukken, draaien en de schoen zit perfect aan de voet - permanent. De precies instelbare draaisluiting van het QUICK LOCK vetersysteem is even eenvoudig als geniaal. Als je aan de sluiting trekt, komen de veters los en kan de schoen gemakkelijk worden uitgetrokken. Nog een voordeel - ook te bedienen met handschoenen.



## FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Protection flexible contre la perforation faite de fibres couvertes de céramique protège les pieds sur toute la surface contre des objets pénétrants.

De flexibele anti-perforatie tussenzool die gemaakt is van keramisch gecoatete vezels, beschermt de voeten tegen scherpe voorwerpen.



## EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED (20.485.0)

La semelle intérieure anatomique evercushion® CUSTOM FIT MID amortit de manière optimale à chaque pas. Le support de voûte spécialement adapté permet au pied d'être positionné naturellement dans la chaussure et stimule les muscles lors de la marche. Également disponible dans un emballage de vente au détail dans les versions LOW et HIGH, pour les pieds étroits ou larges. Développé par le cordonnier orthopédique pour les chaussures professionnelles et de loisirs.

De anatomisch gevormde evercushion® CUSTOM FIT MID voetbed biedt optimale demping bij elke stap. De speciaal afgestemde ondersteuning van de voetboog maakt de natuurlijke positie van de voet in de schoen en stimuleert de spieren tijdens het lopen. Ook verkrijgbaar in de winkelverpakking in de versies LOW en HIGH, voor smalle of brede voeten. Ontwikkeld door de orthopedische schoenmaker voor beroeps- en vrijetijdsschoenen.



# CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Protection** embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®, sans métal  
**Assise du pied** evercushion® CUSTOM FIT MID  
**Semelle** TREKSTAR XP - semelle extérieure résistante à la chaleur à 300°, profilée, particulièrement antidérapante et autonettoyante avec stabilisation des articulations au look carbone  
**Tailles** 40 - 47

**Bescherming** fiberglas neus en flexibele FAP® antiperforatiezool, metaalvrij  
**Voetbed** evercushion® CUSTOM FIT MID  
**Zool** TREKSTAR XP - 300°C hittebestendig, geprofileerde, antislip en zelfreinigende buitenzool met gewrichtsstabilisatie in carbon look  
**Maten** 40 - 47



**TOFANE BLACK QL CTX MID // S3 WR ESD HRO SRC**  
63.850.0

**Tige** cuir pleine fleur gras  
**Plus** ESD, languette anti-poussière fermée en velours de cuir, système de laçage QUICK LOCK, doublure fonctionnelle avec COA.TEX® membrane respirable et résistante à l'eau

**Bovenwerk** ingevet rundleer  
**Plus** ESD, gesloten tong van suède, QUICK LOCK sluitsysteem, ademend functionele voering met COA.TEX® membraan



**TOFANE BLACK QL LOW // S3 ESD HRO SRC**  
64.851.0

**Tige** cuir pleine fleur gras  
**Plus** ESD, languette anti-poussière fermée en velours de cuir, système de laçage QUICK LOCK

**Bovenwerk** ingevet rundleer  
**Plus** ESD, gesloten tong van suède, QUICK LOCK sluitsysteem



**ANTELAO QL LOW // S3 ESD HRO SRC**  
64.852.0

**Tige** tissu ripstop résistant, léger, déperlant et résistant aux UV  
**Plus** ESD, doublure fonctionnel respirable, système de laçage QUICK LOCK

**Bovenwerk** duurzaam, lichtgewicht, waterafstotend en UV-bestendig ripstop-materiaal  
**Plus** ESD, ademende functionele voering, QUICK LOCK sluitsysteem





DYNAMIC MULTI-TALENT

# TREKSTAR WORK



HANDWERK | INDUSTRIE | LOGISTIK | OUTDOOR



## XTS TREKSTAR OUTSOLE

La semelle extérieure XTS (Cross Terrain) est absolument sûre. Le profil de semelle autonettoyant avec des crampons spécialement disposés et façonnés s'adapte parfaitement au sol, en particulier sur les surfaces non pavées. Le matériau TPU résistant est antidérapant (SRC), antistatique et résistant à l'huile et à l'essence. Un amortisseur dans la zone du talon assure un pas plus doux et protège les articulations.

De XTS buitenzool (cross terrein) is absoluut zeker van voetenwerk. Het zelfreinigende zoolprofiel met speciaal geplaatste en gevormde noppen past zich perfect aan de ondergrond aan, ideaal vooral op onverharde ondergronden. Het slijtvaste TPU-materiaal is antislip (SRC), antistatisch en olie- en benzinebestendig. Een schokdemper in de hiel zorgt voor een zachtere stap en beschermt de gewrichten.



## CUSHIONING MIDSOLE

Une semelle intercalaire en PU souple absorbe de manière optimale les forces élevées de la marche et combine parfaitement stabilité et flexibilité.

Deze zachte PU-tussenzool dempt de stappen die de drager maakt. De optimale en perfecte combinatie van zijn stoere uiterlijk en geeft Stabiliteit en flexibiliteit.



## ÜBERKAPPENSCHUTZ

Embout de protection emonté pour les personnes qui notamment s'agenouillent beaucoup dans leur fonction.

Over-the-Teen een extra hoge kruipneus voor dragers die veel op hun knieën zitten tijdens het werk.



## FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Protection flexible contre la perforation faite de fibres couvertes de céramique protège les pieds sur toute la surface contre des objets pénétrants.

De flexibele anti-perforatie tussenzool die gemaakt is van keramisch gecoate vezels, beschermt de voeten tegen scherpe voorwerpen.



## EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED (20.485.0)

La semelle intérieure anatomique evercushion® CUSTOM FIT MID amortit de manière optimale à chaque pas. Le support de voûte spécialement adapté permet au pied d'être positionné naturellement dans la chaussure et stimule les muscles lors de la marche. Également disponible dans un emballage de vente au détail dans les versions LOW et HIGH, pour les pieds étroits ou larges. Développé par le cordonnier orthopédique pour les chaussures professionnelles et de loisirs.

De anatomisch gevormde evercushion® CUSTOM FIT MID voetbed biedt optimale demping bij elke stap. De speciaal afgestemde ondersteuning van de voetboog maakt de natuurlijke positie van de voet in de schoen en stimuleert de spieren tijdens het lopen. Ook verkrijgbaar in de winkelverpakking in de versies LOW en HIGH, voor smalle of brede voeten. Ontwikkeld door de orthopedische schoenmaker voor beroeps- en vrijetijdsschoenen.



# CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Protection** embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®, sans métal  
**Assise du pied** evercushion® CUSTOM FIT MID  
**Plus** doublure fonctionnel respirable  
**Semelle** TREKSTAR – semelle Duo-PU/TPU avec sur-embout de protection, flexible, amortissante et anti-dérapante  
**Tailles:** 39 - 47

**Bescherming** fiberglas neus en flexibele FAP® antiperforatiezool, metaalvrij  
**Voetbed** evercushion® CUSTOM FIT MID  
**Plus** ademende functionele voering  
**Zool** TREKSTAR – Duo-PU/TPU zool met overkap en schokdemper, flexibel, dempend en antislip  
**Maten:** 39 - 47



**UNIT BAU MID // S3 SRC**  
63.186.1

**Tige** cuir pleine fleur gras

**Bovenwerk** gevet rundleder



**TIMBER MID // S3 SRC**  
63.134.0

**Tige** cuir vachette huilé souple avec empiecements textiles

**Bovenwerk** zacht geolied rundleer met inzetstukken van textiel



**TIMBER LOW // S3 SRC**  
64.133.0

**Tige** cuir vachette huilé souple avec empiecements textiles

**Bovenwerk** zacht geolied rundleer met inzetstukken van textiel



**GRAVEL MID // S3 SRC**  
63.133.0

**Tige** cuir vachette huilé souple avec empiecements textiles

**Bovenwerk** zacht geolied rundleer met inzetstukken van textiel

HIGHEST FLEXIBILITY WITH MAXIMUM PROTECTION

# CRAFT<sup>HD</sup>



CONSTRUCTION | INDUSTRY | ASSEMBLY | MANUFACTURE



## CRAFT<sup>HD</sup> SOLE

Spécialement conçu pour le CRAFT<sup>HD</sup> semelle en PU avec des éléments de profil différents et optimisés pour l'application. De plus, l'adhérence améliorée et le profil d'évacuation de l'humidité optimal (effet d'essuie-glace) assurent un maintien sûr.

Speciaal ontworpen voor de CRAFT<sup>HD</sup> PU-buitenzool met verschillende geoptimaliseerde profielementen. Toepasbaar voor verschillende ondergronden. Daarnaast is de verbeterde Grip op de grond en optimaal vochtverdringend profiel (ruitwissereffect) voor een veilige houvast.



## FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Protection flexible contre la perforation faite de fibres couvertes de céramique protège les pieds sur toute la surface contre des objets pénétrants.

De flexibele anti-perforatie tussenzool die gemaakt is van keramisch gecoatete vezels, beschermt de voeten tegen scherpe voorwerpen.



## CUSHIONING MIDSOLE

L'élément inséré dans la zone de talon absorbe l'énergie et protège les ligaments et la colonne vertébrale par un amortissement doux.

Deze zachte PU-tussenzool dempt de hoge krachten. Het geeft de schoen een optimale uitstraling en combinatie van perfecte stabiliteit en flexibiliteit.



## SHOCK ABSORBER

L'élément encastré dans le talon absorbe l'énergie de la marche et ménage les ligaments et la colonne vertébrale grâce à un amortissement en douceur.

Schokasorberend effect in het hielgebied. Het element neemt de prestatie-energie en beschermt door de zachte demping ledematen en de wervelkolom.



## COMFIT® RELAX MEMORY FOAM FOOTBED (20.480.0)

La mousse Thermo de l'assise du pied COMFIT®RELAX réagit à la chaleur du corps pour s'adapter le mieux possible à la forme du pied de chacun pour optimiser une distribution de la pression à la surface totale de marche. Le pied est soulagé et obtient plus de maintien. Quand on décolle la chaussure, l'assise du pied reprend sa forme d'origine (principe „mémoire“). La garniture textile utilisée est robuste, absorbante, lavable à 30°C (à la main) et rapidement sèche. Parfait pour de longues journées de travail!

Het thermische schuim van het COMFIT®RELAX voetbed past zich individueel aan uw lichaamswarmte en aan uw voetvorm en bereikt zo een optimale drukverdeling over het gehele loopvlakoppervlak. De voet wordt ontlast en krijgt meer ondersteuning. Na het uittrekken keert het voetbed terug naar zijn oorspronkelijke vorm (geheugeneffect). De gebruikte textielhoes is robuust, absorberend, wasbaar tot 30°C (handwas) en sneldrogend. Perfect voor de lange werkdagen!

# CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Protection** embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®  
**Plus** doublure fonctionnel respirable, TPU HEEL SUPPORT protection du talon  
**Tige** cuir pleine fleur gras  
**Assise du pied** COMFIT®RELAX Memory Foam  
**Semelle** CRAFT® - semelle DUO-PU avec sur-embout de protection et absorbeur de chocs

**Bescherming Plus** fiberglass toe cap and flexible FAP®midsole ademende functionele voering, TPU HEEL SUPPORT hielbescherming  
**Bovenwerk Voetbed Zool** ingevet rundleder COMFIT®RELAX Memory Foam CRAFT® - antislip DUO-PU buitenzool met overkap en schokdemper



**ENDURANCE MID // S3 SRC**  
63.132.0

Tailles 39 - 47

Maten 39 - 47



**ENDURANCE LOW // S3 SRC**  
64.135.0

Tailles 40 - 47

Maten 40 - 47



**RIGGER BOOT // S3 FO CI SR**  
63.150.0

**Protection** embout acier et semelle anti-perforation en acier  
**Tige** cuir vachette lisse  
**Plus** chevilles rembourrées, assise du pied anatomique, doublure fonctionnel respirable  
**Semelle** semelle duo PU antidérapante et résistante à l'abrasion avec sur- embout de protection  
**Tailles** 40 - 47

**Bescherming Bovenwerk Plus** aluminium neus en antiperforatiezool glad rundleer ademende functionele voering, gewatteerd enkelgedeelte, anatomisch gevormd voetbed  
**Zool Maten** slipvaste en slijtvaste duo-PU-zool met overneus 40 - 47





CLASSIC FOR PROFESSIONALS

# CLEAR TPU



CONSTRUCTION | INDUSTRY | ASSEMBLY | MANUFACTURE

1

## FLEXIBLE TPU-OUTSOLE

La profondeur du profil de la semelle améliore la flexibilité et l'adhérence au sol et a de très bonnes caractéristiques dans le but de déplacer la place un liquide. Le TPU de haute qualité est non traçante et résistante contre l'abrasion et à l'usure.

De diepte van het zoolprofiel vergroot de Flexibiliteit, verbetert de grip en heeft optimale vloeistofverdringings eigenschappen. De hoogwaardige TPU is bestand tegen slijtage tijdens het dragen.

2

## CUSHIONING MIDSOLE

Une semelle intercalaire en PU souple, légère par rapport à d'autres amortit de manière optimale les forces élevées de la marche.

Een zachte, relatief lichtgewicht PU-middenzool dempt de hoge krachten tijdens het dragen optimaal.

3

## SHOCK ABSORBER

Grâce à l'élément de matière douce TPU, les chocs lors de la marche sont amortis doucement et les tendons et les articulations sont préservés.

Schokasorberend effect in het hielgebied. Het element neemt de prestatie-energie en beschermt door de zachte demping ledematen en de wervelkolom.

4

## STEEL TOE CAP

La coupe spacieuse assure un confort confortable à porter.

De ruime pasvorm zorgt voor comfort.

## COMFIT® AIR FOOTBED

(20.475.0)

Un confort supplémentaire dans vos chaussures de sécurité. La semelle intérieure respirante comfit® Air dispose des surélévations absorbants dans la zone des talons et de l'avantpied ainsi que d'un support de la voûte plantaire. La position naturelle du pied dans la chaussure est renforcée et la musculature est stimulée lorsque la marche. La surface du tissu anti-dérapante ne développe que peu d'odeurs et est lavable à 30°C.

Extra comfort in je veiligheidsschoenen. Het ademende comfit® AIR voetbed heeft verhogingen bij de hak en bal van de voet voor een extra ondersteuning. Dit helpt de voet in de natuurlijke positie te blijven en stimuleert de spieren tijdens het lopen. Het anti slip textiel is geur en vocht absorberend en wasbaar tot 30°C



# CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Protection** embout acier et semelle anti-perforation en acier  
**Tige** cuir vachette lisse  
**Plus** doublure fonctionnel respirable  
**Assise du pied** comfit® AIR  
**Semelle** CLEAR TPU - Semelle PU/TPU antidérapante et résistante à l'abrasion avec sur-embout de protection

**Bescherming** stalen neus en stalen antiperforatiezool  
**Bovenwerk** glad volnerf rundleer  
**Plus** ademende functionele voering  
**Voetbed** comfit® AIR  
**Zool** CLEAR TPU - slip- en slijtvast PU/TPU zool met overkap



**GRAVITY CTX MID // S7 FO SR**  
63.112.0

**Extra** Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX® Membran  
**Tailles** 39 - 48

**Plus** functional lining with breathable and water resistant COA.TEX® membrane  
**Maten** 39 - 48



**GRAVITATION MID // S3 FO SR**  
63.108.0

**Tailles** 39 - 48

**Maten** 39 - 48



**GRAVITATION LOW // S3 FO SR**  
64.108.0

**Tailles** 39 - 48

**Maten** 39 - 48



SPORT & TREKKING MEETS SAFETY

# SPORT XTS



LOGISTICS | CRAFT | OUTDOOR



## XTS SOLE

Semelle extérieure en caoutchouc HRO résistante à la chaleur jusqu'à 300°C, robuste avec différents éléments profilés moulés qui donnent du maintien sous-sol et possèdent des propriétés auto-nettoyantes. Résistante à l'huile et à l'essence, antistatique.

Duurzaam, tot 300°C hittebestendig HRO rubberen buitenzool (SRC) met verschillend gevormde profielementen met verschillende substraten en hebben zelfreinigende eigenschappen. Olie- en benzinebestendig, antistatisch.



## EVA MIDSOLE

Des milliards de petites bulles ont été injectées dans cette semelle intercalaire ultra légère afin d'assurer un amorti optimal et d'améliorer le déroulement du pied.

In deze ultralichte tussenzool zorgen talloze kleine luchtbelletjes voor optimale demping waardoor de afrolbeweging van de voet wordt verbeterd.



## TPU TORSION PROTECT ELEMENT

Le système de contrôle de torsion TPU est installé dans la partie centrale de la semelle. Il soutient le mouvement de roulement du pied et augmente la stabilité.

Onze TPU-torsiecontrole in het midden van de zool ondersteunt de voetbeweging en zorgt voor meer stabiliteit.



## FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Protection flexible contre la perforation faite de fibres couvertes de céramique protège les pieds sur toute la surface contre des objets pénétrants.

De flexibele anti-perforatie tussenzool die gemaakt is van keramisch gecoate vezels, beschermt de voeten tegen scherpe voorwerpen.



## COMFIT® AIR FOOTBED (20.475.0)

Un confort supplémentaire dans vos chaussures de sécurité. La semelle intérieure respirante comfit® Air dispose des surélévations absorbants dans la zone des talons et de l'avantpied ainsi que d'un support de la voûte plantaire. La position naturelle du pied dans la chaussure est renforcée et la musculature est stimulée lorsque la marche. La surface du tissu anti-dérapante ne développe que peu d'odeurs et est lavable à 30°C.

Extra comfort in je veiligheidsschoenen. Het ademende comfit®AIR voetbed heeft verhogingen bij de hak en bal van de voet voor een extra ondersteuning. Dit helpt de voet in de natuurlijke positie te blijven en stimuleert de spieren tijdens het lopen. Het anti slip textiel is geur en vocht absorberend en wasbaar tot 30°C



# CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Protection** embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®

**Assise du pied** comfit®

**Semelle** Sport XTS - semelle en caoutchouc avec système Torsion Control TPU, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C

**Tailles** 39 - 47

**Bescherming** fiberglas neus en flexibele FAP® anti-perforatiezool

**Voetbed** comfit®

**Zool** Sport XTS - 300°C hittebestendig rubberen buitenzool met TPU torsiebescherming

**Maten** 39 - 47



## RUNNER XTS MID // S3S FO HRO SR 63.169.0

**Tige** cuir nubuck huilé de haute qualité

**Plus** réfléchissantes latérales, languette anti-poussière fermée, système HEEL SUPPORT TPU pour plus de stabilité, doublure fonctionnel respirable

**Bovenwerk** geolied nubuckleer

**Plus** slijtvaste TPU-neusbescherming, reflecterende elementen, TPU HEEL SUPPORT voor meer stabiliteit, ademende functionele voering



## RUNNER XTS LOW // S3S FO HRO SR 64.146.0

**Tige** cuir nubuck huilé de haute qualité

**Plus** réfléchissantes latérales, languette anti-poussière fermée, système HEEL SUPPORT TPU pour plus de stabilité, doublure fonctionnel respirable

**Bovenwerk** geolied nubuckleer

**Plus** slijtvaste TPU-neusbescherming, reflecterende elementen, TPU HEEL SUPPORT voor meer stabiliteit, ademende functionele voering



## SILVER RACER XTS LOW // S1PS FO HRO SR 64.139.0

**Tige** AEROWork Mesh résistant à l'abrasion, respirable

**Plus** sans métal, protection embout avant en caoutchouc résistant à l'abrasion, doublure fonctionnel respirable

**Bovenwerk** ademend en slijtvast AEROWork mesh

**Plus** metaalvrij, slijtvaste rubberen neusbescherming, ademende functionele voering





HEAVY DUTY FOR TOUGH JOBS

# X-TREME



AGRICULTURE INDUSTRY | CONSTRUCTION | ASSEMBLY

**X-TREME CTX MID // S3 WR HRO SRC**  
63.175.0

<p><b>Protection Tige Plus</b> embout acier et semelle anti-perforation souple FAP® cuir Multishield® DGUV, languette anti-poussière fermée en cuir de veau, doublure fonctionnelle respirable avec membrane COA.TEX®, protection du talon HEEL SUPPORT en TPU</p> <p><b>Semelle</b> X-TREME - résistante à la chaleur jusqu'à 300°C, profilée, particulier antidérapante semelle en caoutchouc nitrile avec sur-embout de protection</p> <p><b>Tailles</b> 39 - 47</p>	<p><b>Bescherming</b> stalen neus en flexibele FAP® antiperforatiezool</p> <p><b>Bovenwerk Plus</b> leer Multishield® DGUV, gesloten tong van kalfsleer, ademend functionele voering met COA.TEX® membraan, TPU HEEL SUPPORT Hielbescherming</p> <p><b>Zool</b> X-TREME - 300°C hittebestendig, geprofileerd, bijzonder antislip Nitril/rubberen buitenzool met dop</p> <p><b>Maten</b> 39 - 47</p>
---	---



1

## X-TREME SOLE

La semelle à crampons « Allterrain » en caoutchouc nitrile offre une bonne résistance au glissement (SRC) sur les terrains lisses et irréguliers. La semelle intermédiaire confort en mousse PU augmente la capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon et offre au pied un meilleur amortissement. Elle est résistante à la chaleur jusqu'à 300°C (HRO) et dispose d'un sur-embout stable.

De "Allterrain" lugzool van nitrilrubber biedt een goede slipweerstand (SRC) op zowel glad als oneffen terrein. De geschuimde PU-comforttussenzool verhoogt de energieabsorptiecapaciteit in de hielzone en biedt de voet meer demping. Hij is hittebestendig tot 300°C (HRO) en heeft een stabiele overcap.

4

## SCUFF CAP

Surchaussure résistante à l'abrasion et aux éraflures, qui protège la chaussure de l'usure, notamment lors d'activités à genoux, et prolonge ainsi sa durée de vie.

Slijt- en krasbestendige overkap die de schoen beschermt tegen slijtage, vooral bij het knielen, waardoor de levensduur wordt verlengd.

2

## MULTISHIELD



S'il est entretenu correctement, le cuir Multishield® avec traitement spécial peut être utilisé en stabulations, il est résistant au lisier, à l'acide de batterie, aux huiles et à la soude, étanche et respirable, résistant aux flammes, aux moisissures et peut être utilisé dans des environnements très chauds et humides.

Het speciaal verfijnde MULTISHIELD® leer is geschikt voor stabiel gebruik, bestand tegen vloeibare mest, batterijzuur, oliën en alkaliën. Bovendien is het waterdicht, ademend, vlamvertragend en schimmelbestendig, zelfs bij warme temperaturen en vochtige omstandigheden.

## COA.TEX® MEMBRANE

COA.TEX® est une membrane high-tech d'une grande longévité, extrêmement hydrofuge, coupe-vent et respirante. La structure microporeuse du tissu aide le corps lors du refroidissement naturel en laissant s'évacuer la sueur.

COA.TEX® s een extreem duurzaam waterafstotend en ademend high-tech membraan met een microporeuze structuur die de voeten beschermt tegen stilstaand vocht.

3

## HEEL SUPPORT

Cette protection du talon en TPU forme avec la semelle en nitrile/caoutchouc une unité fonctionnelle parfaitement adaptée. La protection du talon offre une protection et un soutien supplémentaires et renforce la stabilité et le guidage de la chaussure.

Deze TPU hielbeschermer vormt een perfect harmonieuze functionele eenheid met de nitril/rubberen zool. De hielbeschermer biedt extra bescherming en ondersteuning en versterkt de stabiliteit en geleiding van de schoen.



## FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Protection flexible contre la perforation faite de fibres couvertes de céramique protège les pieds sur toute la surface contre des objets pénétrants.

De flexibele anti-perforatie tussenzool die gemaakt is van keramisch gecoate vezels, beschermt de voeten tegen scherpe voorwerpen.



# TREKKING & OCCUPATIONAL

Les modèles ALBATROS® WORK & HIKE sont des chaussures de trekking aux qualités hybrides. En effet, la certification selon la norme EN ISO 20347 en fait d'excellentes chaussures professionnelles qui bénéficient de plus de 40 ans d'expérience dans la fabrication de chaussures de sécurité de qualité.

## TREKKING & BEROEP

De ALBATROS® WORK & HIKE-modellen zijn trekkingschoenen met hybride kwaliteiten. Dankzij de EN ISO 20347-certificering zijn het uitstekende werkschoenen met meer dan 40 jaar ervaring in de productie van hoogwaardig veiligheidsschoeisel.

## HIGHLIGHTS



ISCHGL CTX MID  
67.758.0  
Page | Bladzijde 74



OVERVIEW

# TREKKING, LEISURE & WORK

01

ACCORDING TO EN ISO 20347:2012



**ACADIA WNS LOW**  
O1 HRO SRC  
65.252.0  
Page | Bladzijde 75



**ACADIA WNS LOW**  
O1 HRO SRC  
65.252.0  
Page | Bladzijde 75



**DRIFTER BLACK ST LOW**  
O1 ESD SRC  
64.901.0  
Page | Bladzijde 39



**VIALE BLACK LOW**  
O1 HRO SRC  
65.443.0  
Page | Bladzijde 75



**AER55 ST WHITE WNS LOW**  
O1 ESD FO HRO SR  
65.491.0  
Page | Bladzijde 78



**AER55 ST BLACK LOW**  
O1 ESD FO HRO SR  
65.490.0  
Page | Bladzijde 78

02

ACCORDING TO EN ISO 20347:2012



**ISCHGL CTX MID**  
O2 FO WR HRO SR  
67.758.0  
Page | Bladzijde 74



**WHIZ ST WHITE WNS LOW**  
O2 ESD HRO SRA  
65.492.0  
Page | Bladzijde 78



**CLIFTON ST LOW**  
O2 ESD SRC  
64.902.0  
Page | Bladzijde 38



**TRENTO CTX MID**  
O2 WR HRO SRC  
67.770.0  
Page | Bladzijde 75



**BRIONE CTX MID**  
O2 FO WR HRO SR  
67.777.0  
Page | Bladzijde 74



**BRIONE CTX LOW**  
O2 WR HRO SRC  
65.447.0  
Page | Bladzijde 74

TREKKING



**HÖFEN CTX MID**  
67.340.0  
Page | Bladzijde 82



**MONT BLANC CTX MID**  
67.644.0  
Page | Bladzijde 82



**EIGER CTX LOW**  
65.865.0  
Page | Bladzijde 82



TREKKING SHOES THAT WON'T LET YOU  
DOWN, EVEN AT WORK.

# WORK & HIKE



TREKKING / OUTDOOR + OCCUPATIONAL AREAS ACCORDING TO O1 AND O2



## SLIP RESISTANT XTS TRAIL OUTSOLE

La semelle extérieure de caoutchouc facile à nettoyer veille du contact au sol parfait. Elle est anti-dérapante et résistante à l'abrasion et résistante à la chaleur jusqu'à 300°C. Le profil de crampons spécialement créé et les vastes rainures de flexion optimisent les propriétés éliminantes de l'eau (effet essuie-glace) et veillent de l'appuie fiable sur des terrains différents.

Gemakkelijk te reinigen rubberen zool biedt een perfect contact met de grond. Het is antislip, slijtvast en bestand tegen maximaal 300°C temperatuur (HRO). Het taco profiel is speciaal ontworpen en de groeven zijn breed en flexibel. Garanderen een onverslaanbare buiging, optimaliseren van de eigenschappen van waterafstotendheid (effect ruitenwissers) en bieden veilige ondersteuning in verschillende oppervlakken.

## EN ISO 20347:2012

Tous les modèles sont certifiés selon la norme EN ISO 20347:2012 et disposent entre autres des caractéristiques suivantes : zone fermée au niveau du talon, antistatique et capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon. Les chaussures de la classe O2 disposent en outre de matériaux extérieurs hydrofuges.

Alle modellen zijn gecertificeerd volgens EN ISO 20347:2012 en hebben onder andere de volgende kenmerken: gesloten hielzone, antistatisch en energieabsorberend vermogen in de hielzone. Klasse O2-schoenen hebben ook waterafstotende bovenmaterialen.



## IMPULSE.FOAM® MIDSOLE

L'anti-fatigue technologie de semelle d'IMPULSE.FOAM® intelligente réagit à chaque de tes pas avec une impulsion d'énergie. À cet effet, IMPULSE.FOAM® ne te redonne pas seulement de 55% l'énergie mais veille un amortissement de chocs maximal, de la stabilité excellente et du confort durable. Pour travail sans fatigue et une puissance maximale constante.

De intelligente tussenzool van IMPULSE.FOAM® reageert op elke stap met een energie-impuls. Hierdoor geeft het IMPULSE.FOAM® niet alleen tot 55% van de energie terug, maar zorgt ook voor maximale demping, uitstekende stabiliteit en duurzaam comfort. Voor vermoeidheidsvrij werken en constante prestaties.

## COMFIT® AIR FOOTBED

(20.475.0)

Un confort supplémentaire dans vos chaussures de sécurité. La semelle intérieure respirante comfit®Air dispose des surélévations absorbants dans la zone des talons et de l'avantpied ainsi que d'un support de la voûte plantaire. La position naturelle du pied dans la chaussure est renforcée et la musculature est stimulée lorsque la marche. La surface du tissu anti-dérapante ne développe que peu d'odeurs et est lavable à 30° C.

Extra comfort in je veiligheidsschoenen. Het ademende comfit®AIR voetbed heeft verhogingen bij de hak en bal van de voet voor een extra ondersteuning. Dit helpt de voet in de natuurlijke positie te blijven en stimuleert de spieren tijdens het lopen. Het anti slip textiel is geur en vocht absorberend en wasbaar tot 30°C



# CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

## SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Assise du pied** comfit® AIR  
**Semelle** XTS TRAIL - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C et antidérapante, semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excellente et un confort idéal

**Voetbed** comfit® AIR  
**Zool** XTS TRAIL - rubberen zool, hittebestendig tot 300°C en antislip, tussenzool IMPULSE.FOAM® voor absorptie, maximale schokken, uitstekende stabiliteit en hoog draagcomfort



**TRENTO CTX MID // O2 WR HRO SRC**  
67.770.0

**Tige Plus** cuir velours de qualité supérieure doublure fonctionnelle avec COA.TEX® membrane respirable et résistante à l'eau  
**Tailles** 36 - 47

**Bovenwerk Plus Maten** suède leer van hoge kwaliteit ademend functionele voering met COA.TEX® membraan 36 - 47



**ISCHGL CTX MID // O2 WR HRO SRC**  
67.758.0

**Tige Plus** cuir de vachette graissé de haute qualité doublure fonctionnelle avec COA.TEX® membrane respirable et résistante à l'eau, protection embout avant caoutchouc résistant à l'abrasion  
**Tailles** 36 - 47

**Bovenwerk Plus Maten** gevet rundleer van hoge kwaliteit slijtvaste rubberen neusbescherming, ademend functionele voering met COA.TEX® membraan 36 - 47



**VIALE BLACK LOW // O1 HRO SRC**  
65.443.0

**Tige Plus** microfibre sans métal, protecteur de talon en TPU, doublure fonctionnel respirable  
**Tailles** 36 - 47

**Bovenwerk Plus Maten** microvezel metaalvrij, TPU-bescherming in de hiel, ademende functionele voering 36 - 47



**BRIONE CTX MID // O2 WR HRO SRC**  
67.777.0

**Tige Plus** cuir de vachette graissé de haute qualité doublure fonctionnelle avec COA.TEX® membrane respirable  
**Tailles** 36 - 47

**Bovenwerk Plus Maten** gevet rundleer van hoge kwaliteit ademend functionele voering met COA.TEX® membraan 36 - 47



**ACADIA WNS LOW // O1 HRO SRC**  
65.252.0

**Tige Plus** cuir velours avec tissu textile respirable protection dans la partie des orteils et du talon  
**Couleurs** gris-pink (804), gris-bleu (826)  
**Tailles** 36 - 42

**Bovenwerk Plus Kleuren Maten** suède met ademend mesh slijtagebescherming bij hiel en tenen grijs roze (804), grijs blauw (826) 36 - 42



**BRIONE CTX LOW // O2 WR HRO SRC**  
65.447.0

**Tige Plus** cuir de vachette graissé de haute qualité doublure fonctionnelle avec COA.TEX® membrane respirable, sans métal  
**Tailles** 39 - 47

**Bovenwerk Plus Maten** gevet rundleer van hoge kwaliteit ademend functionele voering met COA.TEX® membraan, metaalvrij 39 - 47



DUAL.IMPULSE

# LEISURE & WORK



LEISURE, SECURITY, GASTRONOMY, HEALTHCARE



UP TO  
55%

1

## SLIP RESISTANT OUTSOLE

La semelle extérieure en caoutchouc antidérapante et résistante à l'abrasion et à la température jusqu'à 300°C (HRO) assure un contact ferme avec le sol. Puisque le caoutchouc n'est pas injectée continuellement, des larges rainures de flexion garantissent une flexion optimale et économisent du poids.

De antislip rubberen zool, bestand tegen slijtage en bestand tegen 300°C graden (HRO) zorgt voor een perfect contact met de vloer op de punten die worden onderworpen aan een hoge druk van de hiel en de voorvoet. Hun brede en flexibele groeven zorgen voor een optimale mobiliteit en geven een licht draag comfort.

## EN ISO 20347:2012

Tous les modèles sont certifiés selon la norme EN ISO 20347:2012 et disposent entre autres des caractéristiques suivantes : zone fermée au niveau du talon, antistatique et capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon. Les chaussures de la classe O2 disposent en outre de matériaux extérieurs hydrofuges.

Alle modellen zijn gecertificeerd volgens EN ISO 20347:2012 en hebben onder andere de volgende kenmerken: gesloten hielzone, antistatisch en energieabsorberend vermogen in de hielzone. Klasse O2-schoenen hebben ook waterafstotende bovenmaterialen.

2



## DUAL.IMPULSE MIDSOLE

L'anti-fatigue technologie de semelle d'IMPULSE.FOAM® intelligente réagit à chaque de tes pas avec une impulsion d'énergie. À cet effet, IMPULSE.FOAM® ne te redonne pas seulement de 55% l'énergie mais veille un amortissement de chocs maximal, de la stabilité excellente et du confort durable. Pour travail sans fatigue et une puissance maximale constante.

De intelligente tussenzool van IMPULSE.FOAM® reageert op elke stap met een energie-impuls. Hierdoor geeft het IMPULSE.FOAM® niet alleen tot 55% van de energie terug, maar zorgt ook voor maximale demping, uitstekende stabiliteit en duurzaam comfort. Voor vermoeidheidsvrij werken en constante prestaties..

## COMFORT FOOTBED

La voûte plantaire de forme anatomique amortit de manière optimale à chaque pas. Le soutien de la voûte plantaire spécialement adapté permet un positionnement naturel du pied dans la chaussure et stimule les muscles pendant la marche.

Het anatomisch gevormde voetbed biedt optimale demping bij elke stap. De speciaal ontworpen steunboog zorgt ervoor dat de voet op een natuurlijke manier in de schoen zit en stimuleert de spieren tijdens het lopen.

3



## SAFETY KNIT

Le tissu de textile hautement flexible épouse parfaitement la forme du pied humain et se sent comme une chaussette.

De zeer flexibele, ademende stof past perfect om uw voet en zit naadloos als een sok. Het geeft je optimale houvast en is tegelijkertijd superlicht en ultra-duurzaam.

# CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Plus Assise du pied Semelle** ESD, sans métal, doublure fonctionnelle respirante assise du pied anatomique DUAL.IMPULSE - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C et antidérapante semelle intermédiaire de deux couches individuelles IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excellente et un confort idéal

**Plus Voetbed Zool** ESD, metaalvrij, ademende functionele voering anatomische voetbed DUAL.IMPULSE - 300°C hittebestendig, antislip rubberen buitenzool met tussenzool van IMPULSE.FOAM® in twee verschillende dichtheden voor uitstekende demping, stabiliteit en comfort



**AER55 ST BLACK LOW // O1 ESD HRO SRA**  
65.490.0

**Tige Plus Tailles** SAFETY KNIT® des éléments FITFRAME® très léger, embout et protection du talon en TPU 36 - 47

**Bovenwerk Plus Maten** SAFETY KNIT® en FITFRAME® elementen bijzonder licht, teen en hielbeschermkap van TPU 36 - 47



**AER55 ST WHITE WNS LOW // O1 ESD HRO SRA**  
65.491.0

**Tige Plus Tailles** SAFETY KNIT® des éléments FITFRAME® très léger, embout et protection du talon en TPU 36 - 42

**Bovenwerk Plus Maten** SAFETY KNIT® en FITFRAME® elementen bijzonder licht, teen en hielbeschermkap van TPU 36 - 42



**WHIZ ST WHITE WNS LOW // O2 ESD HRO SRA**  
65.492.0

**Tige Tailles** microfibre hydrofuge 36 - 42

**Bovenwerk Maten** waterafstotende microvezel 36 - 42



La révolution dans le domaine des Performance Safety Footwear. La technologie intelligente de la semelle anti-fatigue IMPULSE.FOAM® réagit à chacun de tes pas par une impulsion d'énergie. IMPULSE.FOAM® ne se contente pas de te restituer activement de l'énergie, mais assure un amortissement maximal, une stabilité exceptionnelle et un confort durable. Pour un travail sans fatigue et une performance maximale constante.

De revolutie in prestatiegerichte veiligheidsschoenen. De intelligente IMPULSE.FOAM® antivermoeidheidszooltechnologie reageert op elke stap met een energie-impuls. Het IMPULSE.FOAM® geeft u niet alleen actief energie terug, maar zorgt ook voor maximale demping, uitstekende stabiliteit en langdurig comfort. Voor werken zonder vermoeidheid en constante topprestaties.

AMORTISSEMENT  
AFSCHRIJVINGEN



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT,  
À LA CHALEUR ET À L'HUILE  
SLIP, VERWARMING EN OLIE  
WEERSTAND



**ENERGY RETURN**

55% de retour d'énergie  
55% energierendement



**CONSTANT SUPPORT**

Confort et stabilité - toute la  
journée.  
De hele dag comfort  
en stabiliteit.



**ENERGY ABSORPTION**


Absorption d'énergie 70%  
supérieure à la norme  
EN ISO 20345.  
70 % hogere energieabsorptie  
dan de norm EN ISO 20345.




**DYNAMIC FLEX**

Rainures de flexion dans la  
semelle pour un mouvement  
optimal.  
Het gegroefde loopzoolpatroon  
buigt mee bij elke stap.

**ENERGY RETURN**



**ENERGY ABSORPTION**





# LIGHTWEIGHT AND ROBUST TREKKING



OFFROAD E.G. FOREST, MOUNTAINS, MEADOWS & OTHER NATURAL LANDSCAPES

1

## SLIP RESISTANT OUTSOLE

Un faible poids et un bon soutien sur des sols variés distinguent la semelle en PU très flexible grâce au profil de la semelle avec des rainures larges de flexion.

Licht gewicht met goede grip op een grote verscheidenheid aan vloeren. Dit wordt gekenmerkt door de zeer flexibele PU-zool met brede flexgroeven.

2

## CUSHIONING MIDSOLE

Une semelle intercalaire en PU souple amortit de manière optimale les forces élevées de la marche et combine à la perfection stabilité et flexibilité.

Een zachte PU-tussenzool dempt de hoge krachten tijdens het dragen. De robuuste zool geeft een optimale stabiliteit en flexibiliteit.

3

## BREATHABLE TEXTILE INSERTS

Des empiècements textiles résistants à l'usure et à séchage rapide assurent la respirabilité et augmentent ainsi le confort.

Slijtvaste, sneldrogende inzetstukken van textiel zorgen voor ademend vermogen en verhogen zo het draagcomfort.

4

## ABRASION PROTECTION

L'embout avant et le contrefort du talon, résistants à l'abrasion, protègent les contre les éraflures et les chocs.

De slijtvaste veiligheidsneus en hielkap beschermen de schoenen tegen slijtage en stoten.



## COA.TEX® MEMBRANE

COA.TEX® est une membrane high-tech d'une grande longévité, extrêmement hydrofuge, coupe-vent et respirante. La structure microporeuse du tissu aide le corps lors du refroidissement naturel en laissant s'évacuer la sueur.

COA.TEX® is een extreem duurzaam waterafstotend en ademend high-tech membraan met een microporeuze structuur die de voeten beschermt tegen stilstaand vocht.

# CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

## SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Plus** doublure fonctionnelle avec membrane COA.TEX® respirable et résistante à l'eau  
**Assise du pied** semelle anatomique amovible  
**Semelle** semelle extérieure DUO-PU profilée et antidérapante

**Plus** ademend functionele voering met COA.TEX® membraan  
**Voetbed** anatomisch gevormd voetbed  
**Zool** voorgevormde DUO-PU buitenzool met antislip



### HÖFEN CTX MID

67.340.0

**Tige** cuir nubuck de haute qualité  
**Semelle** TREKSTAR XP - semelle extérieure résistante à la chaleur à 300°, profilée, particulièrement antidérapante et autonettoyante avec stabilisation des articulations au look carbone  
**Tailles** 41 - 47

**Bovenwerk** nubuckleer van hoge kwaliteit  
**Zool** TREKSTAR XP - 300°C hittebestendig, geprofileerde, antislip en zelfreinigende buitenzool met gewrichtsstabilisatie in carbon look  
**Maten** 41 - 46



### MONT BLANC CTX MID

67.644.0

**Tige** cuir graissé haute qualité avec empiècements textiles résistants à l'abrasion  
**Plus** résistant à l'abrasion, zone du talon en cuir enduit de PU  
**Tailles** 39 - 47

**Bovenwerk** hoogwaardig vetleer met slijtvaste textielinzetstukken  
**Plus** slijtage bescherming van leer met PU-coating in de hiel gebied  
**Maten** 39 - 47



### EIGER CTX LOW

65.865.0

**Tige** cuir graissé haute qualité  
**Tailles** 39 - 47

**Bovenwerk** hoogwaardig gevet leer  
**Maten** 39 - 47





# BOOTS

## NOT ONLY RAIN PROTECTION

La collection de bottes ALBATROS® propose une multitude de modèles, qui ont été conçus pour les circonstances les plus diverses.

Pour cela, nous suivons deux principes de base : une protection maximale et un confort maximal. Nous y parvenons notamment grâce à des formes spéciales qui permettent un ajustement précis et donc une assise confortable.

### MEER DAN ALLEEN MAAR BESCHERMING TEGEN VOCHT

De ALBATROS® laarzencollectie bestaat uit allerlei modellen die voor de meest uiteenlopende situaties gemaakt zijn. We gaan daarbij van twee basisprincipes uit: maximale bescherming en optimaal comfort. Daar zorgen we bijvoorbeeld met speciale leesten, die voor een nauwkeurige pasvorm en dus een comfortabele houding zorgen.

### HIGHLIGHTS

THERMIQUE  
ISOLANT  
THERMISCH  
ISLEREND

ELASTOPAN®  
DE BASF  
ELASTOPAN®  
VAN BASF

AUTONETTOYANT,  
FORTEMENT PROFILÉ ET  
ABSORBE LES CHOCSD  
ZELF REINIGEND,  
ZEER GEPROFILEERD EN  
SCHOKABSORBEREND

ZONE DE COU-DE-  
PIED RENFORCÉE  
VERSTEVIGDE  
WREEF

AIDE AU  
DÉSHABILLAGE  
UITKLEEDHULP



**TITAN**  
S5 CI SRC // PU-SAFETY BOOT  
Page | Bladzijde 89

OVERVIEW

# BOOTS

EN ISO 20345  
SAFETY BOOTS



**TITAN**  
S5 CI SRC PU-SAFETY BOOT  
59.088.0  
Page | Bladzijde 89



**TITAN RIGGER**  
S5 CI SRC PU-SAFETY BOOT  
59.089.0  
Page | Bladzijde 89



**PROTECTOR PLUS**  
S5 SRA SAFETY BOOT  
59.025.0  
Page | Bladzijde 89



**POLISH & CARE**  
CARE PRODUCT  
20.905.0  
150 ml



EN ISO 20347  
OCCUPATIONAL BOOTS



**GUARDIAN HIGH GREEN  
GUARDIAN HIGH BLACK**  
NITRILE RUBBER BOOT  
56.401.0 GREEN  
56.403.0 BLACK  
Page | Bladzijde 91



**GUARDIAN MID GREEN  
GUARDIAN MID BLACK**  
NITRILE RUBBER BOOT  
56.402.0 GREEN  
56.404.0 BLACK  
Page | Bladzijde 91



**THE RANCHER**  
PVC BOOT  
59.308.0  
Page | Bladzijde 90



**ARKTIS**  
LINED BOOT  
59.018.0  
Page | Bladzijde 90



PROFESSIONAL, LEISURE & GARDENING



**ARAGON**  
NATURAL RUBBER BOOT  
57.605.0  
Page | Bladzijde 93



**ONYX 2.0**  
NEOPRENE BOOT  
57.554.1  
Page | Bladzijde 93



**FOREST ISO**  
NATURAL RUBBER BOOT  
57.553.0  
Page | Bladzijde 92



**JUWEL**  
WOMEN AND KIDS BOOT  
53.601.0  
Page | Bladzijde 94



**SCOTIA**  
LINED WOMENS WINTER BOOT  
58.144.0  
Page | Bladzijde 96



**VANCOUVER**  
LINED LACE-UP BOOT  
58.152.0  
Page | Bladzijde 96



**HUDSON**  
LINED LACE-UP BOOT  
58.112.0  
Page | Bladzijde 97



**TORONTO GREY**  
LINED LACE-UP BOOT  
58.145.0  
Page | Bladzijde 97



**ONTARIO**  
LINED BOOT  
58.902.0  
Page | Bladzijde 97



**ARNO**  
PVC-GALOSH  
52.080.1  
Page | Bladzijde 94



**PURCEL PROFI**  
GARDENCLOG  
55.025.0  
Page | Bladzijde 95



**PURCEL**  
REPLACEMENT INSOLE  
20.520.0  
Page | Bladzijde 94



CERTIFIED ACCORDING TO EN ISO 20345

# SAFETYBOOTS



**TITAN** // S5 CI SRC // PU-SAFETY BOOT  
59.088.0

**Protection** embout en acier et semelle intermédiaire en acier  
**Tige** haute qualité ELASTOPAN® par BASF  
**Extra** doublure séchage rapide et résistante à l'abrasion, assise du pied amovible  
**Semelle** semelle extérieure profilée avec absorption des chocs  
**Tailles** 37 - 48

**Bescherming** stalen neus en stalen antiperforatiezool  
**Bovenwerk** hoogwaardige ELASTOPAN® van BASF  
**Plus** versterkt ristbereik sneldrogende, slijtvaste voering, uitneembaar voetbed  
**Zool** zool met zeer duidelijke nokken die schokken absorbeert  
**Maten** 37 - 48



**PROTECTOR PLUS** // S5 SRA // SAFETY BOOT  
59.025.0

**Protection** embout en acier et semelle intermédiaire en acier  
**Tige** PVC  
**Plus** largeur de confort avec grand espace pour les orteils, tige raccourcissable, avec protection de la cheville, renfort en niveau du cou-de-pied et aide à l'enfilage et au retrait  
**Semelle** semelle extérieure antistatique robuste, résistante aux huiles, à l'essence, aux acides et aux bases, avec absorbeur de chocs  
**Couleurs** noir (200), vert (600), jaune (700)  
**Tailles** 39 - 48

**Bescherming** stalen neus en stalen antiperforatiezool  
**Bovenwerk** PVC  
**Plus** comfortabele breedte met ruim teengebied, mogelijkheid om de schacht in te korten  
**Zool** robuust, olie-, benzine-, zuur- en alkalibestendig, antistatisch PVC/nitril zool met schokdemper  
**Kleuren** zwart (200), groen (600), geel (700)  
**Maten** 39 - 48



**TITAN RIGGER** // S5 CI SRC PU-SAFETY BOOT  
59.089.0

**Protection** embout en acier et semelle intermédiaire en acier  
**Tige** haute qualité ELASTOPAN® par BASF  
**Plus** semelle intérieure amovible, doublure résistante à l'usure et à séchage rapide  
**Semelle** semelle extérieure profilée avec absorption des chocs  
**Couleur** noir (200)  
**Tailles** 39 - 49

**Bescherming** steel toe cap and steel midsole  
**Bovenwerk** hoogwaardige ELASTOPAN® van BASF  
**Plus** uitneembare binnenzool, sneldrogende slijtvaste binnenvoering  
**Zool** zool met zeer duidelijke nokken die schokken absorbeert  
**Kleuren** zwart (200)  
**Maten** 39 - 48

CERTIFIED ACCORDING TO EN ISO 20347

# OCCUPATIONAL BOOTS



## ARKTIS // LINED BOOT 59.018.0

**Tige Plus** PVC  
botte durable avec doublure chaude de fausse fourrure, façage de col étanche à l'eau, doublure de polyester, exempte de cadmium, nickel et plomb

**Semelle** semelle extérieure de PVC, anti-dérapante

**Couleurs** vert (600), gris (800)

**Tailles** 36 - 38  
39 - 48

**Bovenwerk Plus** PVC  
duurzame laarzen met warme voering van imitatiebont, praktisch, waterdichte kraag vetersluiting, polyester voering, cadmium-, nikkel- en loodvrij

**Zool** antislip PVC-loopzool

**Kleuren** groen (600), grijs (800)

**Maten** 36 - 38  
39 - 48



## THE RANCHER // OB E SRA // PVC-BOOT 59.308.0

**Tige Plus** PVC, exempte de phthalate  
DIN EN ISO 20347:2012, doublure de polyester raffinée, rapidement sèche, amortisseur dans la région du talon

**Semelle** semelle de PVC anti-dérapante, profilée, partiellement résistante à l'huile, essence, graisse et acide

**Couleur** vert (600)

**Tailles** 37 - 47

**Bovenwerk Plus** PVC, ftalaat-vrij  
DIN EN ISO 20347:2012, hoogwaardige, sneldrogende polyester voering, schokdemper in het hielgebied

**Zool** antislip, geprofileerde PVC-loopzool, olie, benzine, vet en zuur resistent.

**Kleuren** groen (600)

**Maten** 37 - 47



## NITRILE RUBBER

Ces bottes de travail ALBATROS® sont en caoutchouc nitrile.

- dépourvues de cadmium, de plomb et de barium
- leur teneur en chlore est limitée, pour contribuer à la protection de l'environnement
- elles gardent leur flexibilité même par grand froid car elles supportent des températures extrêmes (+/-30 °C)

La tige et la semelle sont résistantes au

- pétrole et aux huiles minérales
- graisses et huiles animales et végétales
- à l'essence, au bitume, à la caséine, au sang
- à l'ammoniaque, aux acides et bases dilués

Ces bottes répondent aux exigences de la norme DIN EN 20347 grâce à leur degré élevé d'absorption de l'énergie au niveau des talons et à leur semelle profilée résistante à l'usure et antidérapantes, avec une talonnette qui absorbe les chocs.

ALBATROS® werklaarzen van nitrilrubber

- zijn vrij van cadmium, lood en barium
- hebben een laag chloorgehalte, wat helpt het milieu te beschermen
- goed bestand tegen koude en warmte, geschikt voor hoge en lage temperaturen (+/-30°C)

Schacht en zool bestand tegen

- aardolie en mineraalolie
- dierlijke & plantaardige vetten, oliën
- benzine, bitumen, caseïne, bloed
- ammoniak, verdunde zuren en logen

De laarzen hebben een verbeterd vermogen om energie op te vangen rond de hiel en zijn voorzien van een slijt- en slipvaste profielzool met stootdempende hak. cleated outsole with shock absorbing heel.



## GUARDIAN HIGH // OB E SRA // NITRILE RUBBER BOOT green 56.401.0 | black 56.403.0

**Tige Plus** caoutchouc nitrile  
botte haute avec une tige qui peut être raccourcie, doublure de 95% de polyester et de 5% le tissu élastique

**Semelle** semelle extérieure profilée et anti-dérapante résistant au fumier liquide, à la craie, au ciment, aux carburants, aux bases, aux huiles, aux graisses et dans une large mesure contre les acides

**Couleurs** vert (600) - No. 56.401.0 | noir (200) - No. 56.403.0

**Tailles** 36 - 48

**Bovenwerk Plus** nitril rubber  
hoge laarzen met inkortbare pijp, voering van 95% polyester en 5% elastisch materiaal

**Zool** antislip en geprofileerde buitenzool bestand tegen vloeibare mest, kalk, cement, brandstoffen, logen, oliën, vetten en grotendeels tegen zuren

**Kleuren** groen (600) - No. 56.401.0 | zwart (200) - No. 56.403.0

**Maten** 36 - 48



## GUARDIAN MID // OB E SRA // NITRILE RUBBER BOOT green 56.402.0 // black 56.404.0

**Tige Plus** caoutchouc nitrile  
bottes à tige courte, doublure de 95% de polyester et de 5% le tissu élastique

**Semelle** semelle extérieure profilée et anti-dérapante résistant au fumier liquide, à la craie, au ciment, aux carburants, aux bases, aux huiles, aux graisses et dans une large mesure contre les acides

**Couleurs** vert (600) - No. 56.402.0 | noir (200) - No. 56.404.0

**Tailles** 36 - 48

**Bovenwerk Plus** nitril rubber  
hoge laarzen met inkortbare pijp, voering van 95% polyester en 5% elastisch materiaal

**Zool** antislip en geprofileerde buitenzool bestand tegen vloeibare mest, kalk, cement, brandstoffen, logen, oliën, vetten en grotendeels tegen zuren

**Kleuren** groen (600) - No. 56.402.0 | zwart (200) - No. 56.404.0

**Maten** 36 - 48

## NATURAL RUBBER

L'hévéa (*Hevea brasiliensis*) est originaire de la région d'Amazonie tropique. Les caractéristiques de qualité supérieures - **souplesse, résistance et étanchéité** sont le résultat d'un matériau élastique naturel des bottes en caoutchouc naturel ALBATROS®.

La capacité de maintenir ces caractéristiques même lors de basses températures, fait du caoutchouc naturel une protection imperméable efficace pour chaque saison.

### ADAPTABLE INDIVIDUELLEMENT

Boucle avec fermeture clip pour régler la tige.

### ÉTANCHE À L'EAU

Protège de manière fiable contre la pénétration de l'eau.

### FLEXIBELE

Le matériau souple est flexible même lors de basses températures et s'adapte à la marche.

### ISOLANT

Garde la chaleur du corps et la maintient dans la plage de température de confort.

Natuurrubber komt van de rubberboom (*Hevea brasiliensis*) uit het tropische Amazonegebied. Dit elastische materiaal geeft onze laarzen hun soepelheid, kracht en waterdichtheid, zelfs bij lage temperaturen.

### INDIVIDUEEL VERSTELBAAR

Door riem met clipsluiting traploos verstelbare schachtbreedte.

### WATERDICHT

Laat geen water door.

### FLEXIBEL

Past zich ook bij lagere temperaturen prettig aan de looppbeweging aan.

### ISOLIEREND

Houdt lichaamswarmte op een prettig niveau vast.

WATERPROOF UNDER EVERY CONDITION

# NATURAL RUBBER



## ONYX 2.0 // NEOPRENE BOOT

57.554.1

**Tige** caoutchouc naturel avec tige néoprène, 5 mm d'épaisseur, particulièrement douce, adaptable et élastique hauteur de tige 37 cm, poids 900g par pièce

**Plus Semelle** isolante et étanche, lit plantaire amovible semelle extérieure en caoutchouc fortement profilée résistante à l'huile et à l'acide avec semelle intercalaire en EVA amortissante et aide à déchausser

**Couleur Tailles** vert (600) 39 - 47

**Bovenwerk** natuurlijk rubber met neopreen bovenkant, 5 mm dik, bijzonder zacht, aanpasbare en elastische hoogte van staaf 37 cm,

**Plus Zool** gewicht 900g per stuk isolerend en waterdicht, uitneembaar voetbed Olie- en zuurbestendige, zwaar geprofileerde rubberen loopzool met dempende EVA-tussenzool en uittrekhuilp

**Kleuren Maten** groen (600) 39 - 47



## ARAGON // NATURAL RUBBER BOOT

57.605.0

**Tige Plus** caoutchouc naturel étanche, renforts au niveau des orteils, doublure néoprène de 4 mm d'épaisseur, largeur de la tige réglable - jusqu'à 10 cm supplémentaires, qualités d'isolation thermique (jusqu'à -20°C)

**Semelle** semelle extérieure en caoutchouc profilée, anti-dérapante et résistante à l'usure, auto-nettoyante, amortissante

**Tailles** 39 - 47

**Bovenwerk Plus** natuurlijk rubber waterdicht, versterkte tenen, 4 mm dikke neopreen voering, verstelbare schachtbreedte - tot 10 cm extra, warmte-isolerende eigenschappen (tot -20°C)

**Zool** zwaar geprofileerd, antislip en slijtvast, zelfreinigende en dempende rubberen buitenzool

**Maten** 39 - 47

DOUBLÉE ROUGE  
RODE VOERING



## FOREST ISO // NATURAL RUBBER BOOT

57.553.0

**Tige Plus** caoutchouc naturel doublure néoprène de 5 mm d'épaisseur, conditions extrêmes jusqu'à -22°C

**Semelle** semelle en caoutchouc naturel résistante aux huiles et aux acides, auto-nettoyante, anti-dérapante

**Couleur Tailles** vert (600) 37 - 47

**Bovenwerk Plus** natuurlijk rubber 5 mm dikke neopreen voering, voorwaarden extremen tot -22°C

**Zool** oliebestendige zool van natuurrubber en zuren, zelfreinigend, antislip

**Kleuren Maten** groen (600) 37 - 47

COMFORT AND SAFETY IN THE GARDEN

# LEISURE & GARDEN



**JUWEL // WOMEN AND KIDS BOOT**  
53.601.0

**Tige Plus** PVC  
doublure nylon, zone de talon striée permet d'enlever la chaussure plus facilement

**Semelle** semelle profilée et antidérapante

**Tailjes** 28 - 30  
31 - 42

**Bovenwerk Plus** PVC  
nylon voering, geribbeld hielgebied maakt het mogelijk de laars uit te trekken.

**Zool** geprofileerde en antislipzool

**Maten** 28 - 30  
31 - 42



**PURCEL // REPLACEMENT INSOLE**  
20.520.0

- semelle organique en granulés de liège avec de vrais
- semelle en cuir, excellent amortissement d'absorption
- appartient pour l'article 55.025.0

**Tailles** 36 - 47

- biologisch voetbed van kurkkorrels met echte leren zool
- uitstekende dempingsprestaties
- Geschikt voor artikel 55.025.0

**Maten** 36 - 47



**ARNO // PVC-GALOSH**  
Art. Nr. 52.080.1

**Tige Plus** PVC  
imperméable et anti salissures, largement résistant aux acides, aux alcalis, au lisier et aux engrais, doublure en nylon de haute qualité

**Semelle** semelle extérieure antidérapante

**Couleur** vert (600)

**Tailles** 36 - 47

**Bovenwerk Plus** PVC  
Waterdicht en vuilafstotend, grotendeels bestand tegen zuren, logen, vloeibare mest en eststoffen, nylon voering van hoge kwaliteit

**Zool** slipvaste buitenzool

**Kleuren** groen (600)

**Maten** 36 - 4



**PURCEL PROFI**  
Art. Nr.

**Tige Plus** polyuréthanes haute qualité léger, imperméable et antitache, semelle intérieure amovible, anatomique en liège avec cuir haut de gamme

**Semelle** semelle antidérapante, auto-nettoyante

**Couleurs** bleu (321), marron (456), vert (656)

**Tailles** 36 - 47

**Bovenwerk Plus** hoogwaardig, slijtvast polyurethaan licht, waterdicht en vuilafstotend, uitneembaar, anatomisch gevormd  
Voetbed van kurk met duurzame leren hoes zelfreinigende antislipzool

**Zool** blauw (321), bruin (456), groen (656)

**Maten** 36 - 47





MAXIMUM COMFORT FOR THE COLD SEASON

# CANADIAN BOOTS

## CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Tige Plus Semelle** revêtement hydrofuge et anti-salissure doublure chaude et solide en polyacrylique semelle extérieure TEFAPRENE®, anti-dérapante et résistante à l'abrasion, flexible jusqu'à -30°C

**Bovenwerk Plus Zool** waterafstotende en vuilafstotende coating warme en stevige polyacryl voering TEFAPRENE® buitenzool, antislip- en slijtvast, flexibel tot -30°C



**HUDSON //**  
LINED LACE-UP BOOT  
58.112.0

**Tige Plus Couleur Tailles** polyester  
laçage facile  
noir-combi (251)  
36 - 47

**Bovenwerk Plus Kleuren Maten** polyester  
soepel lopende veters  
zwart-combi (251)  
36 - 47



**SCOTIA //**  
LINED WOMENS WINTER BOOT  
58.144.0

**Tige Plus Couleur Tailles** polyester  
fausse fourrure  
gris (800)  
36 - 42

**Bovenwerk Plus Kleuren Maten** polyester  
rand van imitatiebont  
grijs (800)  
36 - 42



**VANCOUVER //**  
LINED LACE-UP BOOT  
58.152.0

**Tige Plus Couleur Tailles** résistant à l'eau Nylon avec résistant à la saleté revêtement l'hauteur de d'éverisement 24 cm (taille 42)  
marron (400)  
36 - 38  
39 - 47

**Bovenwerk Plus Kleuren Maten** waterafstotend nylon met vuilafstotende coating schachthoogte 24 cm (maat 42)  
bruin (400)  
36 - 38  
39 - 47



**TORONTO GREY //**  
LINED LACE-UP BOOT  
58.145.0

**Tige Plus Couleur Tailles** polyester  
laçage facile  
noir-gris (202)  
36 - 38  
39 - 47

**Bovenwerk Plus Kleuren Maten** polyester  
soepel lopende veters  
zwart-grijs (202)  
36 - 38  
39 - 47



**ONTARIO //**  
LINED BOOT  
58.902.0

**Tige Plus Couleur Tailles** polyester  
3M™ Scotchlite™ bandes réfléchissantes  
noir (200)  
36 - 38  
39 - 47

**Bovenwerk Plus Kleuren Maten** polyester  
3M™ Scotchlite™ reflecterende stroken  
zwart (200)  
36 - 38  
39 - 47

OPTIMIZE YOUR COMFORT

# ACCESOIRES & CARE



## COMFIT®AIR // INSOLE 20.475.0

- respirant à travers de nombreux pores
- dispose des surélévations absorbants dans la zone des talons et de l'avant-pied ainsi que d'un support de la voûte plantaire position naturelle du pied dansmal chaussure est renforcée et la musculature est stimulée lorsque la marche
- surface du tissu ant-dérapante ne développe que peu d'odeurs
- amortissement optimal
- lavable à 30°C
- recommandé pour ALBATROS® chaussures de sécurité et travail

**Couleur** noir (200)  
**Tailles** 36 - 47

- ademend door talrijke poriën
- schokabsorberende verhogingen in het hiel- en balgebied
- Longitudinale boogsteun ondersteunt de natuurlijke houding van de voet in de schoen en stimuleert de spieren tijdens het lopen
- antislip textieloppervlak, geurbestendig, vochtabsorberend
- optimale demping
- wasbaar tot 30°C
- aanbevolen voor ALBATROS® veiligheids- en werkschoenen

**Kleuren** zwart (200)  
**Maten** 36 - 47

## COMFIT®RELAX // MEMORY FOAM EINLEGESOHLE 20.480.0

- la mousse thermo de l'assise du pied réagit à la chaleur du corps pour s'adapter le mieux possible à la forme du pied de chacun pour optimiser
- respirable
- dispose des surélévations absorbants dans la zone des talons et de l'avant-pied ainsi que d'un support de la voûte plantaire
- position naturelle du pied dansmal chaussure est renforcée et la musculature est stimulée lorsque la marche
- surface du tissu ant-dérapante ne développe que peu d'odeurs
- amortissement optimal
- lavable à 30°C
- recommandé pour ALBATROS® chaussures de sécurité et travail

**Couleur** rouge (500)  
**Tailles** 39 - 47

- thermoschuim past zich aan de vorm van de voet aan door lichaamswarmte voor een optimale drukverdeling over het gehele loopvlakoppervlak
- ademend
- schokabsorberende verhogingen in het hiel- en balgebied
- longitudinale boogondersteuning ondersteunt de natuurlijke houding van de voet in de schoen en stimuleert de spieren tijdens het lopen
- antislip textieloppervlak, geurbestendig, vochtabsorberend
- optimale demping
- wasbaar tot 30°C
- aanbevolen voor ALBATROS® veiligheids- en werkschoenen

**Kleuren** rood (500)  
**Maten** 39 - 47



ever  
cushion

## CUSTOM FIT

AJUSTEMENT PERSONNALISÉ SEMELLE CONFORTABLE  
COMFORTABELE BINNENZOOl MET MULTI-WIDTH SYSTEEM



SUPPORT  
ONDERWERPING



AMORTI  
DEMPING



RESPIRABILITÉ  
ADEMEND



ANTI-BACTÉRIE  
ANTI-BACTERIËN



### CUSTOM FIT LOW

Support de voûte légèrement prononcé pour les pieds plats ou les arcs tombés.

Platte boogsteun voor mensen met brede voet of platte of verlaagde voet.



### CUSTOM FIT MID

Support de voûte pour les pieds classiques.

Platte boogsteun voor mensen met brede voet of platte of verlaagde voet.



### CUSTOM FIT HIGH

Support de voûte fort et haut pour les pieds étroits ou creux.

Hoge boogsteun voor mensen met smalle of holle voeten.



## EVERCUSHION® CUSTOM FIT // INSOLE 20.485.0

- respirable
- les différents degrés de voûte favorisent le positionnement naturel du pied
- dans la chaussure et stimulent les muscles lors de la marche
- surface du tissu ant-dérapante et absorbant l'humidité
- HYPRO ODOR CONTROL combat les causes d'odeurs désagréables
- lavable à 30°C
- amortissement optimal
- certifié selon EN ISO 20345 pour ALBATROS® chaussures de sécurité et travail

**Kleuren** rouge (LOW), vert (MID), jaune (HIGH)  
**Tailles** 35 - 49



- ademend
- de lengteboogsteun zorgt voor een natuurlijke houding van de voet in de schoen en stimuleert de spieren tijdens het lopen
- antislip, vochtabsorberend textieloppervlak
- antibacteriële HYPRO ODOR CONTROL coating bestrijdt onaangename geuren
- wasbaar tot 30°C
- optimale demping
- gecertificeerd volgens EN ISO 20345 voor ALBATROS® veiligheid en beroepsschoenen

**Kleuren** rood (LOW), groen (MID), geel (HIGH)  
**Maten** 35 - 49



## ALBATROS SHOE CARE SET

20.910.0

- kit complet d'entretien pour chaussures, composé de cire à chaussures noire (50 ml) avec éponge applicatrice, cirage à chaussures Instant Shine neutre (75 ml), spray d'imprégnation (200 ml) et une brosse à chaussures
- idéal pour traiter le cuir et le similicuir ainsi que les textiles à surface lisse
- la cire à chaussures à base d'eau avec de la cire de carnauba de haute qualité nettoie, entretient, protège et donne à la chaussure un éclat supplémentaire
- la cire à chaussures peut être répartie uniformément avec l'éponge applicatrice incluse
- le cirage à chaussures Instant Shine à la cire d'abeille rafraîchit le cuir lisse, revitalise les couleurs et donne une brillance instantanée
- le spray d'imprégnation fournit une couche hydrofuge et protège ainsi contre l'humidité et la saleté
- brosse à chaussures en bois naturel et poils de crin pour un entretien optimal et professionnel des chaussures

- complete set voor schoenverzorging, bestaande uit zwarte schoenwas (50 ml) incl. applicatorspons, neutrale Instant Shine schoensmeer (75 ml), impregneerspray (200ml) en een schoenborstel
- perfect voor het behandelen van (kunst)leer en textiel met glad oppervlak
- de schoenwas op waterbasis met hoogwaardige carnabauwas
- reinigt, verzorgt en beschermt de schoen en geeft daarnaast glans
- de Instant Shine schoensmeer met bijenwas frist glad leer op, revitaliseert de kleuren en geeft direct glans
- de impregneerspray brengt een waterafstotende laag aan en beschermt zo tegen vocht en vuil Schoenborstels van hout en paardenhaar voor optimale en professionele schoenverzorging



## WATER PROTECT

20.207.0

- Plus** spray imperméabilisant pour une protection efficace contre l'humidité, la saleté et la décoloration, protection intégrale de tous les cuirs (y compris les vêtements), textiles et fibres synthétiques et autres combinaisons de matériaux, maintient la respirabilité des membranes fonctionnelles et du cuir, donc recommandé pour les membranes GORE-TEX, Sympatex et autres membranes Tex, universellement utilisable, sans PFC ni PFAS
- Ingrédients actifs** agents d'imprégnation, agent gonflant
- PU** 12 pièces
- Couleur** incolore (101)
- Contenu** 400 ml

- Plus** waterproofspray voor effectieve bescherming tegen vocht, vuil en verbleken, all-round bescherming voor alle leder (inclusief kleding), textiel en synthetische vezels en andere materiaal-combinaties, behoudt het ademend vermogen van functionele membranen en leer, daarom aanbevolen voor GORE-TEX, Sympatex en andere Tex-membranen, universeel bruikbaar, PFC-/ PFAS-vrij

- Actieve ingrediënten** impregnerende actieve ingrediënten, drijfgas
- PU** 12 stuks
- Kleur** kleurloos (101)
- Inhoud** 400 ml



## SNEAKER FRESH

20.908.0

- Plus** neutralise efficacement les odeurs désagréables, a vaporiser dans toutes les chaussures, sensation durable de fraîcheur hygiénique et de bien-être dans la chaussure, formule spéciale à séchage rapide, la formule douce a été testée sous contrôle dermatologique et son pH est neutre pour la peau, idéal pour toutes les chaussures de sport et de loisirs, les chaussures d'hiver, d'équitation et de ski, convient à tous les matériaux tels que le cuir véritable et artificiel, les textiles et le nylon
- Ingrédients actifs** puissant déodorant actif contre les odeurs désagréables Alcool, parfum (citron)
- PU** 6 pièces
- Couleur** incolore (101)
- Contenu** 100 ml

- Plus** neutraliseert effectief onaangename geuren, langdurig gevoel van hygiënische frisheid en welzijn in de schoen, speciale sneldrogende formule, de milde formule is dermatologisch getest en pH-neutraal voor de huid, Ideaal voor alle sport- en vrijetijdsschoenen, winter-, paardrij- en skischoenen, geschikt voor alle materialen zoals echt- en kunstleer, textiel en nylon

- Actieve ingrediënten** krachtig deodorant actief ingrediënt tegen onaangename geurtjes Alcohol, geur (citroen)
- PU** 6 stuks
- Kleur** kleurloos (101)
- Inhoud** 100 ml



## POLISH & CARE // CARE PRODUCT

20.905.0

- pour un nettoyage et un entretien doux des bottes en caoutchouc naturel, PVC et caoutchouc nitrile
- une application régulière prévient la fatigue matérielle et les craquelures
- incolore – convient à toutes les bottes de couleur

150 ml

- voor de milde reiniging en onderhoud van rubberen laarzen van natuurrubber, PVC en nitrilrubber
- bij regelmatig gebruik voorkomt het materiaalmoetheid en scheuren.
- kleurloos - geschikt voor alle kleuren laarzen

150 ml





**CHAUSSETTES POUR BOTTES EN CAOUTCHOUC // RUBBERLAARS SOKKEN**  
20.090.0

- Plus** pieds secs et chauds, facile à mettre et à enlever, confortable et doux pour le pied, rembourrage très doux, poignets bordés de haute qualité pour plus de confort
- Matériau** couche extérieure et intérieure: 100% coton, couche intermédiaire en mousse souple
- PU** 3 paires
- Couleurs** rouge (500)  
bleu (300)
- Tailles** 36/37 - 38/39 (rouge)  
40/41 - 48/49 (bleu)



- Plus** droge en warme voeten, gemakkelijk aan en uit te trekken, behaaglijk en zacht aan de voet, zeer zachte vulling, hoogwaardige manchetten met randen voor extra comfort
- Materiaal** buiten- en binnenlaag: 100% katoen, tussenlaag van zacht schuim
- PU** 3 paar
- Kleuren** rood (500)  
blauw (300)
- Maten** 36/37 - 38/39 (rood)  
40/41 - 48/49 (blauw)



**SEMELLE INTÉRIEURE // BINNENZOOL**  
20.181.0

- Plus** forme stable, Respirant, ne glisse pas dans la chaussure, la laine vierge extra douce et moelleuse garde les pieds au chaud et au sec, la couche d'aluminium isole du froid par le bas et maintient la chaleur à l'intérieur de la chaussure, extrêmement élastique et amortissant
- Matériau** 100% pure laine vierge pour le stockage de la chaleur, rembourrage en mousse, polaire respirante et indéformable, isolation contre le froid grâce à une feuille de protection en aluminium
- PU** 5 pièces par sac en carton
- Couleurs** diverse (999)
- Tailles** 36 - 46
- Plus** vormvast, ademend, Glijdt niet in de schoen, extra zachte en pluizige scheerwol houdt de voeten warm en droog, Aluminium laag isoleert tegen kou van onderaf en houdt de warmte in de schoen, uiterst drukelastisch en stapdempend
- Materiaal** 100% zuiver scheerwol voor warmteopslag, vormstabiele, ademende fleecce, koude-isolatie door aluminium beschermfolie
- PU** 5 stuks per kartonnen zak
- Kleuren** diverse (999)
- Maten** 36 - 46

**SEMELLE INTÉRIEURE FELT // BINNENZOOL FELT**  
20.133.0

- Plus** conserve la chaleur à l'intérieur de la chaussure et isole du froid, Respirant et régulateur de température, Amortissement par pression et par paliers, Retient l'humidité et garde le pied au sec, Extrêmement durable, bExtra doux grâce à la laine vierge, Porté des deux côtés
- Matériau** molleton de laine, Couche de stabilisation, toison d'aiguille
- PU** 5 pièces par sac en carton
- Couleurs** diverse (999)
- Tailles** 36 - 46
- Plus** slaat warmte op in de schoen en isoleert tegen de kou, ademend en temperatuur regulerend, drukelastisch en stapdemping, bindt vocht en houdt de voet droog, extreem duurzaam en duurzaam, extra zacht dankzij echte scheerwol, aan beide zijden te dragen
- Materiaal** wol naaldvlies, stabilisatielaag, naaldvlies
- PU** 5 stuks per kartonnen zak
- Kleuren** diverse (999)
- Maten** 36 - 46





# GLOSSARY

THE MOST IMPORTANT  
EXPLAINED SIMPLY

HIGHLIGHTS



## CONVERSION TABLEAU DES TAILLES MAATTABEL

POINTURE (dimensions en mm)

SCHOENMATEN (maten in cm)

EU Taille EU Maat	35	36	37	38	39	40	41	
Longueur du pied Lengte voet	216-222	223-229	230-235	236-242	243-249	250-256	257-262	
EU Taille EU Maat	42	43	44	45	46	47	48	49
Longueur du pied Lengte voet	263-269	270-275	276-282	283-289	290-296	297-302	303-309	310-315



! Il y a une tendance pour les chaussures de trekking à toujours avoir un demi à des tailles entières plus grandes.

! Meestal moeten wandel- en trekkingschoenen een halve tot een hele schoenmaat groter uitvallen dan normale schoenen.

CONVERSION POINTURES (dimensions en mm)

OMREKENEN SCHOENMATEN (maten in cm)

UK Taille UK Maat	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5		
EU Taille EU Maat	35 1/3	36	36 2/3	37 1/3	38	38 2/3	39 1/3	40	40 2/3	41 1/3		
UK Taille UK Maat	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5
EU Taille EU Maat	42	42 2/3	43 1/3	44	44 2/3	45 1/3	46	46 2/3	47 1/3	48	48 2/3	49 1/3

# SYMBOLS



## BREATHABLE

L'utilisation de matériaux spéciaux (par exemple Softshell) donne à cet article son caractère respirable.

Door het gebruik van speciale materialen (bijv. softshell) of technieken is dit product ademend.



## WATER RESISTANT

L'utilisation de matériaux spéciaux (par exemple Softshell) donne à cet article son caractère déperlant.

Door het gebruik van speciale materialen (bijv. softshell) of technieken is dit product waterafstotend.



## WATERPROOF

Grâce à une tige spéciale comme p.ex. PU, cet article est imperméable.

Door het gebruik van speciale materialen (bijv. PU-coating) is dit product waterdicht.



## WOMENS SIZE

Article conçu spécialement pour les dames.

Speciaal voor dames ontwikkeld product.



## UNISEX

Ces articles dans les tailles 36-40 ont un ajustement spécial et durent, surtout pour les femmes.

Deze producten zijn ook in kleinere maten verkrijgbaar. Sommige producten hebben in de maten 36-40 een bijzondere pasvorm en leest, speciaal voor dames.



## VEGAN

Lors de la fabrication on a renoncé à utiliser des produits de matières premières animales.

Bij de productie van dit artikel is geen enkel gebruik van producten van dierlijke afkomst gemaakt.



## COLD ISOLATING

Cet article tient chaud également à des températures froides.

Dit product blijft ook bij lage temperaturen lekker warm.



## HEAT RESISTANCE (HRO)

Au moins pour un petit moment, ces semelles résistent à la chaleur jusqu'à 300 °C. C'est beaucoup.

Deze zolen kunnen bij kortstondig contact een temperatuur tot 300°C uithouden. Dat is behoorlijk heet.



## QUICK LOCK

Le serrage réglable avec précision du système de laçage QUICK LOCK est aussi simple qu'ingénieux. Si vous tirez sur la fermeture, les lacets se desserrent et la chaussure peut être retirée confortablement. Un autre avantage - facile à manipuler avec des gants.

De nauwkeurig verstelbare draaisluiting van het QUICK LOCK vetersysteem is even geniaal als gemakkelijk te bedienen. Door aan de sluiting te trekken, gaan de veters eenvoudig los en laat de schoen zich gemakkelijk uittrekken.



## METAL-FREE

Des chaussures ne comportant pas de parties métalliques. Notre embout en fibre de verre et la semelle intermédiaire de fibre composé sont encore meilleurs, plus légers et plus flexible qu'acier.

Soms is het nodig dat een schoen helemaal geen metaal bevat. Onze kunststof- en glasvezelbeschermingskap en de composiet- vezel tussenzool zijn zelfs beter, lichter en flexibeler dan staal.



## LIGHTWEIGHT

Des matériaux spéciaux et leur fabrication rendent la chaussure particulièrement légère. De ce fait, le confort de port est augmenté une fois de plus.

De bijzondere materialen en de bewerking maken dit product uitzonderlijk licht. Het resultaat is nog meer draagcomfort.



## ULTRALIGHT

Poids plume grâce aux matières choisies et aux technologies novatrices. Pour une journée de travail encore plus sereine.

Zo licht als een veertje door de materiaalkeuze en innovatieve technologieën. Zo kom je nog makkelijker de werkdag door.



## STEEL TOE CAP

Protège les orteils contre les écrasements dus aux chutes d'objets.

Voorkomt het binnendringen van scherpe of puntige voorwerpen door de zool.



## COMPOSITE / FIBERGLASS

Embout très résistant en plastique renforcé. Très bonne tenue à la corrosion, bon effet isolant électrique et thermique, antimagnétique.

Sterk belastbare beschermkap van met glasvezel versterkte kunststof. Roestvrij, uitstekende elektrische en thermische isolatiewerking, anti-magnetisch.



## STEEL MIDSOLE

Empêche les objets tranchants ou pointus de pénétrer dans la semelle.

Beschermt de tenen tegen beknelling door vallende voorwerpen.



## SLIP RESISTANCE

Résistance au glissement par catégorie:

SRA: sur une surface de tuiles d'argile qui a été lubrifié avec un agent mouillant. (Sodium Laurel Sulfate)

SRB: sur une surface en acier inoxydable qui a été lubrifié avec de l'huile. (Glycérol).

SRC: catégories SRA et SRB..

Antislipwerking op categorie

SPA: op keramische tegels die met schoonmaakmiddel zijn behandeld (Sodium Laureth Sulfate).

SRB: op met glycerine behandelde staalplaten.

SRC: categorieën SRA en SRB.



## ESD

Des chaussures de sécurité compatibles ESD doivent être utilisées si les charges électrostatiques dues à la décharge doivent être réduites. Ceci est par exemple lorsque vous travaillez avec des composants électroniques sensibles qui pourraient être endommagés ou détruits par des décharges électrostatiques.

ESD-vaardige veiligheidsschoenen moeten gedragen worden als elektrostatische lading door afleiding verminderd moet worden. Dat is bijv. het geval bij werkzaamheden met gevoelige elektronische componenten, die door elektrostatische ontlading beschadigd of zelfs vernield kunnen worden.



## CERTIFIED UNDER DGUV 112-191

Certification des modèles certifiés conformément à la norme DGUV 112-191 pour les ajustements orthopédiques. Ces modèles peuvent être adaptés à la situation individuelle du porteur chez un cordonnier orthopédique ou un détaillant spécialisé. Plus d'informations sur albatros-work.de.

Kenmerking voor modellen, die volgens DGUV 112-191 voor orthopedische aanpassingen gecertificeerd zijn. Deze modellen kunnen bij een orthopedische schoenmaker of een gespecialiseerde verkoper aangepast worden aan de individuele situatie van de drager. Meer informatie op albatros-work.de.



INNOVATIONS FOR MAXIMUM COMFORT

# TECHNOLOGIES



## COA.TEX® MEMBRANE

La membrane high-tech résistante, imperméable et coupe-vent est particulièrement respirante et protège le pied de l'engorgement grâce à une structure en tissu microporeux. La membrane transporte la transpiration et l'humidité vers l'extérieur. Il en reste un agréablement sec et sensation corporelle confortable.

Het houbare, waterafstotende en winddichte hightech-membraan ventileert bijzonder goed en beschermt de voet door een microporeuze weefselstructuur tegen het ophopen van vocht. De membraan voert zweet en vocht naar buiten af. Wat achterblijft is een aangenaam droog en comfortabel gevoel.



## CORDURA

Le matériel performant durable offre une durée de vie extrême et un plus haut confort de port. Le matériel durablement stable de forme est résistant à l'eau et à la saleté et est destiné au renforcement des parties particulièrement revendiquées des chaussures et textiles. CORDURA® est un matériel de haute technologie qui consiste du nylon particulièrement résistant à l'abrasion.

Zeer lang houdbaar bijzonder sterk materiaal dat extreem lang meegaat en uitstekend draagcomfort biedt. Het permanent vormstabiele materiaal is water- en vuilafstotend en wordt gebruikt voor het verstevigen van bijzonder zwaar belaste onderdelen bij schoenen en kleding. CORDURA® is een hightech materiaal, dat bestaat uit bijzonder slijtvast nylon.



## EFFECT.FOAM

### EFFECT.FOAM® MIDSOLE

Le confort sans compromis.

- 60% de récupération d'énergie
- Impact des chocs sur les os et les articulations réduit de 47%\*
- Robustesse extrême et légèreté
- Haut niveau de confort durable pour un travail sans fatigue

\*L'absorption d'énergie dynamique réduit les chocs à 1,6 kN, la moyenne pour les chaussures de sécurité étant de 3,0 kN.

Compromisloos comfortabel.

- 60% energieruggave
- 47% minder stooteffect op botten en gewrichten\*
- uiterst sterk en licht
- blijvend hoog comfortniveau voor werken zonder vermoeidheid

\*Dynamische energieabsorptie reduceert de stoten tot 1,6 KN, gemiddeld zijn bij veiligheidsschoenen stoten van 3,0 KN.



## PWR BEADS®

### PWR BEADS®

Les billes PWR BEADS® au fort pouvoir d'amorti sont littéralement agglomérées en un seul élément au cours du processus de production. À l'état aggloméré, elles atteignent une restitution d'énergie remarquable DE 58 %.

De zelf al zeer goed dempende PWR BEADS® balletjes worden tijdens het productieproces tot één element gebakken. Samen zorgen ze dan voor een uitstekende energieruggave van 58%.



## XTS SOLE

Notre semelle XTS est fabriquée à partir d'un mélange spécial de matériaux. Cela les rend particulièrement résistantes, amortissantes actives, résistantes à la chaleur jusqu'à 300°C (HRO) et antidérapantes (SRC). Les éléments profilés de forme différente et spécialement agencés offrent soutien et stabilité sur tous les terrains et ont des propriétés autonettoyantes. La semelle est également résistante à l'huile et à l'essence et antistatique.

Door de speciale materiaalmix is de XTS zool bijzonder sterk, dempend, bestand tegen hitte tot 300°C (HRO) en antislip (SRC). De verschillend gevormde en speciaal geplaatste profielementen bieden grip en houvast op iedere ondergrond en hebben zelfreinigende eigenschappen. Ook is de zool olie- en benzinebestendig en antistatisch.



## IMPULSE.FOAM

### IMPULSE FOAM®

Le concept de semelle intelligent composé de deux couches individuelles d'IMPULSE.FOAM offre tou : un amortissement maximal avec un retour d'énergie actif jusqu'à 55% ainsi qu'une stabilité exceptionnelle et un confort durable.

Tussenzool-technologie van ALBATROS® reageert op elke stap die je neemt met een energie-impuls. Daarbij geeft de IMPULSE.FOAM niet alleen actief tot 55% van de energie terug, maar zorgt het ook voor maximale demping, uitzonderlijke stabiliteit en langdurig comfort.



## SAFETY KNIT®

### SAFETY KNIT®

Le tissu hautement flexible et respirant s'adapte parfaitement à votre pied et se loge parfaitement comme une chaussette. Il vous donne une tenue optimale, est super léger et ultra-durable en même temps.

STEP IN COMFORT - Dit zeer flexibele textielweefsel past zich perfect aan de voet aan en zit als een sok.



## TRIPLE DENSITY

L'interaction des différents degrés d'amorti des composants de la semelle protège les os, les articulations et les muscles, augmentent le retour d'énergie et assure une excellente stabilité.

De combinatie van verschillende dempingsniveaus in de componenten van de zool zorgt ervoor dat botten, gewrichten en spieren worden ontzien, dat de energiegave groter wordt en dat de stabiliteit uitstekend is.



50% LIGHTER\*

La toute dernière génération de la protection anti-perforation exempte de métal présente de nets perfectionnements : elle est 50 % plus légère, tout en étant extrêmement souple et en présentant un meilleur amorti et une meilleure élasticité à la compression. Les matières respirantes absorbent efficacement l'humidité ce qui garantit une effet rafraîchissant et une agréable sensation de port.

De nieuwste generatie van de doortrapbeveiliging zonder metaal heeft duidelijke verbeteringen: ze is 50% lichter maar toch uiterst flexibel, dempt beter en is drukelastisch. Dankzij het ventilerende materiaal wordt vocht effectief opgenomen, wat zorgt voor koeling en een prettig draagcomfort.



### DURABLE

Résistance à l'usure extrêmement élevée grâce à la structure spéciale des fibres

Extreem hoge slijtvastheid dankzij de speciale vezelstructuur.



### COMFORTABLE

Plus souple avec un meilleur amorti et une meilleure élasticité

Flexibeler met betere demping en drukelastisch.



### BREATHABLE

Effet rafraîchissant grâce à la respirabilité et à l'absorption de la transpiration.

Verkoelend effect door ademend vermogen en zweetabsorptie.



## FAP® - FLEXIBLE

FAP® est un matériel sans métal spécialement développé pour les chaussures de sécurité et composé de plusieurs couches d'une fibre textile extrêmement résistant à la déchirure. Cette chaussure de sécurité dispose d'une semelle intermédiaire FAP® et offre un meilleur confort, flexibilité, isolation, absorption d'humidité et amorti de choc pour le porteur.

Anti-PERFORATION FAP® is een speciaal voor veiligheidsschoenen ontwikkeld, niet-metaalhoudend materiaal dat bestaat uit meerdere lagen extreem slijtvaste textielvezels. De FAP®-tussenzool zorgt voor meer comfort, flexibiliteit, isolatie, vochttopname en stootdemping voor de drager.



## FITFRAME

Design innovant, haute fonctionnalité et poids réduit - aucun problème avec FITFRAME®. Les éléments de renfort injectés sans couture offrent un soutien flexible pour le pied et, en conjonction avec des tissus respirants, assurent un confort optimal. Parce qu'il n'y a pas de coutures, il y a un degré élevé de flexibilité. FITFRAME® est également synonyme de durabilité, d'un ajustement souple et parfait, plus de stabilité et de soutien. Le faible poids contribue également à un ajustement confortable.

Innovatief ontwerp, grote functionaliteit en een lager gewicht - met FITFRAME® geen probleem. Naadloos (seamless) opgespoten verstevigingselementen ondersteunen de voet flexibel en zorgen samen met ademende textielen voor optimaal comfort, goede duurzaamheid en een perfecte pasvorm.



## FAP®GREEN - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

La nouvelle génération de la protection non-métallique:

- respectueuse de l'environnement
- fibres textile fabriquées à partir de bouteilles en PET, résistantes à l'usure
- sans métal, confortable et souple
- isolante contre le froid, à haute absorption d'humidité

De nieuwste generatie van de doortrapbeveiliging zonder metaal:

- milieuvriendelijk
- van uit gerecycled materiaal geproduceerd, scheurbestendige textielvezels
- metaalvrij, comfortabel en flexibel
- koude-isolerend met hoge vochttopname



## XPR.FOAM

### XPR FOAM

Innovatrice, élastique et ultralégère, la XPR.FOAM offre une remarquable absorption des chocs, tout en assurant un déplacement sécurisé dans des environnements difficiles. Le profil prononcé de la semelle optimise la traction et favorise la stabilité.

Het innovatieve, elastische en superlichte XPR.FOAM zorgt voor uitstekende schokdemping en zo voor een veilig tred op moeilijk terrein. Het markante zoolprofiel zorgt voor meer grip en stabiliteit.

# SAFETY STANDARDS

## EN ISO 20345:2011

Si les chaussures de sécurité sont des chaussures certifiées selon la norme EN ISO 20345: 2011. Fourni avec un embout de protection des orteils, dont l'action de protection est testée par une énergie de 200 Joules, pour des charges élevées. L'embout de protection peut être fait d'acier, d'aluminium ou de composite.

Veiligheidsschoenen zijn schoenen gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011. Voorzien van een slijtvaste neusbescherming, waarbij de beschermende werking wordt getest door een energie van 200 joule, voor hoge puntbelasting. De slijtvaste neusbescherming kan gemaakt worden van staal, aluminium of composiet.

Chaussures de sécurité selon EN ISO 20345:2011 Veiligheidsschoenen volgens norm EN ISO 20345:2011						
SYMBOL	ANFORDERUNG	SB	S1	S1P	S2	S3
SRA/SRB/SRC	propriété antidérapante slijpweerstand					
-	embout de protection slijtvaste neusbescherming					
P	résistance à la perforation penetratieweerstand					
-	zone de talon fermée gesloten hiel	open heel area possible				
FO	résistance aux hydrocarbures de la semelle brandstofweerstand van de zool					
A	propriétés antistatiques antistatische eigenschappen					
E	absorption d'énergie du talon energieabsorptie van hiel gebied					
WRU	tige hydrofuge waterafstotend bovenwerk					
-	cleated outsole cleated outsole					

### Exigences supplémentaires / Aanvullende vereisten

<b>HRO</b>	résistance de la semelle à la chaleur par contact hittebestendigheid van de buitenzool tegen contactwarmte	<b>WR</b>	résistance des chaussures à l'eau waterbestendigheid van de schoen
<b>SRA</b>	résistance au glissement sur les carreaux de céramique avec agents nettoyants antislip op keramische tegels met reinigingsmiddelen	<b>CI</b>	isolation à froid du complexe de sole koude isolatie
<b>SRB</b>	résistance au glissement sur sol en acier avec de la glycérine antislip op stalen platen met glycerine	<b>ESD</b>	équipement antistatique conforme à la norme DIN EN 61340 avec une résistance de fuite de l'ordre de >100 kiloohms o <35 mégaohms ESD-appareatuur volgens DIN EN 61340 met een lekweerstand in het bereik tussen >100 kiloohm up to <35 megaohm
<b>SRC</b>	(SRA + SRB) Résistance au glissement sur les carreaux de céramique avec agents nettoyants et sol en acier avec de la glycérine (SRA + SRB) Antislip op keramische tegels met wasmiddelen en stalen platen met glycerine	<b>DGUV</b>	idéal pour les porteurs de semelles orthopédiques, selon la règle DGUV 112 - 191 ook ideaal voor dragers van inlegzolen, gecertificeerd volgens DGUV-rule 112-191

## EN ISO 20347:2012

### CHAUSSURES DE TRAVAIL SANS EMBOUT DE PROTECTION ARBEIDSCHOENEN ZONDER BESCHERMENDE NEU

OB

#### BASIC REQUIREMENTS

Par exemple, en ce qui concerne la résistance à la déchirure, la solidité et les propriétés déperlantes de la tige de la chaussure, ainsi que l'épaisseur, la résistance à la déchirure, la résistance à l'abrasion et le comportement en flexion de la semelle extérieure. Peut être ouvert au talon. (Occupational Basic - OB)

Basisvereisten Bijvoorbeeld met betrekking tot de scheursterkte, stevigheid en waterafstotende eigenschappen van het bovenmateriaal van de schoen, evenals de dikte, scheursterkte, slijtvastheid en buiggedrag van de loopzool. Kan open zijn bij de hiel. (Occupational Basic - OB)

O1

#### SAFETY CLASS O1

Comme OB, avec en plus : talon fermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au niveau du talon. Adapté à une utilisation en **MILIEU SEC.**

Zoals OB, met daarnaast: gesloten hiel, antistatische eigenschappen, energieabsorptie in de hielzone. Geschikt voor gebruik in **DROGE OMGEVINGEN.**

O2

#### SAFETY CLASS O2

Comme O1, avec en plus: propriétés déperlantes. Adapté à une utilisation en **MILIEU HUMIDE.**

Zoals O1, met daarnaast: waterafstotende eigenschappen. Geschikt voor gebruik in **NATTE OMGEVINGEN.**

# SAFETY STANDARDS

## EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024

La norme DIN EN ISO 20345 définit les exigences pour les chaussures de sécurité et a été remaniée en juin 2022. Équipées d'un embout de protection dont l'effet protecteur a été testé avec une énergie d'essai de 200 joules, pour des charges élevées. L'embout de protection peut être en acier, en aluminium ou en plastique.

De NORM DIN EN ISO 20345 definieert de eisen voor veiligheidsschoenen en is in juni 2022 herzien. Voorzien van een slijtvaste neusbescherming, waarbij de beschermende werking wordt getest door een energie van 200 joule, voor hoge puntbelasting. De slijtvaste neusbescherming kan gemaakt worden van staal, aluminium of composiet.

Chaussures de sécurité selon EN ISO 20345:2022 Veiligheidsschoenen volgens norm EN ISO 20345:2022											
SYMBOL	Requirement	SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
-	exigence de base basis benodigheden										
-	antidérapante sur des carreaux céramiques avec NaLS* slijpweerstand op keramische tegels met NaLS										
-	zone de talon fermée gesloten hiel										
A	antistatisch										
E	absorption d'énergie du talon energieabsorptie in de hak										
WPA	passage dans l'eau et absorption d'eau waterdichtheid en - opname										
P	résistance à la perforation (métallique) perforatieweerstand (metaalhoudend)										
PL	résistance à la perforation (non métallique, 4,5 mm clou) perforatieweerstand (niet-metaalhoudend 4,5 mm)										
PS	résistance à la perforation (non métallique, 3,0 mm clou) perforatieweerstand (niet-metaalhoudend 3,0mm)										
-	semelle profilée zool geprofileerd										

obligatoire | possible | non exigé

doit aan worden voldaan | kan aan worden voldaan | hoeft niet aan te worden voldaan

### Exigences supplémentaires / Aanvullende vereisten

<b>C</b>	partiellement conductrice électrique gedeeltelijk elektrisch geleidend	<b>Ø</b>	antidérapance non testée (ex. chaussures à pointes) antislipweerstand niet getest (bijv. schoenen met gripnoppen)
<b>HI</b>	isolation thermique chaleur warmte-isolatie	<b>SR</b>	résistance au dérapage slijpweerstand (keramische tegelvloer met glycerol)
<b>CI</b>	isolation à froid du complexe de sole koude isolatie	<b>HRO</b>	résistance de la semelle à la chaleur par contact hittebestendigheid van de buitenzool tegen contactwarmte
<b>M</b>	protection du métatarse middenvoetbescherming	<b>FO</b>	résistance aux carburants brandstofbestendigheid
<b>AN</b>	protection des malléoles enkelbescherming	<b>LG</b>	stabilité sur une échelle grip op ladders
<b>CR</b>	résistance à la coupure snijweerstand	<b>ESD</b>	équipement antistatique conforme à la norme DIN EN 61340 avec une résistance de fuite de l'ordre de >100 kiloohms o <35 mégaohms ESD-appareatuur volgens DIN EN 61340 met een lekweerstand in het bereik tussen >100 kiloohm up to <35 megaohm
<b>SC</b>	abrasion de l'embout anti-choc slijtage van de veiligheidsneus	<b>DGUV</b>	idéal pour les porteurs de semelles orthopédiques, selon la règle DGUV 112 - 191 ook ideaal voor dragers van inlegzolen, gecertificeerd volgens DGUV-rule 112-191
<b>WR</b>	résistance des chaussures à l'eau waterbestendigheid van de schoen		

# DESIGN & DEVELOPMENT

TESTED IN LABORATORY - PROVED IN PRACTICE

## TECHNOLOGIE INNOVANTE COMME RÉFÉRENCE

Des technologies innovantes et des matériaux de haute qualité en combinaison avec notre longue expérience servent de base à la fabrication de nos produits ALBATROS®.

Une équipe internationale d'experts pour EPI (équipement de protection individuel) accompagne activement la fabrication de nos produits et nous travaillons avec notre programme interne KVP ALBATROS® (guide pour processus d'amélioration continue) dans les usines en comptant sur des mesures de contrôle de la production moderne.

Nos employés dans le développement de produits et dans la gestion de produits travaillent en étroite collaboration avec des centres de recherche et des universités pour assurer la qualité, la capacité de protection efficace et des meilleurs matériaux.

Conception et développement en Allemagne.

## INNOVATIEVE TECHNOLOGIE ALS MAATSTAF

Innovatieve technologie en hoogwaardige materialen zijn in combinatie met onze jarenlange ervaring de basis voor de productie van onze ALBATROS® producten.

Een internationaal specialistenteam voor PBM begeleidt de ontwikkeling en productie van onze producten. Zij zorgen met ons interne ALBATROS® KVP-programma (Kontinuierlicher Verbesserungsproces, NL: continu verbeteringsproces) in de fabrieken voor het gebruik van modern productiebeheer en verbetering in de productieprocessen.

Onze medewerkers in de productontwikkeling en het productmanagement werken nauw samen met onderzoekscentra en universiteiten om de kwaliteit, beschermende werking en optimale materialen te waarborgen.

Ontwerp en ontwikkeling vinden in Duitsland plaats.

## DESIGN - POWERED BY FUNCTION

Nous concevons et développons nos produits d'ALBATROS® en fonction des besoins des porteurs. Les concepts pour des chaussures de sécurité, de workwear et d'équipement pour l'extérieur sont conçus en Allemagne et dans le monde suivant nos critères.

Des inspirations pour de nouveaux produits sont centralisées et les meilleures idées trouvent leur chemin pour arriver comme produit auprès des revendeurs d'ALBATROS®.

Des impulsions par les visiteurs des expositions, des congrès spécialisés et des appels d'offres design complètent le pool de nouvelles possibilités et des créations.

Design follows Function (Design suit Fonction) - selon ce principe, toutes les propriétés d'un produit sont définies sur mesure. Parce que la qualité est notre priorité depuis des décennies.

Wij ontwerpen en ontwikkelen onze ALBATROS® producten afgestemd op de behoeften van de drager. De concepten voor veiligheidsschoenen, werkkleding en outdoor equipment ontstaan niet alleen in Duitsland, maar overal ter wereld volgens onze richtlijnen.

Inspiratie voor nieuwe producten wordt centraal gebundeld, en alleen de beste ideeën komen uiteindelijk bij verkopers van ALBATROS® in de schappen.

Door impulsen van beursbezoeken, vakcongressen en designwedstrijden ontstaan vaak nieuwe mogelijkheden en creaties.

Design follows function - volgens dit basisprincipe worden alle eigenschappen van een product op maat vastgelegd. Want bij ons ligt de nadruk al decennia lang op kwaliteit.

## NOTRE PROMESSE : LES PLUS HAUTS STANDARDS DE QUALITÉ

Le succès d'ALBATROS® est basé sur une gestion de la qualité sans faille. Notre équipe qualifiée suit continuellement le processus de création des produits d'ALBATROS®.

De la sélection des matériaux en passant par des processus de production jusqu'à l'optimisation de la qualité de livraisons. Les inspections et les audits chez nous et nos partenaires assurent des améliorations tangibles des produits et de production.

Des formations et des entraînements aux normes internationales garantissent une optimisation permanente des contrôles dans les sites de production et notre siège principal à Lippstadt.

Tous nos produits sont soumis à des contrôles sévères concernant les caractéristiques de sécurité et de qualité dans des instituts de contrôle reconnus et dans notre propre laboratoire.

Nous n'acceptons aucun compromis!

## DE STRENGSTE KWALITEITSEISEN ALS BELOFTE VOOR DE PRESTATIES

Het succes van ALBATROS berust op naadloos kwaliteitsmanagement. Ons team kwaliteitsbeheer monitort het ontstaansproces van onze ALBATROS® producten continu.

Van de materiaalkeuze en de productieprocessen tot aan de optimalisatie van de verzending. Inspecties en audits bij ons en onze partners zorgen voor permanente en blijvende product- en productieverbeteringen.

Scholingen en trainingen volgens internationale standards zorgen voor permanente optimalisatie van de controles, zowel op de productielocaties als op het hoofdkantoor in Lippstadt.

Al onze producten worden zowel extern in erkende proefinstituten als in ons eigen laboratorium streng geïnspecteerd op het voldoen aan de veiligheids- en kwaliteitseisen.

Wij accepteren geen enkel compromis!



# SUSTAINABILITY

## RESPONSIBILITY FOR PEOPLE AND THE ENVIRONMENT

### POUR NOUS, LE DÉVELOPPEMENT DURABLE N'EST PAS UNE TENDANCE, MAIS UN PROCESSUS.

En tant qu'entreprise familiale, nous misons sur le respect de la législation, les normes sociales et écologiques ainsi qu'une action responsable. Notre responsabilité pour les personnes et l'environnement est ancrée dans tous les processus.

Pour en savoir plus  
<https://www.ism-europa.de/fr/better-world.html>

### DUURZAAMHEID IS VOOR ONS GEEN TREND, MAAR EEN PROCES

Als familiebedrijf hechten wij veel waarde aan het voldoen aan de wettelijke voorschriften, sociale en ecologische standaards en aan duurzaam handelen. Onze verantwoordelijkheid voor mens en milieu is verankerd in alle processen.

Meer informatie op  
<https://www.ism-europa.de/nl/better-world.html>



### OUR STRATEGIC FOCUS

**HUMANS**  
Produce quality, improve work  
READ MORE ONLINE >

**ENVIRONMENT**  
Promote diversity, conserve resources  
READ MORE ONLINE >

**LICENSE PARTNER**  
Strong brands, high standards  
READ MORE ONLINE >

**SOCIETY**  
Solid growth Wachstum, not for every price  
READ MORE ONLINE >

Dans le cadre d'une gouvernance d'entreprise responsable, nous nous engageons en faveur d'une économie mondiale équitable et respectueuse des ressources. Entreprise saine en expansion, nous contribuons à l'atteinte des objectifs de développement durable fixés par les Nations-Unies.

- ✓ Nous mettons à profit les innovations pour une évolution positive.
- ✓ Nous assumons la responsabilité des effets que nous produisons par nos activités.
- ✓ Nous améliorons tous nos domaines touchant au développement durable.
- ✓ Nous relevons les défis avec l'aide de partenaires.
- ✓ Nous restons authentiques et adaptons les objectifs.

In het kader van het verantwoord en duurzaam besturen van ons bedrijf, zetten wij ons in voor een eerlijke en grondstofbesparende wereldeconomie. Als gezond en groeiend bedrijf dragen wij bij aan het bereiken van VN-duurzaamheidsdoelen.

- ✓ Wij gebruiken innovatie om positieve verandering teweeg te brengen.
- ✓ Wij dragen verantwoordelijkheid voor onze uitwerkingen.
- ✓ Wij verbeteren al onze duurzaamheidsaspecten.
- ✓ Uitdagingen lossen wij samen met partners op.
- ✓ Wij blijven oorspronkelijk en passen doelen aan.

### ECOVADIS: UNE NOUVELLE MÉDAILLE D'ARGENT POUR ISM

Pour la troisième fois de suite, ISM GmbH se voit décerner la médaille d'argent d'EcoVadis pour avoir poursuivi son engagement dans les domaines de l'environnement, des droits humains et des travailleurs, de l'éthique et des achats responsables. Dans les domaines clés que sont l'« éthique » et les « achats responsables », ISM a su nettement progresser, augmentant son score de plus de 15 %. EcoVadis évalue les sociétés à partir de données scientifiques et en toute indépendance. Pour ce faire, l'organisme s'appuie sur les normes internationales en matière de développement durable et elle est supervisée par un comité scientifique d'experts en chaîne logistique spécialisés en RSE.

### ECOVADIS: OPNIEUW ZILVEREN MEDAILLE VOOR ISM

Al voor de derde keer op rij werd ISM GmbH met de zilveren EcoVadis medaille beloond voor de blijvende inzet op het gebied van milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. In de belangrijke rubrieken „Ethiek” en „Duurzame inkoop” wist ISM duidelijke progressie te boeken en meer dan 15% verbetering te bereiken.

EcoVadis toetst onafhankelijk en op feitenbasis bedrijven tegen internationale duurzaamheidsstandaards. Dit wordt gemonitord door een wetenschappelijk gremium van experts voor CSR leverketens.



### MÉNAGER LES RESSOURCES, PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT

Natuurlijke grondstoffen zijn waardevol. Efficiënt omgaan met grondstoffen beschouwen wij als vanzelfsprekende bedrijfsmatige verantwoordelijkheid. Een duidelijke engagement en een goede strategie zorgen voor de verantwoordelijke omgang met deze beperkte middelen stevig in onze processen en producten.

### PRODUIRE DE MANIÈRE PLUS RESPONSABLE

Nous produisons dans des établissements partenaires en Europe et en Asie et assurons ainsi des emplois à long terme pour des milliers de personnes. Nous sélectionnons soigneusement nos partenaires sur la base d'une relation de confiance mutuelle et fixons des normes sociales et environnementales élevées. Nous maîtrisons ensemble les défis à relever et aidons nos partenaires à respecter nos normes environnementales.

### GRONDSTOFFEN BESPAREN, MILIEU BEHOUDEN

Les ressources naturelles sont précieuses. Un emploi efficace des ressources fait à nos yeux partie de notre responsabilité sociétale. Un engagement fort et une bonne stratégie assurent la gestion responsable appliquée dans nos processus et pour nos produits.

### DUURZAMER PRODUCEREN

Wij produceren in partnerbedrijven in Europa en Azië en zorgen daarmee voor langdurige werkgelegenheid voor duizenden mensen. Wij kiezen onze partners voor een vertrouwensvolle samenwerking zorgvuldig uit en stellen strenge eisen aan sociale- en milieutechnische standaards. Samen overwinnen wij uitdagingen en ondersteunen wij onze partners bij het voldoen aan onze milieustandaards.

# LEADER MONDIAL DE LA PROTECTION DES MAINS ET DES EPI WERELDMARKTLEIDER IN HANDBESCHERMING EN PPE




PIP Global Safety est un des leaders de la protection des mains et des Équipements de Protection Individuelle (EPI). Avec des sites en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie, la mission de PIP, « Bringing the Best of the World to You », est remplie chaque jour en fournissant les meilleurs produits de sécurité dans le monde entier.

PIP Global is een toonaangevende fabrikant van handbescherming en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Met vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië voldoet PIP elke dag aan zijn missie "Bringing the Best of the World to You" door wereldwijd veiligheidsproducten van wereldklasse te leveren.



# NOS SITES EN EUROPE ONZE VESTIGINGEN IN EUROPA



**PIP-ISM GERMANY** - Lippstadt  
+49 2941 76060  
ism-europa.de - info@ism-europa.de

**PIP FRANCE** - L'Hermenault  
+ 33 (0) 2 51 50 19 80  
pipeurope.com - info@ism-europa.de

**PIP-ULTIMATE UK** - Wolverhampton  
+44 1902 451 451  
ultimateindustrial.co.uk - info@ultimateindustrial.co.uk

**PIP-INDUSTRIAL STARTER ITALY** - Vicentina  
+39 0444 573 422  
industrialstarter.com - info@ind-starter.com

**PIP-INDUSTRIAL STARTER CZECH REPUBLIC** - Radvanice  
+420 552 312 619  
industrialstarter.com - infocz@ind-starter.com

**PIP-KIT SAFETY IRELAND** - Dublin  
+353 1 642 3010  
pipeurope.com - sales@kit.ie

**PIP-INDUSTRIAL STARTER SPAIN** - Valencia  
+34 96 141 40 41  
industrialstarter.com - comercial@starter.es

**PIP-INDUSTRIAL STARTER POLAND** - Sosnowiec  
+48 32 260 0026  
industrialstarter.com - biuro@industrialstarter.pl

**PIP-MEA AFRICA**  
+44(0) 800 9559 559  
measales@pipeurope.com



## PIP BRANDS



# PIP | ISM B2B PORTAL

À VOTRE SERVICE 24H  
24 UUR PER DAG BEREIKBAAR

Passez votre commande rapidement et facilement via le nouveau portail B2B PIP | ISM. Vous pouvez accéder au portail via le lien suivant :  
Voer uw bestelling gemakkelijk en snel in via het nieuwe PIP | ISM B2B-portaal.  
U bereikt het portaal met de volgende link:

 <https://deportal.pipeurope.com>

## C'EST SI FACILE

- 1 Inscrivez-vous (<https://b2b.ism-europa.de>)
- 2 Remplissez le panier
- 3 Soumettez votre commande

Vous n'avez pas encore vos données d'accès ?  
Alors contactez nous: [info@ism-europa.de](mailto:info@ism-europa.de).

## ZO GEMAKKELIJK IS HET

- 1 Aanmelden (<https://b2b.ism-europa.de>)
- 2 Winkelmandje vullen
- 3 Bestelling verzenden

U heeft nog geen inloggegevens?  
Neem contact op via [info@ism-europa.de](mailto:info@ism-europa.de)

## VOS AVANTAGES SONT

- le portail est à votre disposition 24h/24 et 7j/7 en tant que système d'information
- une plus grande variété de produits sans frais de stockage supplémentaires
- vous avez accès au stock en live
- système de tarification transparent
- traitement des commandes simple et rapide
- vous pouvez consulter à tout moment votre compte client et vos justificatifs et consulter l'état de votre commande en cours

## DIT ZIJN UW VOORDELEN

- het portaal staat 24/7 als informatiesysteem tot uw beschikking
- grotere productvariëteit zonder extra magazijn capaciteit
- u heeft toegang tot de realtime voorraadstatus
- transparant prijssysteem
- meer productinformatie in één oogopslag
- eenvoudige en snelle afhandeling van bestellingen
- u kunt in uw klantaccount altijd kwitanties inzien en de status van uw huidige bestelling bekijken



