



SAFETY SHOES

2025





SOMMARIO

CONTENIDO

SAFETY SHOES

PANORAMICA VISIÓN GENERAL	6
XPR PROTECT	10
DUAL IMPULSE	14
FLEXLITE	26
GREEN HEART	30
WORKLETICS	32
DYNAMIC	36
TREKSTAR XP	44
TREKSTAR WORK	48
CRAFT ^{HD}	52
CLEAR TPU	56
SPORT XTS	60
X-TREME	65

BOOTS

PANORAMICA VISIÓN GENERAL	86
EN ISO 20345	
SICUREZZA SEGURIDAD	88
EN ISO 20347	
LAVORO E TEMPO LIBERO TRABAJO Y OCIO	90
GOMMA NATURALE CAUCHO NATURAL	92
TEMPO LIBERO E GIARDINO OCIO Y JARDÍN	94
CANADIAN BOOTS	96
ACCESSORI E CURA	98
ACCESORIOS Y CUIDADOS	98

GLOSSARY

104

TREKKING, WORK & LEISURE

PANORAMICA VISIÓN GENERAL	70
WORK & HIKE XTS	72
DUAL IMPULSE	
LEISURE & WORK	76
TREKKING	80



ALBATROS® è uno dei marchi tedeschi leader nel campo delle scarpe antinfortunistiche e dell'abbigliamento per il lavoro e l'outdoor. Tutti i prodotti ALBATROS sono progettati e sviluppati da un team internazionale di esperti in DPI con base in Germania. Da più di 40 anni, ALBATROS migliora in modo sostenibile la qualità, il comfort, la funzionalità e il design per aiutare i professionisti a padroneggiare con successo le loro sfide ogni giorno!

ALBATROS es una de las marcas alemanas líderes en el campo del calzado de seguridad de alto rendimiento y de la moda para el trabajo y el aire libre. Todos los productos se diseñan y desarrollan en Alemania por un equipo internacional de expertos en EPI. Desde hace más de 40 años, ALBATROS mejora de forma sostenible la calidad, el confort, la funcionalidad y el diseño para ayudar a los profesionales a superar con éxito sus retos diarios.

ALBATROS® - MADE TO PROTECT.





SAFETY SHOES

WE CONCENTRATE ON YOUR SAFETY

Versatili come le sfide quotidiane che devi affrontare.
Le calzature di sicurezza ALBATROS® sono progettate e sviluppate da un team internazionale di esperti nel campo dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
Da oltre 40 anni miglioriamo costantemente qualità, comfort, funzionalità e design, per la tua sicurezza.

Tan variado como los desafíos a los que te enfrentas en tu día a día.
El calzado de seguridad ALBATROS® lo diseña y desarrolla un grupo internacional de expertos en equipos de protección individual (EPI).
Llevamos más de 40 años mejorando la calidad, el confort, la funcionalidad y el diseño para tu seguridad.

HIGHLIGHTS



OCTANE YELLOW LOW
XPR PROTECT
Pagina / Página 12




TARAVAL BLUE GH LOW
FLEXLITE
Pagina / Página 31

SAFETY SHOES

EN ISO 20345:2011 Calzature di sicurezza con puntale per carichi elevati, che offrono protezione contro gli effetti dell'impatto con un'energia fino a 200 joule e resistono allo schiacciamento fino a 15.000 newton.
 Calzado de seguridad en cumplimiento de la norma **EN ISO 20345:2011**, equipado con una puntera de protección que puede resistir impactos fuertes. Protege contra impactos de hasta 200 J y resiste compresiones de hasta 15 000 N.



Requisiti di base, ad es. resistenza allo strappo, resistenza e idrorepellenza della tomaia della scarpa, nonché spessore, resistenza allo strappo, resistenza all'abrasione, comportamento alla flessione e resistenza agli idrocarburi della suola esterna. Può essere a tallone aperto. (Safety Basic - SB)
Requisitos básicos, por ejemplo, en materia de resistencia al desgarro, resistencia y propiedades hidrófugas por parte del empeine, así como grosor y resistencia al desgarro, a la abrasión, a la flexión y a los hidrocarburos por parte de la suela. La zona del talón puede estar abierta. (Safety Basic - SB)



EN ISO 20345:2011
EN ISO 20345:2022*
 * tranne / excepto 64.878.0



CLIFTON AIR LOW
 S1 ESD SRC
 No. 64.878.0
 Pagina / Página 38



FORGE AIR BLACK/BLUE LOW
 S1 ESD FO SR
 No. 64.806.0 / 64.806.1
 Pagina / Página 29



JETSTREAM IMPULSE LOW
 S1 ESD FO HRO SR
 No. 64.753.0
 Pagina / Página 25



EN ISO 20345:2022



AER55 IMPULSE BLACK BLUE QL LOW
 S1PS ESD FO HRO SR
 No. 64.750.2
 Pagina / Página 23



AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW
 S1PS ESD FO HRO SR
 No. 64.750.0
 Pagina / Página 23



AER55 IMPULSE BLUE ORANGE LOW
 S1PS ESD FO HRO SR
 No. 64.751.0
 Pagina / Página 23



BREEZE IMPULSE LOW
 S1PS ESD FO HRO SR
 No. 64.752.0
 Pagina / Página 24




BREEZE IMPULSE QL LOW
 S1PS ESD FO HRO SR
 No. 64.752.8
 Pagina / Página 24



LIFT RED IMPULSE LOW
 S1PS ESD FO HRO SR
 No. 64.660.0
 Pagina / Página 24



LIFT BLUE IMPULSE LOW
 S1PS ESD FO HRO SR
 No. 64.661.0
 Pagina / Página 24



EN ISO 20345:2011



AER58 GREEN LOW
 S1P ESD HRO SRC
 No. 64.765.0
 Pagina / Página 35



VOLTAGE BLACK QL LOW
 S1P ESD HRO SRC
 No. 64.767.0
 Pagina / Página 35



COURT BLUE LOW
 S1P ESD HRO SRC
 No. 64.764.0
 Pagina / Página 34



VORTEX IMPULSE MID
 S1PS ESD FO HRO SR
 No. 63.641.0
 Pagina / Página 18



VORTEX IMPULSE LOW
 S1PS ESD FO HRO SR
 No. 64.641.0
 Pagina / Página 18



WAVE IMPULSE LOW
 S1PS ESD FO HRO SR
 No. 64.644.0
 Pagina / Página 18



SILVER RACER XTS LOW
 S1PS FO HRO SR
 No. 64.139.0
 Pagina / Página 64



SPLENDID GREEN GH LOW
 S1P ESD HRO SRC
 Art. Nr. 64.630.0
 Pagina / Página 44



DRIFTER BLACK LOW
 S1P SRC
 No. 64.877.0
 Pagina / Página 39



DRIFTER GREEN LOW
 S1P SRC
 No. 64.873.0
 Pagina / Página 39



OCTANE YELLOW LOW
 S1PS SR
 No. 64.720.0
 Pagina / Página 12



OCTANE GREY LOW
 S1PS SR
 No. 64.721.0
 Pagina / Página 12



LEVITATE GREY LOW
 S1PS SR
 No. 64.722.0
 Pagina / Página 12



LEVITATE ORANGE LOW
 S1PS SR
 No. 64.723.0
 Pagina / Página 13



RIDER BLACK LOW
 S1P ESD SRC
 Art. Nr. 64.879.0
 Pagina / Página 39



TWISTER DY NAVY LOW
 S1P ESD SRC
 Art. Nr. 64.880.0
 Pagina / Página 39



TWIST PINK WNS LOW
 S1PS ESD FO HRO SR
 Art. Nr. 64.520.0
 Pagina / Página 44




TWIST BLUE WNS LOW
 S1PS ESD FO HRO SR
 Art. Nr. 64.524.0
 Pagina / Página 44



EN ISO 20345:2022



FASTPACK BLACK/BLUE LOW
 S1PL ESD FO SR
 Art. Nr. 64.804.0 / 64.804.1
 Pagina / Página 28



EN ISO 20345:2011




CLIFTON LOW | MID
 S3 SRC
 Art. Nr. 63.870.0 | 64.870.0
 Pagina / Página 38



COURT BLACK LOW
 S3 ESD HRO SRC
 No. 64.760.0
 Pagina / Página 34



GRID LOW
 S3 SRC
 Art. Nr. 64.871.0
 Pagina / Página 38



EN ISO 20345:2011



TIMBER MID
S3 SRC
No. 63.134.0
Pagina / Página 52



TIMBER LOW
S3 SRC
No. 64.133.0
Pagina / Página 52



RIGGER BOOT BRN
S3 FO CI SR
No. 63.150.0
Pagina / Página 56



EN ISO 20345:2022



RUNNER XTS MID
S3S FO HRO SR
No. 63.169.0
Pagina / Página 64



RUNNER XTS LOW
S3S FO HRO SR
No. 64.146.0
Pagina / Página 64



ULTRATRAIL GREY LOW
S3 ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.621.0
Pagina / Página 42



UNIT BAU MID
S3 SRC
No. 63.186.1
Pagina / Página 52



X-TREME CTX MID
S3 WR HRO SRC
No. 63.175.0
Pagina / Página 67



ENDURANCE MID
S3 SRC
No. 63.132.0
Pagina / Página 56



ENDURANCE LOW
S3 SRC
No. 64.135.0
Pagina / Página 56



ULTRATRAIL BLACK MID
S3S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 63.620.0
Pagina / Página 43



ULTRATRAIL BLACK LOW
S3S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.620.0
Pagina / Página 43



TRAILMASTER OLIVE MID
S3S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 63.526.0
Pagina / Página 42



TRAILMASTER BLK QL MID
S3S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 63.525.0
Pagina / Página 42



GRAVEL MID
S3 SRC
Art. Nr. 63.133.0
Pagina / Página 53




TOFANE BLACK QL CTX MID
S3 WR ESD HRO SRC
No. 63.850.0
Pagina / Página 48



TOFANE BLACK QL LOW
S3 ESD HRO SRC
No. 64.851.0
Pagina / Página 48



ANTELAO QL LOW
S3 ESD HRO SRC
No. 64.852.0
Pagina / Página 48



EN ISO 20345:2022



GRAVITY CTX MID
S7 FO SR
Art. Nr. 63.112.0
Pagina / Página 60



GRAVITATION MID
S3 FO SR
No. 63.108.0
Pagina / Página 60



GRAVITATION LOW
S3 FO SR
No. 64.108.0
Pagina / Página 60



EN ISO 20345:2022



TARAVAL BLUE GH LOW
S3L ESD FO SR
No. 64.808.0
Pagina / Página 31



EN ISO 20345:2022



ULTRATRAIL OLIVE CTX MID
S7S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 63.622.0
Pagina / Página 43



TARAVAL BLACK/BLUE MID
S3L ESD FO SR
No. 63.804.0 / 63.804.1
Pagina / Página 28




TARAVAL BLACK/BLUE LOW
S3L ESD FO SR
No. 64.803.0 / 64.803.1
Pagina / Página 28



TARAVAL BROWN MID
S3L ESD FO SR
No. 63.802.0
Pagina / Página 29



TARAVAL GREY LOW
S3L ESD FO SR
No. 64.802.0
Pagina / Página 29



EN ISO 20345:2022



VIGOR 2 IMPULSE BLUE LOW
S3S ESD FO HRO SR
64.642.0
Pagina / Página 19



VIGOR 2 IMPULSE BLACK MID
S3S ESD FO HRO SR
64.640.0
Pagina / Página 19



VIGOR 2 IMPULSE BLACK LOW
S3S ESD FO HRO SR
64.640.0
Pagina / Página 19

SOFT TOE OCCUPATIONAL



DUAL.IMPULSE ST
Senza cappuccio di protezione |
Sin puntera de protección
Pagina / Página 78



DYNAMIC ST
Senza cappuccio di protezione |
Sin puntera de protección
Pagina / Página 38

NEW

EXPAND YOUR COMFORT

XPR PROTECT



INDUSTRIA | ASSEMBLAGGIO | FABBRICAZIONE | ARTIGIANATO
INDUSTRIA | MONTAJE | PRODUCCIÓN | ARTESANÍA

EXPAND YOUR COMFORT

ULTRA
LIGHT



1 XPR.FOAM

LIGHTWEIGHT XPR PROTECT SOLE

Il nostro peso piuma assoluto! Rispetto alle tradizionali suole per calzature antinfortunistiche, la suola XPR PROTECT è oltre 100 g più leggera, senza tuttavia scendere a compromessi quanto a protezione e durata. L'innovativa schiuma XPR.FOAM, elastica e ultra leggera, offre eccellente ammortizzazione garantendo allo stesso tempo sicurezza camminata in ambienti difficili. Il notevole profilo della suola ottimizza la trazione favorendo inoltre la stabilità.

¡Nuestro peso pluma por excelencia! La suela XPR PROTECT es más de 100 g más ligera que las suelas convencionales del calzado de seguridad sin sacrificar la protección ni la durabilidad. La espuma innovadora, elástica y superligera XPR.FOAM® ofrece una amortiguación extraordinaria y proporciona una pisada segura en suelos difíciles. El perfil pronunciado de la suela optimiza la tracción y favorece la estabilidad.



2 SAFETY KNIT® CR

SAFETY KNIT® CR

Grazie alla selezione di fibre tessili specifiche, questa variante della nostra resistente tecnologia SAFETY KNIT® presenta ottime caratteristiche antitaglio (cut resistant - CR). Il tessuto altamente flessibile si adatta perfettamente al piede offrendo resistenza e traspirabilità.

Gracias a la elección de fibras textiles especiales, esta variante de nuestra tecnología resistente SAFETY KNIT obtiene propiedades resistentes al corte (CR: cut resistant). El tejido ultraflexible se adapta al pie a la perfección y ofrece resistencia y transpirabilidad.



3 FAP® LITE - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® LITE - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

L'ultima generazione di protezione dalla penetrazione senza metallo:

- 50% più leggero*
- altissima flessibilità
- miglior smorzamento ed elasticità
- altamente traspirante e con un'elevata capacità di assorbimento del sudore

*rispetto alla FAP®

La nueva generación de protección contra la perforación que no contiene metales:

- 50 % más ligera
- altamente flexible
- mejor amortiguamiento y elasticidad a la presión
- efecto refrescante gracias a la transpirabilidad
- y a la absorción del sudor

*en comparación con la FAP®

EVA FOOTBED



Grazie all'effetto di assorbimento degli urti, il plantare anatomico in morbido EVA aiuta a proteggere le articolazioni, i muscoli e le ossa. La protezione dell'arco longitudinale sostiene il piede nella camminata, mentre i rilievi nell'area dell'avampiede massaggiano il piede a ogni passo. Gli appositi fori laterali aumentano le capacità di traspirazione. Tutto è pensato per offrire massimo comfort.

La plantilla de goma EVA blanda, con un diseño anatómico, ayuda a proteger las articulaciones, la musculatura y los huesos gracias a su efecto amortiguador. El soporte ergonómico del arco longitudinal proporciona una estabilidad óptima, mientras que la zona granulada del antepié masajea la parte delantera del pie a cada paso. Además, la perforación mejora la transpirabilidad. Todo ello está pensado para proporcionar una sensación de comodidad.



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE

CARATTERISTICHE DI TUTTI I MODELLI

CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Protezione puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP^{lite}

Plus fodera funzionale traspirante, vestibilità speciale, dura nelle taglie femminili 36-40

Soletta Suola plantare in EVA anatomico e ammortizzante XPR PROTECT - suola e suola intermedia in schiuma XPR.FOAM dalle eccellenti proprietà antiscivolo, per un massimo livello di comfort e ammortizzazione

Taglie 36 - 47

Protección puntera de fibra de vidrio y protección flexible antiperforación FAP^{Lite}

Extras Forro técnico transpirable

Plantilla Plantilla de goma EVA anatómica y amortiguadora

Suela XPR PROTECT: suela y entresuela extremadamente antideslizantes de XPR.FOAM para una amortiguación y un confort extraordinarios

Tallas 36 - 47



NEW



EASY STEP-IN



OCTANE YELLOW LOW // S1PS SR
No. 64.720.0

Plus collo che consente di calzare comodamente la scarpa
Tomaia: SAFETY KNIT[®] CR

Extras Cuello deslizando para ponerse el calzado cómodamente
Corte SAFETY KNIT[®] CR

NEW



EASY STEP-IN



OCTANE GREY LOW // S1PS SR
No. 64.721.0

Plus collo che consente di calzare comodamente la scarpa
Tomaia: SAFETY KNIT[®] CR

Extras Cuello deslizando para ponerse el calzado cómodamente
Corte SAFETY KNIT[®] CR

NEW



LEVITATE GREY LOW // S1PS SR
No. 64.722.0

Tomaia: SAFETY KNIT[®] e elementi FITFRAME[®]

Corte SAFETY KNIT[®] con elementos FITFRAME[®]

NEW



LEVITATE ORANGE LOW // S1PS SR
No. 64.723.0

Tomaia: SAFETY KNIT[®] e elementi FITFRAME[®]

Corte SAFETY KNIT[®] con elementos FITFRAME[®]



NEW

LINE EXTENDER ON NEW SOLE

DUAL.IMPULSE



INDUSTRIA | ASSEMBLAGGIO | TRASPORTI | LOGISTICA
INDUSTRIA | MONTAJE | TRANSPORTE | LOGÍSTICA



UP TO
55%

1

DUAL.IMPULSE SOLE

La suola in gomma antiscivolo, resistente all'abrasione e al calore fino a 300°C (HRO), assicura il perfetto contatto con il terreno nelle zone fortemente sollecitate del tallone e dell'avampiede. Gli ampi intagli della suola in gomma assicurano mobilità ottimale riducendone inoltre il peso.

La suela de goma antideslizante, resistente a la abrasión y a temperaturas de hasta 300 °C (HRO), proporciona un contacto perfecto con el suelo en los puntos sometidos a una gran presión de la zona del talón y del antepié. Las acanaladuras anchas y flexibles ofrecen una movilidad óptima y, además, la hacen más ligera.

2



IMPULSE FOAM® MIDSOLE

La tecnologia intelligente della suola IMPULSE.FOAM® anti-fatica reagisce ad ogni passo che si compie con un impulso energetico. L'IMPULSE.FOAM® non solo restituisce attivamente l'energia, ma fornisce anche il massimo smorzamento, un'eccezionale stabilità e un comfort duraturo. Per un lavoro senza fatica e prestazioni sempre al top.

Es la primera línea de calzado de seguridad con la entresuela dual. IMPULSE, que tiene doble capa de espuma y es extremadamente ligera. El diseño inteligente de la suela, formado por dos capas individuales IMPULSE.FOAM, lo ofrece todo: máxima amortiguación con hasta un 55 % de retorno de energía, así como una estabilidad extraordinaria y un confort duradero.

3



FAP® LITE - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

L'ultima generazione di protezione dalla penetrazione senza metallo:

- 50% più leggero*
- altissima flessibilità
- miglior smorzamento ed elasticità
- altamente traspirante e con un'elevata capacità di assorbimento del sudore

*rispetto alla FAP®

La nueva generación de protección contra la perforación que no contiene metales:

- 50 % más ligera
- altamente flexible
- mejor amortiguamiento y elasticidad a la presión
- efecto refrescante gracias a la transpirabilidad y a la absorción del sudor

*en comparación con la FAP®



COMFIT® AIR FOOTBED

Più comfort per le tue scarpe di sicurezza. Il plantare ALBATROS® comfit® AIR, traspirante e di nuova concezione, è dotato di inserti ammortizzanti nella zona del tallone e dei polpastrelli e di un supporto per l'arco plantare longitudinale. Questo supporta la naturale postura del piede nella scarpa e stimola la muscolatura durante la camminata. La superficie in tessuto antiscivolo è antiodore, assorbe l'umidità e può essere lavata a 30°C.

El plus de comodidad en tu calzado de seguridad. La plantilla transpirable recientemente desarrollada ALBATROS® comfit® AIR tiene unas elevaciones que absorben los impactos en la zona del talón y el antepié, así como un soporte del arco longitudinal para reforzar la posición natural del pie en el calzado y estimular la musculatura al andar. Su superficie textil antideslizante no deja que los olores penetren, absorbe la humedad y puede lavarse a 30 °C.



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE



ACTIVE ENERGY RETURN | UP TO 55%



dual.IMPULSE SOLE

THE REVOLUTION IN THE SAFETY FOOTWEAR SECTOR!

La rivoluzione nel campo del Performance Safety Footwear.

La tecnologia intelligente della suola IMPULSE.FOAM® anti-fatica reagisce ad ogni passo che si compie con un impulso energetico. L'IMPULSE.FOAM® non solo restituisce attivamente l'energia, ma fornisce anche la massima ammortizzazione, un'eccezionale stabilità e un comfort duraturo. Per un lavoro senza fatica e prestazioni sempre al top.

La revolución en el sector del calzado de seguridad de alto rendimiento.


La tecnología inteligente antifatiga IMPULSE.FOAM® de la suela reacciona a cada paso con un impulso energético. Así, IMPULSE.FOAM® no solo te devuelve energía activamente, sino que te proporciona el máximo amortiguamiento, una estabilidad excelente y una comodidad duradera para poder trabajar sin cansancio y ofrecer el máximo rendimiento constantemente.




AMMORTIZZAZIONE
AMORTIGUACIÓN

STABILITÀ
ESTABILIDAD


ANTISCIVOLO, RESISTENTE AL CALORE E AGLI IDROCARBURI
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, A LAS ALTAS TEMPERATURAS Y A LOS ACEITES



ENERGY RETURN



ENERGY ABSORPTION



ENERGY RETURN

Ritorno elastico del 55% dell'energia di calpestio.
Retorno del 55% de la energía de la pisada.



CONSTANT SUPPORT

Comfort e stabilità tutto il giorno.
Confort y estabilidad todo el día.



ENERGY ABSORPTION

Assorbimento di energia superiore del 70% rispetto alla norma EN ISO 20345.
Absorción de energía superior a lo establecido en la norma EN ISO 20345.



DYNAMIC FLEX

Scanalature Flex nella suola per una mobilità ottimale.
Acanaladuras flexibles en la suela para una movilidad óptima.

CARATTERISTICHE DI TUTTI I MODELLI

CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Protezione puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP®

Plus ESD, imbottitura tecnica Breathactive, gradevole strato cuscinetto applicato a tomaia e linguetta, vestibilità speciale, dura nelle taglie femminili 36-40

Soletta sottopiede anatomico comfit® AIR

Suola DUAL.IMPULSE - resistente al calore a 300°C, suola in gomma antiscivolo con intersuola realizzata in IMPULSE.FOAM® in due diverse densità per un'ammortizzazione, una stabilità e un comfort eccezionali e comfort

Taglie 36 - 47

Protección puntera de fibra de vidrio y protección flexible antiperforación FAP®

Extras ESD, sin componentes metálicos, forro técnico transpirable, acolchado cómodo de la caña y la lengüeta, special fit, hormas especiales en números de mujer 36-40

Plantilla plantilla con un diseño anatómico comfit® AIR

Suela DUAL.IMPULSE - suela de goma antideslizante y capaz de soportar hasta 300 °C de temperatura con entresuela de IMPULSE.FOAM® en dos densidades distintas para un amortiguamiento, una estabilidad y una comodidad excelentes

Tallas 36 - 47



NEW



WAVE IMPULSE LOW // S1PS ESD FO HRO SR
No. 64.644.0

Tomaia tessuto 3D resistente con elementi FITFRAME®

Corte tejido 3D resistente con elementos FITFRAME®

NEW



VIGOR 2 IMPULSE BLACK MID // S3S ESD FO HRO SR
No. 63.640.0

Tomaia microfibra resistente

Corte microfibra de alta calidad

NEW



VORTEX IMPULSE MID // S1PS ESD FO HRO SR
No. 63.641.0

Schaft SAFETY KNIT® con elementi FITFRAME

Corte SAFETY KNIT® y elementos FITFRAME®

NEW



VIGOR 2 IMPULSE BLACK LOW // S3S ESD FO HRO SR
No. 64.640.0

Tomaia microfibra resistente

Corte microfibra de alta calidad

NEW



VORTEX IMPULSE LOW // S1PS ESD FO HRO SR
No. 64.641.0

Schaft SAFETY KNIT® con elementi FITFRAME

Corte SAFETY KNIT® y elementos FITFRAME®

NEW



VIGOR 2 IMPULSE BLUE LOW // S3S ESD FO HRO SR
No. 64.642.0

Tomaia microfibra resistente

Corte microfibra de alta calidad



UP TO
55%

NEW



DISPONIBILI ANCHE COME CALZATURE DA LAVORO
TAMBIÉN DISPONIBLE COMO CALZADO DE TRABAJO

DUAL.IMPULSE ST
Senza cappuccio di protezione |
Sin puntera de protección
Pagina / Página 78



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE

ULTIMATE COMFORT

DUAL IMPULSE



INDUSTRIA | ASSEMBLAGGIO | TRASPORTI | LOGISTICA
INDUSTRIA | MONTAJE | TRANSPORTE | LOGÍSTICA

1

SLIP-RESISTANT OUTSOLE

La suola in gomma antiscivolo, resistente all'abrasione e al calore fino a 300°C (HRO), assicura un perfetto contatto con il terreno nelle zone fortemente sollecitate del tallone e dell'avampiede. Le ampie scanalature di flessione nella suola in gomma assicurano una mobilità ottimale e consentono di risparmiare peso.

La suela de goma antideslizante, resistente a la abrasión y que es capaz de soportar hasta 300 °C de temperatura (HRO) proporciona un contacto perfecto con el suelo en los puntos sometidos a una gran presión de la zona del talón y del antepié. Sus acanaladuras anchas y flexibles proporcionan una movilidad óptima y, además, la hacen más ligera.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Il FAP® è un materiale non metallico sviluppato appositamente per le calzature di sicurezza, costituito da diversi strati di fibre tessili estremamente resistenti allo strappo. L'intersuola FAP® offre più comfort, flessibilità, isolamento, assorbimento dell'umidità e ammortizzazione degli urti.

FAP® es un material diseñado especialmente para calzado de seguridad, que no contiene componentes metálicos y que está hecho de varias capas de fibras textiles muy resistentes al desgarro. La entresuela FAP® ofrece más comodidad, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y amortiguamiento a la persona que lleva el calzado.

2



DUAL.IMPULSE MIDSOLE

L'esclusivo concetto intelligente con due singoli strati di IMPULSE.FOAM offre tutto ciò che serve: massimo smorzamento con un ritorno elastico ottimale, oltre ad un'eccezionale stabilità e ad un comfort duraturo.

El diseño inteligente de la suela, formado por dos capas individuales IMPULSE.FOAM, lo ofrece todo: máximo amortiguamiento con un retorno de energía óptimo, así como una excelente estabilidad y una comodidad duradera.

3



SAFETY KNIT

Il tessuto altamente flessibile e traspirante si adatta perfettamente al piede come un calzino. Offre un supporto ottimale, è super leggero e ultra resistente allo stesso tempo.

El tejido transpirable y altamente flexible se adapta perfectamente al pie y se ajusta como un calcetín, sin costuras. Este te brinda un apoyo óptimo y, al mismo tiempo, es superligero y ultraresistente.



COMFIT® AIR FOOTBED (No. 20.475.0)

Più comfort per le tue scarpe di sicurezza. Il plantare ALBATROS® comfit® AIR, traspirante e di nuova concezione, è dotato di inserti ammortizzanti nella zona del tallone e dei polpastrelli e di un supporto per l'arco plantare longitudinale. Questo supporta la naturale postura del piede nella scarpa e stimola la muscolatura durante la camminata. La superficie in tessuto antiscivolo è antiodore, assorbe l'umidità e può essere lavata a 30°C.

El plus de comodidad en tu calzado de seguridad. La plantilla transpirable recientemente desarrollada ALBATROS® comfit® AIR tiene unas elevaciones que absorben los impactos en la zona del talón y el antepié, así como un soporte del arco longitudinal para reforzar la posición natural del pie en el calzado y estimular la musculatura al andar. Su superficie textil antideslizante no deja que los olores penetren, absorbe la humedad y puede lavarse a 30 °C.



ACTIVE ENERGY RETURN

UP TO 55%



La rivoluzione nel campo del Performance Safety Footwear.

La tecnologia intelligente della suola IMPULSE.FOAM® anti-fatica reagisce ad ogni passo che si compie con un impulso energetico. L'IMPULSE.FOAM® non solo restituisce attivamente l'energia, ma fornisce anche la massima ammortizzazione, un'eccezionale stabilità e un comfort duraturo. Per un lavoro senza fatica e prestazioni sempre al top.

La revolución en el sector del calzado de seguridad de alto rendimiento.

La tecnología inteligente antifatiga IMPULSE.FOAM® de la suela reacciona a cada paso con un impulso energético. Así, IMPULSE.FOAM® no solo te devuelve energía activamente, sino que te proporciona el máximo amortiguamiento, una estabilidad excelente y una comodidad duradera para poder trabajar sin cansancio y ofrecer el máximo rendimiento constantemente.

AMMORTIZZAZIONE
AMORTIGUACIÓN



ANTISCIVOLO, RESISTENTE AL CALORE E AGLI IDROCARBURI
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, A LAS ALTAS TEMPERATURAS Y A LOS ACEITES

55%

ENERGY RETURN

Ritorno elastico del 55% dell'energia di calpestio.

Retorno del 55% de la energía de la pisada.

CONSTANT SUPPORT

Comfort e stabilità tutto il giorno.

Comfort y estabilidad todo el día.

ENERGY ABSORPTION

Assorbimento di energia superiore del 70 % rispetto alla norma EN ISO 20345.


Absorción de energía 70 % superior a lo establecido en la norma EN ISO 20345.

DYNAMIC FLEX


Scanalature Flex nella suola per una mobilità ottimale.

Acanaladuras flexibles en la suela para una movilidad óptima.

ENERGY RETURN



ENERGY ABSORPTION



CARATTERISTICHE DI TUTTI I MODELLI
CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Protezione puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP® (*tranne 64.753.0)
Plus senza metallo, tomaia morbida e linguetta imbottita, tessuto tecnico traspirante sottopiede anatomico comfit®AIR
Soletta Suola DUAL.IMPULSE - Suola resistente al calore fino a 300°C, in gomma antiscivolo con intersuola in IMPULSE.FOAM® in due diverse densità per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort
Taglie 36-47

Protección puntera de fibra de vidrio y protección flexible antiperforación FAP® (*excepto 64.753.0)
Extras sin componentes metálicos, agradable acolchado del empeine y la lengüeta, forro técnico transpirable plantilla con un diseño anatómico comfit® AIR
Plantilla Suela DUAL.IMPULSE - suela de goma antideslizante y capaz de soportar hasta 300 °C de temperatura con entresuela de IMPULSE.FOAM® en dos densidades distintas para un amortiguamiento, una estabilidad y una comodidad excelentes
Tallas 36-47



AER55 IMPULSE BLACK BLUE QL LOW //
S1PS ESD FO HRO SR
No. 64.750.2

Tomaia SAFETY KNIT® e elementi FITFRAME® (elementi di rinforzo applicati senza cuciture)
Plus anello di trazione per indossarla più facilmente, ESD, estremamente leggera, sistema di allacciatura QUICK LOCK
Taglie 36 - 47

Corte SAFETY KNIT® e elementos FITFRAME® (elementos de refuerzo aplicados sin costuras)
Extras tirador para ponerte el calzado más fácilmente, ESD, extremadamente ligera, sistema de cordones QUICK LOCK
Tallas 36 - 47



AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW //
S1PS ESD FO HRO SR
No. 64.750.0

Tomaia SAFETY KNIT® e elementi FITFRAME® (elementi di rinforzo applicati senza cuciture)
Plus anello di trazione per indossarla più facilmente, ESD, estremamente leggera
Taglie 36 - 47

Corte SAFETY KNIT® e elementos FITFRAME® (elementos de refuerzo aplicados sin costuras)
Extras tirador para ponerte el calzado más fácilmente, ESD, extremadamente ligera
Tallas 36 - 47



AER55 IMPULSE BLUE ORANGE LOW //
S1PS ESD FO HRO SR
No. 64.751.0

Tomaia SAFETY KNIT® e elementi FITFRAME® (elementi di rinforzo applicati senza cuciture)
Plus doppia asola per indossarla più facilmente, ESD, estremamente leggera
Taglie 36 - 47

Corte SAFETY KNIT® e elementos FITFRAME® (elementos de refuerzo aplicados sin costuras)
Extras tirador para ponerte el calzado más fácilmente, ESD, extremadamente ligera
Tallas 36 - 47



BREEZE IMPULSE QL LOW // S1P ESD FO HRO SR
No. 64.752.8

Tomaia Plus maglia sandwich con elementi di rinforzo
Taglie sistema di allacciatura QUICK LOCK
36 - 47

Corte Extras malla sándwich con elementos de refuerzo
Tallas sistema de cordones QUICK LOCK
36 - 47



BREEZE IMPULSE LOW // S1P ESD FO HRO SR
No. 64.752.0

Tomaia maglia sandwich con elementi di rinforzo
Taglie 36 - 47


Corte malla sándwich con elementos de refuerzo
Tallas 36 - 47



LIFT BLUE IMPULSE LOW // S1P ESD FO HRO SR
No. 64.661.0

Tomaia tessuto 3D resistente con elementi FITFRAME*
Taglie 39 - 47

Corte tejido 3D resistente con elementos FITFRAME*
Tallas 39 - 47



LIFT RED IMPULSE LOW // S1P ESD FO HRO SR
No. 64.660.0

Tomaia tessuto 3D resistente con elementi FITFRAME*
Taglie 39 - 47

Corte tejido 3D resistente con elementos FITFRAME*
Tallas 39 - 47



JETSTREAM IMPULSE LOW // S1 ESD FO HRO SR
No. 64.753.0

Protezione Tomaia puntale in fibra di vetro
microfibra di alta qualità, traspirante, con inserti in
tessuto resistenti all'abrasione
Taglie 36 - 47

Protección Corte puntera de fibra
microfibra transpirable de alta calidad con
aplicaciones de tejido resistente a la abrasión
Tallas 36 - 47

FLEXLITE

STAY FLEXIBLE



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE

STAY FLEXIBLE FLEXLITE



INDUSTRIA | ASSEMBLAGGIO | FABBRICAZIONE | ARTIGIANATO
INDUSTRIA | MONTAJE | PRODUCCIÓN | ARTESANÍA

1

FLEXLITE OUTSOLE

La struttura della suola ergonomica e sensibilmente leggera articolata in segmenti di diverse dimensioni e solchi ricurvi consente di respingere efficacemente i liquidi supportano inoltre il naturale movimento di rollata del piede. Gli inserti antiabrasione in TPU presenti nelle zone più esposte a sollecitazione e il migliorato supporto dell'arco plantare (reinforced arch support) consentono di poggiare il piede in tutta sicurezza, specialmente su pavimenti industriali. Il tacco di forma decisa consente un'eccellente presa sulla scala.

La arquitectura ergonómica y claramente ligera con tacos de distintos tamaños y estrías curvas proporciona una expulsión óptima de los líquidos y favorece una fase de apoyo natural. Los insertos de TPU resistentes a la abrasión en los puntos de mayor carga y el refuerzo mejorado del metatarso (re-inforced arch support) proporcionan una pisada segura, especialmente en suelos industriales. El talón marcado permite un agarre magnífico en escaleras.



EVERCUSHION® RELIEF™ FOOTBED

Massime prestazioni per le vostre calzature di sicurezza. Il sottopiede evercushion® RELIEF si compone di due diversi strati perfettamente coordinati. Lo strato superiore in schiuma memory si adatta alla forma del piede proteggendo proprio i punti soggetti alle maggiori sollecitazioni. Lo strato inferiore realizzato in schiuma Evercushion® attenuisce la pressione in modo ottimale e ammortizza gli urti. Il supporto dell'arco plantare appositamente studiato permette di posizionare il piede in modo naturale all'interno della scarpa e stimola la muscolatura durante la camminata. I solchi presenti sul lato inferiore impediscono al sottopiede di muoversi. Massimo comfort e supporto, per portare a termine tutte le tue attività.

Máximo rendimiento para tu calzado de trabajo. La plantilla evercushion® RELIEF está compuesta por dos capas perfectamente coordinadas entre sí. La capa superior de espuma viscoelástica se adapta con precisión a la forma del pie y ofrece acolchado allá donde este se somete a un mayor esfuerzo. La capa inferior está fabricada con espuma evercushion® y proporciona un alivio de la presión óptimo y una amortiguación duradera. El soporte del arco plantar, adaptado específicamente, facilita la posición natural del pie en el calzado y estimula los músculos al caminar. Además, las estrías onduladas de la parte inferior hacen que la plantilla no resbale en la zapatilla. Soporte y confort para hacer tu trabajo.

2
EFFECT.FOAM®

EFFECT.FOAM® MIDSOLE

Comoda senza compromessi.

- 60% di ritorno elastico
- 47% di riduzione dell'impatto su ossa e articolazioni*
- Estremamente potente e leggera
- livello di comfort sempre elevato per lavorare senza fatica
- * L'assorbimento dinamico dell'energia riduce l'impatto a 1,6 KN. L'impatto medio nelle calzature di sicurezza è di 3,0 KN.

Increíblemente cómoda.

- 60 % de retorno de energía
- 47 % menos de impacto en huesos y articulaciones*
- extremadamente potente y ligera
- permanente nivel elevado de comodidad para un trabajo sin cansancio

* La absorción de energía dinámica reduce los impactos a 1,6 kN; el promedio de los impactos en el calzado de seguridad es de 3,0 kN.

3

HEEL & ARCH SUPPORT

L'elemento tridimensionale formato direttamente dall'intersuola EFFECT.FOAM avvolge il tallone e sostiene l'arco plantare, assicurando così massimo sostegno e tenuta, evitando che la caviglia si pieghi e agevolando allo stesso tempo il naturale movimento di rollata del piede.

El elemento tridimensional, moldeado directamente a partir de la entresuela EFFECT.FOAM, envuelve el talón y refuerza el metatarso. De este modo, proporciona la sujeción máxima, protege de torceduras y, al mismo tiempo, posibilita una fase de apoyo natural del pie.



TWO WIDTH-SYSTEM

La suola FLEXLITE è disponibile nelle larghezze 11 e 12 proprio per garantire una calzatura perfetta.

Para lograr el ajuste perfecto, las suelas FLEXLITE se fabrican en las anchuras 11 y 12.

CARATTERISTICHE DI TUTTI I MODELLI

CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Protezione puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP®

Plus rivestimento interno tecnico traspirante e supporto per tallone e arco plantare (heel & arch support), sistema a due Larghezze, particolarmente leggero

Soletta Suola FLEXLITE® - Suola antiscivolo e intersuola in EFFECT.FOAM® performante e durevole, che garantisce ammortizzazione e ritorno elastico eccezionali

Protección puntera de fibra de vidrio y protección flexible antiperforación FAP®

Extras forro funcional transpirable y refuerzo del talón y el metatarso (Heel & Arch Support), sistema de dos anchuras, muy ligero

Plantilla Suola evercushion® RELIEF™ FLEXLITE: suela antideslizante con entresuela de EFFECT.FOAM®, un material eficiente y duradero, para una amortiguación y un retorno de energía extraordinarios



TARAVAL BLACK/BLUE MID // S3L ESD FO SR
No. 63.804.0

TARAVAL BLACK/BLUE XW MID // S3L ESD FO SR
No. 63.804.1 (Width 12)

Tomaia tessuto resistente
Taglie 36 - 48
49 - 50

Corte tejido resistente
Tallas 36 - 48
49 - 50



FORGE AIR BLACK/BLUE LOW // S1 ESD FO SR
No. 64.806.0

FORGE AIR BLACK/BLUE XW LOW // S1 ESD FO SR
No. 64.806.1 (Width 12)

Tomaia tessuto resistente
Taglie 36 - 48
49 - 50

Corte tejido resistente
Tallas 36 - 48
49 - 50



TARAVAL BLACK/BLUE LOW // S3L ESD FO SR
No. 64.803.0

TARAVAL BLACK/BLUE XW LOW // S3L ESD FO SR
No. 64.803.1 (Width 12)

Tomaia tessuto resistente
Taglie 36 - 48
49 - 50

Corte tejido resistente
Tallas 36 - 48
49 - 50



TARAVAL BROWN MID // S3L ESD FO SR
No. 63.802.0

Tomaia pelle nabuk
Taglie 36 - 47

Corte nobuk
Tallas 36 - 47



FASTPACK BLACK/BLUE LOW // S1PL ESD FO SR
No. 64.804.0

FASTPACK BLACK/BLUE XW LOW // S1PL ESD FO SR
No. 64.804.1 (Width 12)

Tomaia tessuto resistente con rete sandwich traspirante
Taglie 39 - 48
49 - 50

Corte tessuto resistente con malla sandwich traspirabile
Tallas 39 - 48
49 - 50



TARAVAL GREY LOW // S3L ESD FO SR
No. 64.802.0

Tomaia tessuto resistente
Taglie 36 - 47

Corte tejido resistente
Tallas 36 - 47

REDUCE. REUSE. RECYCLE.

FOR A BETTER WORLD

NEW



EXPLORE ONLINE



SAFETY KNIT® GREEN UPPER

- pregiate fibre di poliestere
 - altamente flessibile e traspirante
 - super leggera e ultra resistente
- fibras de poliéster de excelente calidad
 - altamente flexible y transpirable
 - superligero y resistente



EVERCUSHION® GREEN FOOTBED

- traspirant
 - ammortizzante
 - supporta il naturale movimento del piede
- transpirable
 - amortiguadora
 - refuerza el movimiento bascular natural del pie



FAP® GREEN ANTI-PERFORATION

- fibra tessile antistrappo
 - metal free, comodo e flessibile
 - isolante dal freddo con elevato assorbimento di umidità
- fibras textiles resistentes
 - sin metales, cómoda y flexible
 - aislante del frío, con una elevada absorción de la humedad



GREEN HEART®

MIGLIORA LA TUA IMPRONTA ECOLOGICA!

La TARAVAL BLUE GH LOW rispetta gli standard previsti nello sviluppo di scarpe antinfortunistiche sostenibili, riduce la nostra impronta di carbonio ed è il nostro contributo a un mondo migliore. È realizzata in SAFETY KNIT® GREEN altamente flessibile e resistente all'abrasione ed è dotata di soletta di protezione anti penetrazione FAP® GREEN, priva di metalli e con plantare anatomico evercushion® GREEN estremamente ammortizzante. Design innovativo: sicurezza senza compromessi.

¡MEJORA TU HUELLA ECOLÓGICA!

TARAVAL BLUE GH LOW establece estándares para el desarrollo de calzado de seguridad sostenible reduciendo nuestra huella de carbono y siendo además nuestra más reciente contribución para un mundo mejor. Fabricada con SAFETY KNIT® GREEN, altamente flexible y resistente a la abrasión, FAP® GREEN, una protección antiperforación totalmente libre de metales y con la plantilla evercushion® GREEN transpirable y amortiguadora. Diseño innovador sin concesiones en materia de seguridad.

NEW



TARAVAL BLUE GH LOW // S3L ESD FO SR No. 64.808.0

Protezione puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP® GREEN

Tomaia Plus SAFETY KNIT® GREEN ESD, senza metallo, rivestimento funzionale traspirante, anello di trazione per indossarla più facilmente, tomaia morbida e linguetta imbottita

Soletta evercushion® RELIEF^T

Suola FLEXLITE- Suola compatta con doppio strato di PU e intersuola in EFFECT.FOAM® performante e durevole, che garantisce ammortizzazione e ritorno elastico eccezionali

Taglie 36 - 50

Protección puntera de fibra de vidrio y protección flexible antiperforación FAP® GREEN

Corte Extras SAFETY KNIT® GREEN ESD, sin componentes metálicos, forro técnico transpirable, tirador para ponerte el calzado más fácilmente, agradable acolchado del empeine y la lengüeta

Plantilla Suola evercushion® RELIEF^T FLEXLITE: suela antideslizante de DUO-PU y TPU con entresuela de EFFECT.FOAM®, un material eficiente y duradero, para una amortiguación y un retorno de energía extraordinarios

Tallas 36 - 50



UNLEASH THE POWER WORKLETICS




reddot winner 2022


GERMAN INNOVATION AWARD 22 WINNER

INDUSTRIA | ASSEMBLAGGIO | TRASPORTI | LOGISTICA
INDUSTRIA | MONTAJE | TRANSPORTE | LOGÍSTICA



1 WORKLETICS 3D SOLE

Il nucleo della suola è costituito dal cuscinetto in PWR BEADS®, che si estende sotto il metatarso. Lo strato superiore in EVA ultra leggero garantisce ammortizzazione dinamica e allo stesso tempo buona stabilizzazione. La suola di gomma bicolore, antiscivolo e resistente all'abrasione, garantisce una presa perfetta grazie agli intagli larghi che offrono massima flessibilità.

La capa central de la suela la conforma la almohadilla de PWR BEADS®, que se extiende ampliamente bajo el metatarso. La capa superior de EVA superligera proporciona una amortiguación dinámica con una buena estabilización. El agarre idóneo lo ofrece la suela de goma bicolor antideslizante y resistente a la abrasión, con acanaladuras anchas y flexibles para la máxima flexibilidad.



2 PWR BEADS® MIDSOLE

Di per sé altamente ammortizzanti, le palline PWR BEADS® durante il processo produttivo vengono legate formando un insieme che raggiunge un eccellente ritorno elastico pari al 58%. La tecnologia di PWR BEADS è all'avanguardia e garantisce prestazioni eccellenti e durature nel tempo.

Las bolitas PWR BEADS®, que en sí ya ofrecen una gran amortiguación, se aglutinan perfectamente durante el proceso de producción para formar un solo elemento. Unidas, proporcionan un retorno de energía del 58 %.



FAP® LITE - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

L'ultima generazione di protezione dalla penetrazione senza metallo:

- 50% più leggero*
- altissima flessibilità
- miglior smorzamento ed elasticità
- altamente traspirante e con un'elevata capacità di assorbimento del sudore

rispetto alla FAP

La nueva generación de protección contra la perforación que no contiene metales:

- 50 % más ligera
- altamente flexible
- mejor amortiguamiento y elasticidad a la presión
- efecto refrescante gracias a la transpirabilidad y a la absorción del sudor

en comparación con la FAP



EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED

(No. 20.485.0)

Il sottopiede sagomato anatomicamente offre un'ammortizzazione ottimale ad ogni passo. Il supporto dell'arco plantare appositamente studiato permette di posizionare il piede in modo naturale nella scarpa e stimola la muscolatura durante la marcia. Disponibile anche in confezione retail nelle versioni LOW e HIGH.

Sviluppato da calzolari ortopedici per calzature professionali e per il tempo libero.

La plantilla, diseñada anatómicamente, ofrece un amortiguamiento perfecto en cada paso. El soporte del arco plantar adaptado específicamente permite la posición natural del pie en el calzado y estimula los músculos al andar. También hay disponibles en venta al por menor paquetes con las versiones LOW y HIGH.

Esta plantilla ha sido desarrollada por un técnico en calzado ortopédico para calzado de trabajo y de tiempo libre.



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE

CARATTERISTICHE DI TUTTI I MODELLI

CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Protezione puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP® Lite

Plus ESD, senza metallo, tessuto tecnico traspirante, anello di trazione per indossarla più facilmente, tomaia morbida e linguetta imbottita

Soletta Suola evercushion® CUSTOM FIT MID
SUOLA WORKLETICS 3D - resistente fino a 300°C, suola in gomma antiscivolo con PWR BEADS® con straordinario ritorno elastico e intersuola in EVA che assicura ammortizzazione ottimale, stabilità e comfort

Protección puntera de fibra de vidrio y protección flexible antiperforación FAP® Lite

Extras ESD, sin componentes metálicos, forro técnico transpirable, tirador para ponerte el calzado más fácilmente, agradable acolchado del empeine y la lengüeta

Plantilla Suela evercushion® CUSTOM FIT MID
SUELA WORKLETICS 3D - suela de goma antideslizante, capaz de resistir hasta 300 °C, con PWR BEADS® para un retorno de energía extraordinario y entresuela de EVA para un amortiguamiento, estabilidad y comodidad excelentes



COURT BLUE LOW // S1P ESD HRO SRC
No. 64.764.0

Tomaia Taglie pelle scamosciata con inserti in maglia resistenti all'abrasione 39 - 48

Corte Tallas ante con elementos de malla resistente a la abrasión 39 - 48



COURT GREY LOW // S1P ESD HRO SRC
No. 64.763.0

Tomaia Taglie pelle scamosciata con inserti in maglia resistenti all'abrasione 39 - 48


Corte Tallas ante con elementos de malla resistente a la abrasión 39 - 48



COURT BLACK LOW // S3 ESD HRO SRC
No. 64.760.0

Tomaia Taglie pelle scamosciata con inserti in maglia resistenti all'abrasione 39 - 48

Corte Tallas ante con elementos de malla resistente a la abrasión 39 - 48



Scritta AER58 sul lato interno della scarpa
Letras AER58 en el interior de la zapatilla



AER58 GREEN LOW // S1P ESD HRO SRC
No. 64.765.0

Tomaia Taglie tessuto trasparente altamente traspirante con microfibra e rinforzi in TPU 39 - 48

Corte Tallas tejido transparente extremadamente transpirable con microfibra y refuerzos de TPU 39 - 48



VOLTAGE BLACK QL LOW // S1P ESD HRO SRC
No. 64.767.0

Tomaia Plus Taglie SAFETY KNIT® sistema di allacciatura QUICK LOCK 39 - 48

Corte Extras Tallas SAFETY KNIT® sistema de cierre QUICK LOCK 39 - 48



DYNAMIC - COMFORTABLE - UNCOMPROMISINGLY SAFE

DYNAMIC



INDUSTRIA | ASSEMBLAGGIO | TRASPORTI | LOGISTICA
INDUSTRIA | MONTAJE | TRANSPORTE | LOGÍSTICA

1

SLIP-RESISTANT OUTSOLE

La combinazione PU/PU e la suola piatta garantiscono eccellente flessibilità e ammortizzazione. Lo speciale profilo del battistrada offre massima protezione antiscivolo di categoria SRC.

La combinación de materiales PU/PU y el diseño plano de la suela proporcionan una flexibilidad y un amortiguamiento excepcionales. El perfil especial de la suela ofrece una excelente resistencia al deslizamiento según la categoría SRC.

2

CUSHIONING MIDSOLE

L'intersuola leggera in PU offre un'ammortizzazione ottimale su tutta la superficie del piede. Assorbe gli urti e gli effetti dei terreni irregolari.

La entresuela ligera de PU proporciona un amortiguamiento óptimo a lo largo de toda la superficie del pie. Amortigua los golpes y el contacto con las superficies irregulares.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Il FAP® è un materiale non metallico sviluppato appositamente per le calzature di sicurezza, costituito da diversi strati di fibre tessili estremamente resistenti allo strappo. L'intersuola FAP® offre più comfort, flessibilità, isolamento, assorbimento dell'umidità e ammortizzazione degli urti.

FAP® es un material diseñado especialmente para calzado de seguridad, que no contiene componentes metálicos y que está hecho de varias capas de fibras textiles muy resistentes al desgarro. La entresuela FAP® ofrece más comodidad, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y amortiguamiento a la persona que lleva el calzado.

EVA FOOTBED

Grazie all'effetto di assorbimento degli urti, il plantare anatomico in morbido EVA aiuta a proteggere le articolazioni, i muscoli e le ossa. La protezione dell'arco longitudinale sostiene il piede nella camminata, mentre i rilievi nell'area dell'avampiede massaggiano il piede a ogni passo. Gli appositi fori laterali aumentano la capacità di traspirazione. Tutto è pensato per offrire massimo comfort.

La plantilla de goma EVA blanda, con un diseño anatómico, ayuda a proteger las articulaciones, la musculatura y los huesos gracias a su efecto amortiguador. El soporte ergonómico del arco longitudinal proporciona un apoyo óptimo al andar, mientras que la zona granulada del antepié masajea la parte delantera del pie a cada paso. Las perforaciones de la zona del antepié, aumentan la transpirabilidad. Todo ello está pensado para proporcionar una sensación de comodidad.



CARATTERISTICHE DI TUTTI I MODELLI

CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Protezione puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP®
*tranne 64.878.0, 64.902.0 e 64.901.0

Plus senza metallo, rivestimento funzionale traspirante, comoda tomaia e imbottitura nella linguetta, linguetta chiusa

Suola suola in DUO-PU flessibile, profilata, antiscivolo e resistente all'abrasione

Taglie 36 - 47

Protección puntera de fibra de vidrio y protección flexible antiperforación FAP®
*excepto 64.878.0, 64.902.0 y 64.901.0

Extras sin componentes metálicos, forro técnico transpirable, agradable acolchado del empeine y la lengüeta, lengüeta antipolvo cerrada

Suela suela de DUO-PU con resaltes flexible, antideslizante y resistente a la abrasión

Tallas 36 - 47



CLIFTON MID // S3 SRC
No. 63.870.0

CLIFTON LOW // S3 SRC
No. 64.870.0

Tomaia pelle scamosciata idrofobica e tessuto resistente e idrorepellente

Corte ante sometido a hidrofobización y tejido resistente y hidrófugo

CLIFTON ST LOW // O2 ESD SRC
No. 64.902.0

Plus secondo la norma EN ISO 20347: 2012, senza puntale protettivo

Extras sin puntera de protección según EN ISO 20347:2012



CLIFTON AIR LOW // S1 ESD SRC
No. 64.878.0

Protezione puntale in fibra di vetro
Tomaia microfibra resistente con rete sandwich traspirante

Protección puntera de fibra de vidrio
Corte microfibra de alta calidad con elementos en malla sándwich transpirable



GRID LOW // S3 SRC
No. 64.871.0

Tomaia tessuto resistente e idrorepellente con microfibra

Corte tejido resistente y hidrófugo con microfibra



RIDER BLACK LOW // S1P ESD SRC
No. 64.879.0

Schaft Microfibra in carbon look su rete resistente
Größen 36 - 47

Upper Microfibra con aspecto de carbono sobre malla resistente
Sizes 36 - 47



DISPONIBILI ANCHE COME CALZATURE OCCUPAZIONALI
TAMBIÉN DISPONIBLE COMO CALZADO DE TRABAJO



DRIFTER BLACK LOW // S1P SRC
No. 64.877.0

Tomaia microfibra senza cuciture su tessuto RIBSTOP resistente
Plus protezione anteriore del puntale e protezione del tallone

Corte microfibra procesada sin costuras sobre tejido RIBSTOP resistente
Extras protección en la puntera y en el talón

DRIFTER BLACK ST LOW // O1 ESD SRC
No. 64.901.0

Extra secondo la norma EN ISO 20347:2021 senza puntale di protezione

Plus según EN ISO 20347:2021 sin puntera de protección



DRIFTER GREEN LOW // S1P SRC
No. 64.873.0

Tomaia microfibra senza cuciture su tessuto RIBSTOP resistente
Plus protezione anteriore del puntale e protezione del tallone

Corte microfibra procesada sin costuras sobre tejido RIBSTOP resistente
Extras protección en la puntera y en el talón



TWISTER DY NAVY LOW // S1P ESD SRC
No. 64.880.0

Tomaia pelle scamosciata con con maglia resistente
Plus ESD, elementi catarifrangenti

Corte microfibra con efecto carbono sobre malla resistente
Extras ESD, protección en la puntera y en el talón





TRAIL INSPIRED. WORK READY.

XTS TRAIL



OUTDOOR | ARTIGIANATO | COSTRUZIONE | INDUSTRIA
OUTDOOR | ARTESANÍA | CONSTRUCCIÓN | INDUSTRIA



SLIP-RESISTANT XTS TRAIL OUTSOLE

La suola in gomma facile da pulire offre un contatto perfetto con il terreno. È resistente allo scivolamento, all'abrasione e al calore fino a 300°C (HRO). Il profilo del battistrada appositamente progettato e le ampie scanalature garantiscono una flessione ottimale, ottimizzano le proprietà di eliminazione dell'acqua (effetto tergcristallo) e offrono una presa sicura su un'ampia varietà di superfici.

La suela de goma fácil de limpiar proporciona un contacto perfecto con el suelo. Es antideslizante, resistente a la abrasión y capaz de soportar hasta 300 °C de temperatura (HRO). Su perfil de tacos especialmente diseñado y sus acanaladuras anchas y flexibles garantizan una flexión inmejorable, optimizan las propiedades de repelencia del agua (efecto limpiaparabrisas) y proporcionan un apoyo seguro en distintas superficies.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Il FAP® è un materiale non metallico sviluppato appositamente per le calzature di sicurezza, costituito da diversi strati di fibre tessili estremamente resistenti allo strappo. L'intersuola FAP® offre più comfort, flessibilità, isolamento, assorbimento dell'umidità e ammortizzazione degli urti.

FAP® es un material diseñado especialmente para calzado de seguridad, que no contiene componentes metálicos y que está hecho de varias capas de fibras textiles muy resistentes al desgarr. La entresuela FAP® ofrece más comodidad, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y amortiguamiento a la persona que lleva el calzado.



IMPULSE.FOAM® MIDSOLE

La tecnologia intelligente della suola IMPULSE.FOAM® anti-fatica reagisce ad ogni passo che si compie con un impulso energetico. L'IMPULSE.FOAM® non solo restituisce attivamente l'energia, ma fornisce anche il massimo smorzamento, un'eccezionale stabilità e un comfort duraturo. Per un lavoro senza fatica e prestazioni sempre al top.


La tecnología inteligente antifatiga IMPULSE.FOAM® de la suela reacciona a cada paso con un impulso energético. Así, IMPULSE.FOAM® no solo te devuelve energía activamente, sino que te proporciona el máximo amortiguamiento, una estabilidad excelente y una comodidad duradera para poder trabajar sin cansancio y ofrecer el máximo rendimiento constantemente.



COMFIT® AIR FOOTBED (No. 20.475.0)

Più comfort nelle tue scarpe di sicurezza. Il plantare ALBATROS® comfit® AIR, traspirante e di nuova concezione, è dotato di rialzi ammortizzanti nella zona del tallone e dei polpastrelli e di un supporto per l'arco plantare longitudinale. Questo garantisce la naturale postura del piede nella scarpa e stimola la muscolatura durante la camminata. La superficie in tessuto antiscivolo è resistente agli odori, assorbe l'umidità e può essere lavata a 30°C.

El plus de comodidad en tu calzado de seguridad. La plantilla transpirable recientemente desarrollada ALBATROS® comfit® AIR tiene unas elevaciones que absorben los impactos en la zona del talón y el antepié, así como un soporte del arco longitudinal para reforzar la posición natural del pie en el calzado y estimular la musculatura al andar. Su superficie textil antideslizante no deja que los olores penetren, absorbe la humedad y puede lavarse a 30 °C.



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE

CARATTERISTICHE DI TUTTI I MODELLI

CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Protezione puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP*
Plus ESD, senza metallo, rivestimento funzionale traspirante
Soletta sottopiede anatomico comfit*AIR
 *tranne i modelli da donna
Suola Pregiata suola resistente al calore fino a 300°C, in gomma antiscivolo con intersuola in IMPULSE.FOAM* per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort

Protección puntera de fibra de vidrio y protección flexible antiperforación FAP*
Extras ESD, sin componentes metálicos, forro técnico transpirable
Plantilla plantilla con un diseño anatómico comfit*AIR
 *excepto los modelos de mujer
Suela suela de goma de alta calidad, antideslizante y capaz de soportar hasta 300 °C de temperatura con entresuela de IMPULSE.FOAM* para un amortiguamiento, una estabilidad y una comodidad excelentes



NEW AVAILABLE FROM APRIL 2025



TRAILMASTER BLK QL MID // S3S ESD FO HRO SR
 Art. Nr. 63.525.0

Tomaia Plus tessuto Ripstop resistente protezione del tallone in TPU, sistema di allacciatura QUICK LOCK
Taglie 39 - 47

Corte Extras tejido Ripstop resistente protección de TPU en el talón, sistema de cierre QUICK LOCK
Tallas 39 - 47

NEW AVAILABLE FROM APRIL 2025



TRAILMASTER OLIVE MID // S3S ESD FO HRO SR
 Art. Nr. 63.526.0

Tomaia Plus tessuto Ripstop resistente protezione del tallone in TPU,
Taglie 39 - 47

Corte Extras tejido Ripstop resistente protección de TPU en el talón,
Tallas 39 - 47



ULTRATRIL OLIVE CTX MID // S7S ESD FO HRO SR
 Art. Nr. 63.622.0

Tomaia Plus pelle liscia con inserti in tessuto resistenti all'abrasione rivestimento funzionale traspirante con membrana COA.TEX* idrorepellente, comoda tomaia imbottitura nella linguetta, protezione dagli urti in gomma nella zona delle dita
Taglie 39 - 47

Corte Extras cuero liso con aplicaciones de tejido resistente a la abrasión forro técnico transpirable con membrana transpirable e hidrófuga COA.TEX*, agradable acolchado del empeine y la lengüeta, protección de goma contra los golpes en la zona de los dedos
Tallas 39 - 47



ULTRATRIL BLACK MID // S3S ESD FO HRO SR
 Art. Nr. 63.620.0

Tomaia Plus pelle liscia con inserti in tessuto resistenti all'abrasione protezione dagli urti in gomma nella zona delle dita
Taglie 39 - 47

Corte Extras cuero liso con aplicaciones de tejido resistente a la abrasión protección de goma contra los golpes en la zona de los dedos
Tallas 39 - 47



ULTRATRIL GREY LOW // S3S ESD FO HRO SR
 Art. Nr. 64.621.0

Tomaia Plus pelle liscia con inserti in tessuto resistenti all'abrasione morbida tomaia con linguetta imbottita, protezione dagli urti in gomma nella zona delle dita
Taglie 36 - 47

Corte Extras cuero con aplicaciones de tejido resistente a la abrasión agradable acolchado del empeine y la lengüeta, protección de goma contra los golpes en la zona de los dedos
Tallas 36 - 47



ULTRATRIL BLACK LOW // S3S ESD FO HRO SR
 Art. Nr. 64.620.0

Tomaia Plus pelle liscia con inserti in tessuto resistenti all'abrasione linguetta chiusa, protezione dagli urti in gomma nella zona delle dita, vestibilità speciale, dura nelle taglie femminili 36-40
Taglie 36 - 47

Corte Extras cuero liso con aplicaciones de tejido resistente a la abrasión protección de goma contra los golpes en la zona de los dedos, ajuste especial, dura en tallas de mujer 36-40
Tallas 36 - 47



CARATTERISTICHE DI TUTTI I MODELLI

CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Protezione puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP*

Plus ESD, senza metallo, rivestimento funzionale traspirante

Soletta sottopiede anatomico comfit*AIR
*tranne i modelli da donna

Suola Pregiata suola resistente al calore fino a 300°C, in gomma antiscivolo con intersuola in IMPULSE.FOAM* per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort

Protección puntera de fibra de vidrio y protección flexible antiperforación FAP*

Extras ESD, sin componentes metálicos, forro técnico transpirable

Plantilla plantilla con un diseño anatómico comfit*AIR
*excepto los modelos de mujer

Suela suela de goma de alta calidad, antideslizante y capaz de soportar hasta 300 °C de temperatura con entresuela de IMPULSE.FOAM* para un amortiguamiento, una estabilidad y una comodidad excelentes



NEW

AVAILABLE FROM
APRIL 2025

LOOK




TWIST PINK WNS LOW // S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.520.0

Tomaia Plus tessuto resistente con maglia sandwich elementi catarifrangenti, protezione delle punta resistente all'abrasione, rivestimento funzionale traspirante, morbida tomaia con linguetta imbottita

Tagile 36 - 42

Corte Extras tejido resistente con malla sándwich elementos reflectantes, protección de la puntera resistente a la abrasión, agradable acolchado del empeine y la lengüeta

Tallas 36 - 42



TWIST BLUE WNS LOW // S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.524.0

Tomaia Plus tessuto resistente con maglia sandwich elementi catarifrangenti, protezione delle punta resistente all'abrasione, rivestimento funzionale traspirante, morbida tomaia con linguetta imbottita

Tagile 36 - 42

Corte Extras tejido resistente con malla sándwich elementos reflectantes, protección de la puntera resistente a la abrasión, agradable acolchado del empeine y la lengüeta

Tallas 36 - 42



SPLENDID GREEN GH LOW // S1P ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.630.0

Protezione puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP* GREEN

Tomaia Plus SAFETY KNIT* GREEN
anello di trazione per indossarla più facilmente, tomaia morbida e linguetta imbottita

Soletta Suola evercushion* GREEN
XTS TRAIL - pregiata suola resistente al calore fino a 300°C, in gomma antiscivolo con intersuola in IMPULSE.FOAM* per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort

Taglie 36 - 47

Protección puntera de fibra de vidrio y protección flexible antiperforación FAP*GREEN

Corte Extras SAFETY KNIT* GREEN
tirador para ponerte el calzado más fácilmente, agradable acolchado del empeine y la lengüeta

Plantilla Suela evercushion* GREEN
XTS TRAIL - suela de goma de alta calidad, antideslizante y capaz de soportar hasta 300°C de temperatura con entresuela de IMPULSE.FOAM* para un amortiguamiento, una estabilidad y una comodidad excelentes

Tallas 36 - 47



REDUCE. REUSE. RECYCLE.

FOR A BETTER WORLD



red dot winner 2022



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE



PRESS TO LOCK



TWIST TO FIX



PULL TO RELEASE

THE NEW WORK EXPERIENCE

TREKSTAR XP



ARTIGIANATO | CONSTRUZIONE | ASSEMBLAGGIO | OUTDOOR
ARTESANÍA | CONSTRUCCIÓN | MONTAJE | OUTDOOR



1 SLIP-RESISTANT XTS OUTSOLE

Il profilo off-road della suola in gomma antiscivolo resistente al calore fino a 300°C (HRO, SRC) garantisce un contatto ottimale con il terreno, soprattutto su superfici sconnesse. I rilievi larghi si puliscono durante la marcia (Mud Release) e assicurano la massima flessibilità.

El perfil todoterreno de la suela de goma antideslizante y capaz de soportar hasta 300 °C de temperatura (HRO, SRC) proporciona un contacto óptimo con el suelo, especialmente en superficies no asfaltadas. Los tacos anchos se limpian solos al andar (el barro no queda adherido a la suela) y ofrecen la máxima flexibilidad.



2 JOINT STABILISATION

Intorno al tallone si trova il sistema di stabilizzazione dell'articolazione in look carbonio, che protegge ulteriormente dalla torsione e supporta la posizione del piede nella scarpa.

Alrededor del talón se extiende el sistema de estabilización de las articulaciones con efecto carbono, que protege aún más contra las torceduras de tobillo y refuerza la posición del pie en el calzado.



3 QUICK LOCK

Premi e gira: la scarpa calza perfettamente sul piede, per tutto il giorno. Il sistema di allacciatura QUICK LOCK con chiusura di precisione regolabile a rotazione è tanto semplice quanto geniale. Se si tira la chiusura, l'allacciatura si apre e la scarpa può essere tolta comodamente. Inoltre, il meccanismo può anche essere azionato con i guanti indossati.

Con solo presionar y girar el cierre, el calzado se ajustará perfectamente al pie. El cierre giratorio regulable con precisión del sistema de cordones QUICK LOCK es tan simple como ingenioso. Al tirar del cierre, los cordones se aflojan, lo cual permite quitarse el calzado sin esfuerzo. Además, tiene la ventaja de poder utilizarse llevando guantes.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Il FAP® è un materiale non metallico sviluppato appositamente per le calzature di sicurezza, costituito da diversi strati di fibre tessili estremamente resistenti allo strappo. L'intersuola FAP® offre più comfort, flessibilità, isolamento, assorbimento dell'umidità e ammortizzazione degli urti.

FAP® es un material diseñado especialmente para calzado de seguridad, que no contiene componentes metálicos y que está hecho de varias capas de fibras textiles muy resistentes al desgarro. La entresuela FAP® ofrece más comodidad, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y amortiguamiento a la persona que lleva el calzado.



EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED


(No. 20.485.0)

Il sottopiede sagomato anatomicamente offre un'ammortizzazione ottimale ad ogni passo. Il supporto dell'arco plantare appositamente studiato permette di posizionare il piede in modo naturale nella scarpa e stimola la muscolatura durante la marcia. Disponibile anche in confezione retail nelle versioni LOW e HIGH.

Sviluppato da calzolari ortopedici per calzature professionali e per il tempo libero.

La plantilla, diseñada anatómicamente, ofrece un amortiguamiento perfecto en cada paso. El soporte del arco plantar adaptado específicamente permite la posición natural del pie en el calzado y estimula los músculos al andar. También hay disponibles en venta al por menor paquetes con las versiones LOW y HIGH.

Esta plantilla ha sido desarrollada por un técnico en calzado ortopédico para calzado de trabajo y de tiempo libre.



CARATTERISTICHE DI TUTTI I MODELLI

CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Protezione puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP®
Soletta evercushion® CUSTOM FIT MID
Suola Trekstar XP – suola in gomma resistente al calore fino a 300°C, fortemente profilata, antiscivolo, con elemento di controllo della torsione TPU
Taglie 40 - 47

Protección puntera de fibra de vidrio y protección flexible antiperforación FAP®
Plantilla evercushion® CUSTOM FIT MID
Suela Trekstar XP – suela de goma capaz de soportar hasta 300 °C, resaltes muy marcados, antideslizante, con elemento de control de torsión de TPU
Tallas 40 - 47



TOFANE BLACK QL CTX MID // S3 WR ESD HRO SRC
 No. 63.850.0

Tomaia Plus pelle pieno fiore ingrassata ESD, linguetta chiusa in pelle scamosciata, rivestimento funzionale traspirante con membrana COA.TEX® idrorepellente e traspirante, sistema di allacciatura QUICK LOCK

Corte Extras cuero vacuno engrasado ESD, lengüeta antipolvo cerrada de ante, forro técnico transpirable con membrana transpirable e hidrófuga COA.TEX®, sistema de cordones QUICK LOCK



TOFANE BLACK QL LOW // S3 ESD HRO SRC
 No. 64.851.0

Tomaia Plus pelle pieno fiore ingrassata ESD, linguetta chiusa in pelle scamosciata

Corte Extras cuero vacuno engrasado ESD, lengüeta antipolvo cerrada de ante



ANTELAO QL LOW // S3 ESD HRO SRC
 No. 64.852.0

Tomaia Plus tessuto Ripstop resistente, estremamente leggera, idrorepellente e stabile ai raggi UV ESD, linguetta chiusa in pelle scamosciata, rivestimento funzionale traspirante, sistema di allacciatura QUICK LOCK

Corte Extras tejido Ripstop resistente, extremadamente ligero, hidrófugo y estable a los rayos UV ESD, lengüeta antipolvo cerrada de ante, forro técnico transpirable, sistema de cordones QUICK LOCK





DYNAMIC MULTI-TALENT

TREKSTAR WORK



ARTIGIANATO | INDUSTRIA | LOGISTIA | OUTDOOR
ARTESANÍA | INDUSTRIA | LOGÍSTICA | OUTDOOR



XTS TREKSTAR OUTSOLE

La suola XTS (Cross Terrain) è totalmente sicura. Il battistrada autopulente con alette modellate e disposte in modo mirato si adatta perfettamente al terreno ed è ideale anche per le superfici non asfaltate. Il robusto materiale TPU è antiscivolo (SRC), antistatico e resistente a olio e benzina. L'ammortizzatore nella zona del tallone assicura un passo più morbido e protegge le articolazioni.

La suela XTS (cross terrain) proporciona una seguridad al pisar absoluta. El perfil autolimpiante de la suela, con tacos con una disposición y forma especiales, se adapta perfectamente al terreno, lo que resulta ideal para suelos no asfaltados. El material resistente de TPU es antideslizante (SRC), antiestático e inmune al aceite y la gasolina. El amortiguador de la zona del talón proporciona una pisada más suave y protege las articulaciones.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Il FAP® è un materiale non metallico sviluppato appositamente per le calzature di sicurezza, costituito da diversi strati di fibre tessili estremamente resistenti allo strappo. L'intersuola FAP® offre più comfort, flessibilità, isolamento, assorbimento dell'umidità e ammortizzazione degli urti.

FAP® es un material diseñado especialmente para calzado de seguridad, que no contiene componentes metálicos y que está hecho de varias capas de fibras textiles muy resistentes al desgarro. La entresuela FAP® ofrece más comodidad, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y amortiguamiento a la persona que lleva el calzado.



CUSHIONING MIDSOLE

L'intersuola in PU molle assorbe le elevate forze di calpestio in modo ottimale combinando alla perfezione stabilità e flessibilità.

La entresuela blanda de PU amortigua las elevadas fuerzas de la pisada de forma óptima y combina estabilidad y flexibilidad a las mil maravillas.



SCUFF CAP

Sovrapuntale resistente all'abrasione e ai graffi, che protegge la scarpa dall'usura, soprattutto durante le attività in ginocchio, prolungandone così la durata.

Sobrepuntera resistente a la abrasión y a los arañazos que protege el calzado contra el desgaste, concretamente el ocasionado al trabajar de rodillas, alargando así su vida útil.



EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED (No. 20.485.0)

Il sottopiede sagomato anatomicamente offre un'ammortizzazione ottimale ad ogni passo. Il supporto dell'arco plantare appositamente studiato permette di posizionare il piede in modo naturale nella scarpa e stimola la muscolatura durante la marcia. Disponibile anche in confezione retail nelle versioni LOW e HIGH. Sviluppato da calzolari ortopedici per calzature professionali e per il tempo libero.

La plantilla, diseñada anatómicamente, ofrece un amortiguamiento perfecto en cada paso. El soporte del arco plantar adaptado específicamente permite la posición natural del pie en el calzado y estimula los músculos al andar. También hay disponibles en venta al por menor paquetes con las versiones LOW y HIGH.

Esta plantilla ha sido desarrollada por un técnico en calzado ortopédico para calzado de trabajo y de tiempo libre.



CARATTERISTICHE DI TUTTI I MODELLI

CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Protezione puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP®
Soletta evercushion® CUSTOM FIT MID
Plus fodera funzionale 3D traspirante
Suola TREKSTAR – suola in PU/TPU con spunterbo e ammortizzatore urti

Protección puntera de fibra de vidrio y protección flexible antiperforación FAP®
Plantilla evercushion® CUSTOM FIT MID
Extras forro funcional de malla 3D transpirable
Suela TREKSTAR – suela de PU/TPU con sobrepuntera y amortiguadora



UNIT BAU MID // S3 SRC
 No. 63.186.1

Tomaia pelle pieno fiore ingrassata
Taglie 39 - 47

Corte cuero vacuno engrasado
Tallas 39 - 47



TIMBER MID // S3 SRC
 No. 63.134.0

Tomaia in morbida pelle bovina pieno fiore, oliata, con inserti tessili
Taglie 39 - 47

Corte suave cuero vacuno engrasado de grano completo con aplicaciones de tejido
Tallas 39 - 47



TIMBER LOW // S3 SRC
 No. 64.133.0

Tomaia in morbida pelle bovina pieno fiore, oliata, con inserti tessili
Taglie 39 - 47

Corte suave cuero vacuno engrasado de grano completo con aplicaciones de tejido
Tallas 39 - 47



GRAVEL MID // S3 SRC
 No. 63.133.0

Tomaia in morbida pelle bovina pieno fiore, oliata, con inserti tessili
Taglie 39 - 47

Corte suave cuero vacuno engrasado de grano completo con aplicaciones de tejido
Tallas 39 - 47

HIGHEST FLEXIBILITY WITH MAXIMUM PROTECTION

CRAFT^{HD}



CONSTRUZIONE | INDUSTRIA | ASSEMBLAGGIO | FABBRICAZIONE
CONSTRUCCIÓN | INDUSTRIA | MONTAJE | PRODUCCIÓN



CRAFT^{HD} SOLE

Suola in PU appositamente progettata per la linea CRAFT HD con un disegno del battistrada ottimizzato per ogni tipo di utilizzo. La grande aderenza che ne deriva, unita alla capacità di allontanare i liquidi velocemente (effetto tergitristallo) garantiscono una presa sicura su ogni superficie.

Suela de PU especialmente diseñada para CRAFT HD, con elementos de perfil diferentes y optimizados para cada tipo de uso. Su adherencia al suelo mejorada y su perfil que repele la humedad de manera óptima (efecto limpiaparabrisas) proporcionan un apoyo seguro.



CUSHIONING MIDSOLE

L'intersuola in PU molle assorbe le elevate forze di calpestio in modo ottimale combinando alla perfezione stabilità e flessibilità.

La entresuela blanda de PU amortigua las elevadas fuerzas de la pisada de forma óptima y combina estabilidad y flexibilidad a las mil maravillas.



SHOCK ABSORBER

L'elemento incorporato nel tallone assorbe l'energia del calpestio ed è delicato sui legamenti e sulla colonna vertebrale grazie all'ammortizzazione bilanciata.

El elemento incorporado en el talón absorbe la energía de la pisada y protege los ligamentos y la columna vertebral gracias a su suave amortiguamiento.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Il FAP® è un materiale non metallico sviluppato appositamente per le calzature di sicurezza, costituito da diversi strati di fibre tessili estremamente resistenti allo strappo. L'intersuola FAP® offre più comfort, flessibilità, isolamento, assorbimento dell'umidità e ammortizzazione degli urti.

FAP® es un material diseñado especialmente para calzado de seguridad, que no contiene componentes metálicos y que está hecho de varias capas de fibras textiles muy resistentes al desgarro. La entresuela FAP® ofrece más comodidad, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y amortiguamiento a la persona que lleva el calzado.




COMFIT® RELAX MEMORY FOAM FOOTBED

(No. 20.480.0)

La termo-schiuma del plantare COMFIT®RELAX si adatta alla forma individuale del piede grazie al calore corporeo e raggiunge così una distribuzione ottimale della pressione su tutta la superficie di appoggio. Il piede è alleviato e riceve più sostegno. Una volta tolta la calzatura, il plantare torna alla sua forma originale (effetto memory). Il rivestimento in tessuto utilizzato è robusto, assorbente, lavabile fino a 30°C (a mano) e si asciuga rapidamente.

La espuma térmica de la plantilla COMFIT® RELAX se adapta de manera personalizada a la forma del pie por medio del calor corporal y, con ello, logra una distribución óptima de la presión en toda la superficie de la pisada. La carga del pie se reduce y este recibe más apoyo. Después de quitarte el calzado, la plantilla recupera su forma original (efecto memoria). El revestimiento textil utilizado es robusto y absorbente, puede lavarse a mano a una temperatura máxima de 30 °C y se seca rápidamente.



CARATTERISTICHE DI TUTTI I MODELLI

CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Protezione puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP®
Soletta Plus COMFIT®RELAX Memory Foam linguetta chiusa, rivestimento funzionale traspirante,TPU Heel Support System per una maggiore stabilità
Suola CRAFTHD - suola in DUO-PU con spunterbo e ammortizzatore urti
Tomaia pelle pieno fiore ingrassata

Protección puntera de fibra de vidrio y protección flexible antiperforación FAP®
Plantilla Extras COMFIT®RELAX Memory Foam lengüeta antipolvo cerrada, forro técnico transpirable, sistema Heel Support de TPU para más estabilidad
Suela CRAFTHD - suela de DUO-PU con aspecto satinado, sobrepuntera y amortiguadora
Corte cuero vacuno engrasado



ENDURANCE MID // S3 SRC
 No. 63.132.0

Taglie 39 - 47

Tallas 39 - 47



ENDURANCE LOW // S3 SRC
 No. 64.135.0

Taglie 40 - 47

Tallas 40 - 47



RIGGER BOOT // S3 FO CI SR
 No. 63.150.0

Protezione puntale in acciaio e intersuola in acciaio
Tomaia Plus pelle bovina liscia pieno fiore
 Calda fodera di pelliccia intrecciata, area della caviglia imbottita, passanti laterali, plantare anatomico
Suola suola in DUO-PU resistente allo scivolamento e all'abrasione con spunterbo

Taglie 40 - 47

Protección puntera y entresuela de acero
Corte cuero vacuno liso de grano completo
Extras forro cálido de piel tejida, zona del tobillo acolchada, tiras laterales para ponerse el calzado, plantilla con un diseño anatómico
Suela suela de DUO-PU antideslizante y resistente a la abrasión con sobrepuntera
Tallas 40 - 47





CLASSIC FOR PROFESSIONALS
CLEAR TPU



CONSTRUZIONE | INDUSTRIA | ASSEMBLAGGIO | FABBRICAZIONE
CONSTRUCCIÓN | INDUSTRIA | MONTAJE | PRODUCCIÓN

1

FLEXIBLE TPU-OUTSOLE

Lo speciale disegno della suola aumenta la flessibilità, migliora l'aderenza e favorisce in modo ottimale l'allontanamento dei liquidi. Il TPU di alta qualità resiste molto bene all'abrasione ed all'usura.

La profundidad del perfil de la suela aumenta la flexibilidad, mejora la adherencia al suelo y tiene propiedades que repelen los líquidos de manera óptima. El TPU de gran calidad no deja marcas y es resistente a la abrasión y al desgaste.

2

CUSHIONING MIDSOLE

L'intersuola in PU molle assorbe le elevate forze di calpestio in modo ottimale combinando alla perfezione stabilità e flessibilità.

La entresuela blanda de PU amortigua las elevadas fuerzas de la pisada de forma óptima y combina estabilidad y flexibilidad a las mil maravillas.

3

SHOCK ABSORBER

L'elemento incorporato nel tallone assorbe l'energia del calpestio ed è delicato sui legamenti e sulla colonna vertebrale grazie all'efficace effetto ammortizzante.

El elemento incorporado en el talón absorbe la energía de la pisada y protege los ligamentos y la columna vertebral gracias a su suave amortiguamiento.

4

STEEL TOE CAP

La calzata ampia garantisce gradevole comfort.

Su amplio ajuste proporciona una agradable sensación de confort.



COMFIT® AIR FOOTBED

(No. 20.475.0)

Più comfort nelle tue scarpe di sicurezza. Il plantare ALBATROS® comfit® AIR, traspirante e di nuova concezione, è dotato di rialzi ammortizzanti nella zona del tallone e dei polpastrelli e di un supporto per l'arco plantare longitudinale. Questo supporta la naturale postura del piede nella scarpa e stimola la muscolatura durante la marcia. La superficie in tessuto antiscivolo è resistente agli odori, assorbe l'umidità e può essere lavata a 30°C.

El plus de comodidad en tu calzado de seguridad. La plantilla transpirable recientemente desarrollada ALBATROS® comfit® AIR tiene unas elevaciones que absorben los impactos en la zona del talón y el antepié, así como un soporte del arco longitudinal para reforzar la posición natural del pie en el calzado y estimular la musculatura al andar. Su superficie textil antideslizante no deja que los olores penetren, absorbe la humedad y puede lavarse a 30 °C.

CARATTERISTICHE DI TUTTI I MODELLI

CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Protezione Soletta puntale in acciaio e intersuola in acciaio
Suola anatomica soletta sagomata comfit® AIR Clear TPU - suola in PU/TPU resistente allo scivolamento e all'abrasione con spunterbo
Taglie 39 - 48

Protección Plantilla puntera y entresuela de acero
Suela plantilla con un diseño anatómico comfit® AIR Clear TPU - suela de PU/TPU antideslizante y resistente a la abrasión con sobrepuntera
Tallas 39 - 48



GRAVITY CTX MID // S7 FO SR

No. 63.112.0

Tomaia Plus pelle bovina liscia pieno fiore
 linguetta chiusa e collare in cuoio, rivestimento funzionale traspirante con membrana COA.TEX® idrorepellente e traspirante

Corte Extras cuero vacuno liso de grano completo
 lengüeta antipolvo cerrada y cuello de cuero, forro técnico transpirable con membrana transpirable e hidrófuga COA.TEX®



GRAVITATION MID // S3 FO SR

No. 63.108.0

Tomaia Plus pelle bovina liscia pieno fiore
 linguetta chiusa e collare in cuoio, rivestimento funzionale traspirante

Corte Extras cuero vacuno liso de grano completo
 lengüeta antipolvo cerrada y cuello de cuero, forro técnico transpirable



GRAVITATION LOW // S3 FO SR

No. 64.108.0

Tomaia Plus pelle bovina liscia pieno fiore
 linguetta chiusa e collare in cuoio, rivestimento funzionale traspirante

Corte Extras cuero vacuno liso de grano completo
 lengüeta antipolvo cerrada y cuello de cuero, forro técnico transpirable



SPORT & TREKKING MEETS SAFETY

SPORT XTS



LOGISTICA | ARTIGIANATO | OUTDOOR
LOGÍSTICA | ARTESANÍA | OUTDOOR



XTS SOLE

Suola in gomma HRO resistente all'usura (SRC) e al calore fino a 300°C, con elementi del battistrada di forma differenziata che offrono aderenza su diverse superfici e hanno proprietà autopulenti. Resistente agli idrocarburi ed antistatica.

Resistente suela de goma que es capaz de soportar hasta 300 °C de temperatura (HRO) y cuyos elementos del perfil con distintas formas proporcionan un buen apoyo en distintas superficies (SRC) y tienen propiedades de autolimpieza. Resistente a los aceites e hidrocarburos, así como antiestática.



EVA-MIDSOLE

L'intersuola in EVA, morbida e leggera, offre un'ammortizzazione ottimale, soprattutto nelle zone dell'avampiede e del tallone che sopportano il carico durante la marcia, migliorando sensibilmente il naturale movimento del piede.

La entresuela de goma EVA blanda y extremadamente ligera proporciona un amortiguamiento óptimo, especialmente en las zonas del antepié y del talón, que soportan la mayor parte de la carga al andar, y mejora el movimiento bascular del pie.



TPU TORSION PROTECT ELEMENT

L'elemento di controllo della torsione TPU al centro della suola supporta il naturale movimento di rotolamento del piede e fornisce una maggiore stabilità.

El elemento de control de torsión de TPU en mitad de la suela refuerza el movimiento bascular natural del pie y proporciona más estabilidad.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION


Il FAP® è un materiale non metallico sviluppato appositamente per le calzature di sicurezza, costituito da diversi strati di fibre tessili estremamente resistenti allo strappo. L'intersuola FAP® offre più comfort, flessibilità, isolamento, assorbimento dell'umidità e ammortizzazione degli urti.

FAP® es un material diseñado especialmente para calzado de seguridad, que no contiene componentes metálicos y que está hecho de varias capas de fibras textiles muy resistentes al desgarro. La entresuela FAP® ofrece más comodidad, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y amortiguamiento a la persona que lleva el calzado.

COMFIT® AIR FOOTBED

Più comfort per le tue scarpe di sicurezza. Il plantare ALBATROS® comfit® AIR, traspirante e di nuova concezione, è dotato di inserti ammortizzanti nella zona del tallone e dei polpastrelli e di un supporto per l'arco plantare longitudinale. Questo supporta la naturale postura del piede nella scarpa e stimola la muscolatura durante la camminata. La superficie in tessuto antiscivolo è antiodore, assorbe l'umidità e può essere lavata a 30°C.

El plus de comodidad en tu calzado de seguridad. La plantilla transpirable recientemente desarrollada ALBATROS® comfit® AIR tiene unas elevaciones que absorben los impactos en la zona del talón y el antepié, así como un soporte del arco longitudinal para reforzar la posición natural del pie en el calzado y estimular la musculatura al andar. Su superficie textil antideslizante no deja que los olores penetren, absorbe la humedad y puede lavarse a 30 °C.



CARATTERISTICHE DI TUTTI I MODELLI

CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Protezione puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP®
Soletta comfit®
Suola Sport XTS - suola in gomma resistente al calore fino a 300°C con protezione antitorsione in TPU
Taglie 39 - 47

Protección puntera de fibra de vidrio y protección flexible antiperforación FAP®
Plantilla comfit®
Suela Sport XTS - suela de goma capaz de soportar hasta 300 °C de temperatura con protección antitorsión de TPU
Tallas 39 - 47



RUNNER XTS MID // S3S FO HRO SR

No. 63.169.0

Tomaia Plus pelle nabuk oliata di alta qualità protezione del puntale in TPU resistente all'abrasione, elementi catarifrangenti, comoda tomaia e imbottitura nella linguetta, rivestimento funzionale traspirante, TPU Heel Support System per una maggiore stabilità

Corte Extras nobuk engrasado de gran calidad protección de la puntera de TPU resistente a la abrasión, elementos reflectantes, agradable acolchado del empeine y la lengüeta, forro técnico transpirable, sistema Heel Support de TPU para más estabilidad



RUNNER XTS LOW // S3S FO HRO SR

No. 64.146.0

Tomaia Plus pelle nabuk oliata di alta qualità protezione del puntale in TPU resistente all'abrasione, elementi catarifrangenti, comoda tomaia e imbottitura nella linguetta, rivestimento funzionale traspirante, TPU Heel Support System per una maggiore stabilità

Corte Extras nobuk engrasado de gran calidad protección de la puntera de TPU resistente a la abrasión, elementos reflectantes, agradable acolchado del empeine y la lengüeta, forro técnico transpirable, sistema Heel Support de TPU para más estabilidad



SILVER RACER XTS LOW // S1PS FO HRO SR

No. 64.139.0

Tomaia Plus maglia AEROWORK resistente all'abrasione e traspirante senza metallo, protezione del puntale in TPU resistente all'abrasione, rivestimento funzionale traspirante

Corte Extras malla AEROWORK traspirable y resistente a la abrasión sin componentes metálicos, protección de la puntera de TPU resistente a la abrasión, forro técnico transpirable



HEAVY DUTY FOR TOUGH JOBS

X-TREME



AGRICULTURE | INDUSTRIA | CONSTRUZIONE | ASSEMBLAGGIO
INDUSTRIA | INDUSTRIA | CONSTRUCCIÓN | MONTAJE

X-TREME CTX MID // S3 WR HRO SRC
No. 63.175.0

Protezione	Puntale in acciaio e protezione flessibile antiperforazione FAP®	Protección	puntera de acero y protección flexible antiperforación FAP® sin componentes metálicos
Tomaia Plus	Pelle Multishield® DGUV, linguetta chiusa in pelle di vitello, rivestimento funzionale traspirante con membrana COA.TEX® idrorepellente e traspirante, soletta anatomica, TPU heel Support System per una maggiore stabilità, DGUV 112-191	Corte Extras	Cuero Multishield® DGUV, lengüeta antipolvo cerrada de piel de becerro, forro técnico transpirable con membrana transpirable e hidrófuga COA.TEX®, plantilla con un diseño anatómico, sistema Heel Support de TPU para más estabilidad, DGUV 112-191
Suola	X-TREME - Suola in nitrile/gomma con spunterbo, resistente al calore fino a 300°C, profilata, elevato grado di antiscivolo	Suela	X-TREME - suela de nitrile/goma con sobrepuntera, capaz de soportar hasta 300 °C de temperatura, con resaltes, antideslizante
Taglie	39 - 47	Tallas	39 - 47



1

X-TREME SOLE

Il battistrada ad alette "all terrain" in gomma nitrilica offre buona resistenza allo scivolamento (SRC) su terreni sia lisci che irregolari. L'intersuola realizzata in confortevole PU espanso aumenta la capacità di assorbimento dell'energia nella zona del tallone garantendo al piede maggiore ammortizzazione. È resistente al calore di contatto fino a 300°C (HRO) e dotata di robusto sovrappuntale.

La suola con tacos todoterreno di gomma di nitrile offre una buona resistenza al deslizamiento (SRC) en superficies tanto lisas como irregulares. Gracias a la cómoda entresuela de espuma de PU, la capacidad de absorción de energía en la zona del talón aumenta y ofrece al pie una mayor amortiguación. Es resistente a hasta 300 °C (HRO) y tiene una sobrepuntera robusta.

4

SCUFF CAP

Sovrapuntale antiabrasione e antigraffio che protegge la scarpa dall'usura, soprattutto durante le attività in ginocchio, prolungandone così la durata.

Sobrepuntera resistente a la abrasión y a los arañazos que protege el calzado contra el desgaste, concretamente el ocasionado al trabajar de rodillas, alargando así su vida útil.

2

MULTISHIELD



La pelle Multishield® appositamente creata per resistere alle aggressioni più estreme: letame, acido delle batterie, olii, alcali, etc. È sia impermeabile che traspirante, ignifuga e resistente alle muffe anche in condizioni di caldo e forte umidità.

Si recibe el cuidado adecuado, el cuero Multishield®, que ha sido especialmente tratado, es apto para el trabajo en granjas y es resistente a los purines, a los ácidos de baterías, a los aceites y a los álcalis. Además, es impermeable, transpirable, retardante de llama y resistente al moho incluso en condiciones de calor y humedad.

COA.TEX® MEMBRANE

La membrana high-tech resistente, idrorepellente e antivento è particolarmente traspirante e protegge il piede dall'acqua grazie alla struttura in tessuto microporoso. La membrana trasporta il sudore e l'umidità all'esterno. Ciò che rimane sulla pelle è soltanto una piacevole sensazione di asciutto e comfort.

Esta membrana de alta tecnología duradera, hidrófuga y a prueba de viento es especialmente transpirable y protege el pie del encharcamiento gracias a su estructura de tejido microporoso. La membrana expulsa el sudor y la humedad, proporcionando así una sensación agradable de sequedad y comodidad.

3

HEEL SUPPORT

Questa protezione del tallone in TPU forma un'unità funzionale perfettamente coordinata con la suola in nitrile/gomma. La protezione del tallone offre ulteriore sicurezza e sostegno aumentando inoltre stabilità e la guida della scarpa.

Con la suela de goma de nitrilo, esta protección del talón de TPU conforma una unidad funcional perfectamente coordinada. El protector del talón ofrece una protección y sujeción adicionales, y refuerza la estabilidad y el comportamiento del calzado.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Il FAP® è un materiale non metallico sviluppatto appositamente per le calzature di sicurezza, costituito da diversi strati di fibre tessili estremamente resistenti allo strappo. L'intersuola FAP® offre più comfort, flessibilità, isolamento, assorbimento dell'umidità e ammortizzazione degli urti.

FAP® es un material diseñado especialmente para calzado de seguridad, que no contiene componentes metálicos y que está hecho de varias capas de fibras textiles muy resistentes al desgarrar. La entresuela FAP® ofrece más comodidad, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y amortiguamiento a la persona que lleva el calzado.



TREKKING & OCCUPATIONAL

I modelli ALBATROS® WORK e HIKE sono scarpe da trekking con caratteristiche ibride. Grazie alla certificazione EN ISO 20347 sono ottime calzature da lavoro, realizzate sulla base di oltre 40 anni di esperienza nella produzione di calzature di sicurezza di alta qualità.

Los modelos WORK & HIKE de ALBATROS® son un calzado de trekking con cualidades híbridas, ya que la certificación según la norma EN ISO 20347 lo convierte en un calzado laboral excelente avalado por más de 40 años de experiencia en la fabricación de calzado de seguridad de alta calidad.

HIGHLIGHTS



ISCHGL CTX MID
No. 67.758.0
Pagina / Página 74



OVERVIEW

TREKKING, WORK & LEISURE

01

NACH EN ISO 20347:2012



ACADIA WNS LOW
O1 HRO SRC
No. 65.252.0
Pagina / Página 75



ACADIA WNS LOW
O1 HRO SRC
No. 65.252.0
Pagina / Página 75



DRIFTER BLACK ST LOW
O1 ESD SRC
No. 64.901.0
Pagina / Página 39



VIALE BLACK LOW
O1 HRO SRC
No. 65.443.0
Pagina / Página 75



AER55 ST WHITE WNS LOW
O1 ESD FO HRO SR
No. 65.491.0
Pagina / Página 78



AER55 ST BLACK LOW
O1 ESD FO HRO SR
No. 65.490.0
Pagina / Página 78

02

NACH EN ISO 20347:2012



ISCHGL CTX MID
O2 FO WR HRO SR
No. 67.758.0
Pagina / Página 74



WHIZ ST WHITE WNS LOW
O2 ESD HRO SRA
No. 65.492.0
Pagina / Página 78



CLIFTON ST LOW
O2 ESD SRC
No. 64.902.0
Pagina / Página 38



TRENTO CTX MID
O2 WR HRO SRC
No. 67.770.0
Pagina / Página 75



BRIONE CTX MID
O2 FO WR HRO SR
No. 67.777.0
Pagina / Página 74



BRIONE CTX LOW
O2 FO WR HRO SR
65.447.0
Pagina / Página 74

TREKKING



HÖFEN CTX MID
No. 67.340.0
Pagina / Página 82



MONT BLANC CTX MID
No. 67.644.0
Pagina / Página 82



EIGER CTX LOW
No. 65.865.0
Pagina / Página 82



TREKKING SHOES THAT WON'T LET YOU
DOWN, EVEN AT WORK.

WORK & HIKE



TREKKING / OUTDOOR + AREE OCCUPAZIONALI SECONDO O1 E O2
TREKKING / OUTDOOR + ÁREAS OCUPACIONALES SEGÚN O1 Y O2



SLIP-RESISTANT XTS TRAIL OUTSOLE

La suola in gomma facile da pulire offre un contatto perfetto con il terreno. È resistente allo scivolamento, all'abrasione e al calore fino a 300°C (HRO). Il profilo del battistrada appositamente progettato e le ampie scanalature garantiscono una flessione ottimale, ottimizzano le proprietà di eliminazione dell'acqua (effetto tergitristallo) e offrono una presa sicura su un'ampia varietà di superfici.

La suela de goma fácil de limpiar proporciona un contacto perfecto con el suelo. Es antideslizante, resistente a la abrasión y capaz de soportar hasta 300 °C de temperatura (HRO). Su perfil de tacos especialmente diseñado y sus acanaladuras anchas y flexibles garantizan una flexión inmejorable, optimizan las propiedades de repelencia del agua (efecto limpiaparabrisas) y proporcionan un apoyo seguro en distintas superficies.

EN ISO 20347:2012

EN ISO 20347:2012 Calzature di sicurezza senza puntale e senza protezione antiperforazione.

Occupazione di base - OB: i requisiti di base, ad esempio la resistenza allo strappo, la resistenza e le proprietà idrorepellenti della parte superiore della scarpa, così come lo spessore, la resistenza allo strappo, la resistenza all'abrasione, il comportamento di flessione della suola, possono essere a tallone aperto.

O1: Inoltre zona del tallone chiusa, antistatica, capacità di assorbimento dell'energia nella zona del tallone.

O2: adatto per l'uso in aree bagnate.

EN ISO 20347:2012 Calzado de seguridad sin puntera y sin protección antiperforación

Básico Ocupacional - OB: los requisitos básicos, por ejemplo, la resistencia al desgarro, la resistencia y las propiedades hidrófugas de la parte superior del zapato, así como el grosor, la resistencia al desgarro, la resistencia a la abrasión y el comportamiento de flexión de la suela, pueden ser de talón abierto.

O1: además, zona del talón cerrada, antiestática, capacidad de absorción de energía en la zona del talón.

O2: propiedades adicionales de repelencia al agua.



IMPULSE.FOAM® MIDSOLE

La tecnologia intelligente della suola IMPULSE.FOAM® anti-fatica reagisce ad ogni passo che si compie con un impulso energetico. L'IMPULSE.FOAM® non solo restituisce attivamente l'energia, ma fornisce anche il massimo smorzamento, un'eccezionale stabilità e un comfort duraturo. Per un lavoro senza fatica e prestazioni sempre al top.

La tecnología inteligente antifatiga IMPULSE.FOAM® de la suela reacciona a cada paso con un impulso energético. Así, IMPULSE.FOAM® no solo te devuelve energía activamente, sino que te proporciona el máximo amortiguamiento, una estabilidad excelente y una comodidad duradera para poder trabajar sin cansancio y ofrecer el máximo rendimiento constantemente.



COMFIT® AIR FOOTBED

Più comfort per le tue scarpe di sicurezza. Il plantare ALBATROS® comfit® AIR, traspirante e di nuova concezione, è dotato di inserti ammortizzanti nella zona del tallone e dei polpastrelli e di un supporto per l'arco plantare longitudinale. Questo supporta la naturale postura del piede nella scarpa e stimola la muscolatura durante la camminata. La superficie in tessuto antiscivolo è antiodore, assorbe l'umidità e può essere lavata a 30°C.

El plus de comodidad en tu calzado de seguridad. La plantilla transpirable recientemente desarrollada ALBATROS® comfit® AIR tiene unas elevaciones que absorben los impactos en la zona del talón y el antepié, así como un soporte del arco longitudinal para reforzar la posición natural del pie en el calzado y estimular la musculatura al andar. Su superficie textil antideslizante no deja que los olores penetren, absorbe la humedad y puede lavarse a 30 °C.

CARATTERISTICHE DI TUTTI I MODELLI

CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Norma Soletta Suola EN ISO 20347: 2012 anatomica soletta sagomata comfit® AIR* XTS TRAIL - suola resistente al calore fino a 300°C, in gomma anticivolo con intersuola in IMPULSE.FOAM® per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort

Estándar Plantilla Suela EN ISO 20347: 2012 plantilla con un diseño anatómico comfit® AIR* XTS TRAIL - suela de goma de alta calidad, antideslizante y capaz de soportar hasta 300 °C de temperatura con entresuela de IMPULSE.FOAM® para un amortiguamiento, una estabilidad y una comodidad excelentes



TRENTO CTX MID // O2 WR HRO SRC
No. 67.770.0

Tomaia Plus pelle scamosciata premium rivestimento funzionale traspirante con membrana COA.TEX® idrorepellente e traspirante
Taglie 36 - 47

Corte Extras ante de alta calidad forro técnico transpirable con membrana transpirable e hidrófuga COA.TEX®
Tallas 36 - 47



ISCHGL CTX MID // O2 WR HRO SRC
No. 67.758.0

Tomaia Plus pelle pieno fiore ingrassata protezione dagli urti in gomma nella zona delle dita, linguetta chiusa, rivestimento funzionale traspirante con membrana COA.TEX® idrorepellente e traspirante
Taglie 36 - 47

Corte Extras cuero vacuno engrasado de grano completo protección de goma contra los golpes en la zona de los dedos, lengüeta antipolvo cerrada, forro técnico transpirable con membrana transpirable e hidrófuga COA.TEX®
Tallas 36 - 47



VIALE BLACK LOW // O1 HRO SRC
No. 65.443.0

Tomaia Plus microfibra senza metallo, protezione del tallone in TPU
Taglie 36 - 47

Corte Extras microfibra sin componentes metálicos, protección de TPU en el talón
Tallas 36 - 47



BRIONE CTX MID // O2 WR HRO SRC
No. 67.777.0

Tomaia Plus pelle pieno fiore ingrassata rivestimento funzionale traspirante con membrana COA.TEX® idrorepellente e traspirante
Taglie 36 - 47

Corte Extras cuero vacuno engrasado de grano completo forro técnico transpirable con membrana transpirable e hidrófuga COA.TEX®
Tallas 36 - 47



ACADIA WNS LOW // O1 HRO SRC
No. 65.252.0

Tomaia Plus Pelle scamosciata con maglia traspirante Protezione anti abrasione sul puntale e nella zona del tallone
Colori grigio-pink (804), grigio-blu (826)
Taglie 36 - 42

Corte Extras Piel de ante con malla transpirable Protección contra la abrasión en la puntera y en la zona del talón
Colore gris-rosa (804), gris-azul (826)
Tallas 36 - 42



BRIONE CTX LOW // O2 WR HRO SRC
No. 65.447.0

Tomaia Plus pelle pieno fiore ingrassata rivestimento funzionale traspirante con membrana COA.TEX® idrorepellente e traspirante
Taglie 39 - 47

Corte Extras cuero vacuno engrasado de grano completo forro técnico transpirable con membrana transpirable e hidrófuga COA.TEX®
Tallas 39 - 47



DUAL.IMPULSE

WORK & LEISURE



TEMPO LIBERO, SICUREZZA, RISTORAZIONE, SANITÀ
OCIO, SEGURIDAD PRIVADA, GASTRONOMÍA SECTOR SANITARIO



UP TO
55%



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE

1

SLIP-RESISTANT OUTSOLE

La suola in gomma antiscivolo, resistente all'abrasione e al calore fino a 300°C (HRO), assicura un perfetto contatto con il terreno nelle zone fortemente sollecitate del tallone e dell'avampiede. Le ampie scanalature di flessione nella suola in gomma assicurano una mobilità ottimale e consentono di risparmiare peso.

La suela de goma antideslizante, resistente a la abrasión y que es capaz de soportar hasta 300 °C de temperatura (HRO) proporciona un contacto perfecto con el suelo en los puntos sometidos a una gran presión de la zona del talón y del antepié. Sus acanaladuras anchas y flexibles proporcionan una movilidad óptima y, además, la hacen más ligera.

2



DUAL.IMPULSE MIDSOLE

L'esclusivo concetto intelligente con due singoli strati di IMPULSE.FOAM offre tutto ciò che serve: massimo smorzamento con un ritorno elastico ottimale, oltre ad un'eccezionale stabilità e ad un comfort duraturo.

El diseño inteligente de la suela, formado por dos capas individuales IMPULSE.FOAM, lo ofrece todo: máximo amortiguamiento con un retorno de energía óptimo, así como una excelente estabilidad y una comodidad duradera.

3



SAFETY KNIT

Il tessuto altamente flessibile e traspirante si adatta perfettamente al piede come un calzino. Offre un supporto ottimale, è super leggero e ultra resistente allo stesso tempo.

El tejido transpirable y altamente flexible se adapta perfectamente al pie y se ajusta como un calcetín, sin costuras. Este te brinda un apoyo óptimo y, al mismo tiempo, es superligero y ultraresistente.

EN ISO 20347:2012

EN ISO 20347:2012 Calzature di sicurezza senza puntale e senza protezione antiperforazione.

Occupazione di base - OB: i requisiti di base, ad esempio la resistenza allo strappo, la resistenza e le proprietà idrorepellenti della parte superiore della scarpa, così come lo spessore, la resistenza allo strappo, la resistenza all'abrasione, il comportamento di flessione della suola, possono essere a tallone aperto.

O1: Inoltre zona del tallone chiusa, antistatica, capacità di assorbimento dell'energia nella zona del tallone.

O2: adatto per l'uso in aree bagnate.

EN ISO 20347:2012 Calzado de seguridad sin puntera y sin protección antiperforación

Básico Ocupacional - OB: los requisitos básicos, por ejemplo, la resistencia al desgarro, la resistencia y las propiedades hidrófugas de la parte superior del zapato, así como el grosor, la resistencia al desgarro, la resistencia a la abrasión y el comportamiento de flexión de la suela, pueden ser de talón abierto.

O1: además, zona del talón cerrada, antiestática, capacidad de absorción de energía en la zona del talón.

O2: propiedades adicionales de repelencia al agua.

COMFORT FOOTBED

Il sottopiede anatomico ammortizza ogni singolo passo in modo ottimale. Il supporto dell'arco plantare appositamente studiato permette di posizionare il piede in modo naturale nella scarpa e stimola la muscolatura durante la camminata.

La plantilla cuenta con una forma anatómica y ofrece una amortiguación perfecta en cada paso. El soporte del arco plantar adaptado específicamente posibilita la posición natural del pie en el calzado y estimula los músculos al caminar.

CARATTERISTICHE DI TUTTI I MODELLI

CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Plus ESD, senza metallo, tessuto tecnico traspirante, tomaia morbida e linguetta imbottita

Soletta soletta anatomica ammortizzante

Suola dual.IMPULSE - suola resistente al calore fino a 300°C, in gomma antiscivolo con intersuola in IMPULSE.FOAM® in due diverse densità per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort

Extras ESD, sin componentes metálicos, agradable acolchado del empeine y la lengüeta, forro técnico transpirable

Plantilla plantilla cómoda transpirable y acolchada dual.IMPULSE - suela de goma antideslizante y capaz de soportar hasta 300 °C de temperatura con entresuela de IMPULSE.FOAM® en dos densidades distintas para un amortiguamiento, una estabilidad y una comodidad excelentes



AER55 ST BLACK LOW // O1 ESD HRO SRA
No. 65.490.0

Tomaia SAFETY KNIT® e elementi FITFRAME® estremamente leggera, protezione anteriore del puntale e del tallone in TPU

Taglie 36 - 47

Corte SAFETY KNIT® e elementi FITFRAME® estremamente leggera, protezione di TPU in la puntera y en el talón

Extras SAFETY KNIT® e elementos FITFRAME® estremamente ligera, protección de TPU en la puntera y en el talón

Tallas 36 - 47



AER55 ST WHITE WNS LOW // O1 ESD HRO SRA
No. 65.491.0

Tomaia SAFETY KNIT® e elementi FITFRAME® estremamente leggera, protezione anteriore del puntale e del tallone in TPU

Taglie 36 - 42

Corte SAFETY KNIT® e elementi FITFRAME® estremamente ligera, protezione di TPU in la puntera y en el talón

Extras SAFETY KNIT® e elementos FITFRAME® estremamente ligera, protección de TPU en la puntera y en el talón

Tallas 36 - 42



WHIZ ST WHITE WNS LOW // O2 ESD HRO SRA
No. 65.492.0

Tomaia microfibra idrofoba

Taglie 36 - 42

Corte microfibra a hidrofobización

Tallas 36 - 42



La rivoluzione nel campo del Performance Safety Footwear. La tecnologia intelligente della suola IMPULSE.FOAM® anti-fatica reagisce ad ogni passo che si compie con un impulso energetico. L'IMPULSE.FOAM® non solo restituisce attivamente l'energia, ma fornisce anche la massima ammortizzazione, un'eccezionale stabilità e un comfort duraturo. Per un lavoro senza fatica e prestazioni sempre al top.

La revolución en el sector del calzado de seguridad de alto rendimiento. La tecnología inteligente antifatiga IMPULSE.FOAM® de la suela reacciona a cada paso con un impulso energético. Así, IMPULSE.FOAM® no solo te devuelve energía activamente, sino que te proporciona el máximo amortiguamiento, una estabilidad excelente y una comodidad duradera para poder trabajar sin cansancio y ofrecer el máximo rendimiento constantemente.

AMMORTIZZAZIONE
AMORTIGUACIÓN



ANTISCIVOLO, RESISTENTE AL CALORE E AGLI IDROCARBURI
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, A LAS ALTAS TEMPERATURAS Y A LOS ACEITES



ENERGY RETURN
Ritorno elastico del 55% dell'energia di calpestio.
Retorno del 55% de la energía de la pisada.



CONSTANT SUPPORT
Comfort e stabilità tutto il giorno.
Confort y estabilidad todo el día.




ENERGY ABSORPTION
Assorbimento di energia superiore del 70% rispetto alla norma EN ISO 20345.
Absorción de energía 70% superior a lo establecido en la norma EN ISO 20345.




DYNAMIC FLEX
Scanalature Flex nella suola per una mobilità ottimale.
Acanaladuras flexibles en la suela para una movilidad óptima.

ENERGY RETURN



ENERGY ABSORPTION





LIGHTWEIGHT AND ROBUST TREKKING



PER ATTIVITÀ OFFROAD, AD ES. NEL BOSCO IN MONTAGNA NEI PRATI E MOLTO ALTRO ANCORA
TODO TIPO DE TERRENOS, COMO, POR EJEMPLO, BOSQUES, MONTAÑAS, VEGAS Y MÁS

1

SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Il profilo del battistrada appositamente progettato garantisce una flessione ottimale, e offre una presa sicura su un'ampia varietà di superfici.

Su perfil de tacos especialmente diseñado garantizan una flexión inmejorable, y proporcionan un apoyo seguro en distintas superficies.

2

CUSHIONING MIDSOLE

Una morbida intersuola ammortizza le elevate forze di calpestio combinando alla perfezione stabilità e flessibilità.

La entresuela blanda amortigua las elevadas fuerzas de la pisada de forma óptima y combina estabilidad y flexibilidad a las mil maravillas.

3

BREATHABLE TEXTILE INSERTS

Gli inserti tessili antiabrasione ad asciugatura rapida garantiscono la traspirazione, assicurando maggiore comfort a chi li indossa.

Los insertos textiles resistentes a la abrasión y de secado rápido garantizan la transpirabilidad, aumentando así la comodidad.

4

ABRASION PROTECTION

Il puntale antiabrasione e il rinforzo sul tallone proteggono le scarpe da graffi e urti.

La puntera resistente a la abrasión y los contrafuertes protegen el calzado contra los roces y los golpes.



COA.TEX® MEMBRANE

La membrana high-tech resistente, idrorepellente e antivento è particolarmente traspirante e protegge il piede dall'acqua grazie alla struttura in tessuto microporoso. La membrana trasporta il sudore e l'umidità all'esterno. Ciò che rimane sulla pelle è soltanto una piacevole sensazione di asciutto e comfort.

Esta membrana de alta tecnología duradera, hidrófuga y a prueba de viento es especialmente transpirable y protege el pie del encharcamiento gracias a su estructura de tejido microporoso. La membrana expulsa el sudor y la humedad, proporcionando así una sensación agradable de sequedad y comodidad.

CARATTERISTICHE DI TUTTI I MODELLI

CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Plus rivestimento funzionale con membrana COA.TEX® idrorepellente e traspirante
Soletta soletta estraibile
Suola suola in PU profilata antiscivolo

Extras forro tecnico traspirabile con membrana traspirabile e idrófuga COA.TEX®
Plantilla plantilla estraible
Suela suela de PU con resaltes, antideslizante



HÖFEN CTX MID

No. 67.340.0

Plus tomaia morbida e linguetta imbottita
Tomaia pelle nabuk di alta qualità
Suola Trekstar XP – suola in gomma resistente al calore fino a 300°C, fortemente profilata, antiscivolo, con elemento di controllo della torsione TPU
Taglie 41 -47

Extras agradable acolchado del empeine y la lengüeta
Corte nobuk de gran calidad
Suela Trekstar XP – suela de goma capaz de soportar hasta 300 °C, resaltes muy marcados, antideslizante, con elemento de control de torsión de TPU
Tallas 41 -47



MONT BLANC CTX MID

No. 67.644.0

Tomaia pelle ingrassata di alta qualità con inserti in tessuto resistenti all'abrasione
Plus zona del tallone con protezione dall'abrasione in pelle rivestita in PU
Taglie 39 - 47

Corte cuero engrasado de gran calidad con aplicaciones de tejido resistente a la abrasión
Extras zona del talón con protección contra la abrasión de cuero recubierto de PU
Tallas 39 - 47



EIGER CTX LOW

No. 65.865.0

Tomaia pelle ingrassata di alta qualità
Taglie 39 - 47

Corte cuero engrasado de gran calidad
Tallas 39 - 47





BOOTS

NOT ONLY RAIN PROTECTION

La collezione di stivali da lavoro ALBATROS® offre un'ampia scelta di modelli pensati per le condizioni più diverse, in base a due principi fondamentali: massima protezione e massimo comfort. Realizziamo questo obiettivo grazie ad apposite forme che consentono una calzata precisa e quindi confortevole.

La colección de botas ALBATROS® ofrece numerosos modelos diseñados para las circunstancias más dispares.

Nos orientamos por dos principios básicos: la máxima protección y el máximo confort.

Lo conseguimos, entre otras cosas, con hormas especiales que posibilitan un ajuste preciso y, por consiguiente, un alto nivel de comodidad.

HIGHLIGHTS

ELASTOPAN® DA BASF
ELASTOPAN® DE BASF

AUTOPULENTE, CON BATTISTRADA PRONUNCIATO E ASSORBIMENTO DEGLI URTI CON PROPRIETÀ DE AUTOLIMPIEZZA, ALTAMENTE PERFILATA Y AMORTIGUADORA

AREA DEL COLLO DEL PIEDE RINFORZATA
ZONA DEL EMPEINE REFORZADA

TOMAIA ACCORCIABILE
OPCIÓN DE ACORTAR LA CAÑA

SPERONE PER FACILITARE LO SFILAMENTO DELLO STIVALE
AYUDA PARA QUITARTE LAS BOTAS



TITAN

S5 CI SRC PU-Sicherheitsstiefel
S5 CI SRC PU-Safety Boot
Pagina / Página 89

OVERVIEW

BOOTS

EN ISO 20345
SAFETY BOOTS



TITAN
S5 CI SRC PU-SAFETY-BOOT
No. 59.088.0
Pagina / Página 89



TITAN RIGGER
S5 CI SRC PU-SAFETY BOOT
No. 59.089.0
Pagina / Página 89



PROTECTOR PLUS
S5 SRA SAFETY BOOT
No. 59.025.0
Pagina / Página 89



POLISH & CARE
CARE PRODUCT
No. 20.905.0
150 ml



EN ISO 20347
OCCUPATIONAL BOOTS



**GUARDIAN HIGH GREEN
GUARDIAN HIGH BLACK**
NITRILE RUBBER BOOT
No. 56.401.0 GREEN
No. 56.403.0 BLACK
Pagina / Página 91



**GUARDIAN MID GREEN
GUARDIAN MID BLACK**
NITRILE RUBBER BOOT
No. 56.402.0 GREEN
No. 56.404.0 BLACK
Pagina / Página 91



THE RANCHER
PVC BOOD
No. 59.308.0
Pagina / Página 90



ARKTIS
LINED BOOT
No. 59.018.0
Pagina / Página 90



PROFESSIONAL, LEISURE & GARDENING



ARAGON
NATURAL RUBBER BOOT
No. 57.605.0
Pagina / Página 93



ONYX 2.0
NEOPRENE BOOT
No. 57.554.1
Pagina / Página 93



FOREST ISO
NATURAL RUBBER BOOT
No. 57.553.0
Pagina / Página 92



JUWEL
WOMEN AND KIDS BOOT
No. 53.601.0
Pagina / Página 94



SCOTIA
LINED WOMENS WINTERBOOT
No. 58.144.0
Pagina / Página 96



VANCOUVER
LINED LACE-UP BOOT
No. 58.152.0
Pagina / Página 96



HUDSON
LINED LACE-UP BOOT
No. 58.112.0
Pagina / Página 97



TORONTO GREY
LINED LACE-UP BOOT
No. 58.145.0
Pagina / Página 97



ONTARIO
LINED LACE-UP BOOT
No. 58.902.0
Pagina / Página 97



ARNO
PVC-GALOSH
No. 52.080.1
Pagina / Página 94



PURCEL PROFI
GARDENCLOG
No. 55.025.0
Pagina / Página 95



PURCEL
REPLACEMENT INSOLE
No. 20.520.0
Pagina / Página 94



CERTIFIED ACCORDING TO EN ISO 20345

SAFETY BOOTS



TITAN // S5 CI SRC // PU-SAFETY BOOT
No. 59.088.0

Tomaia poliuretano di alta qualità BASF ELASTOPAN®
Protezione puntale in acciaio e intersuola in acciaio
Suola suola fortemente profilata e ammortizzante
Taglie 37 - 48

Corte poliuretano de alta calidad ELASTOPAN® de BASF
Protección puntera y entresuela de acero
Suela suela con resaltes muy marcados que absorbe los impactos
Tallas 37 - 48



PROTECTOR PLUS // S5 SRA // SAFETY BOOT
No. 59.025.0

Tomaia PVC
Protezione Plus puntale in acciaio e intersuola in acciaio larghezza comoda con ampia superficie per le dita, tomaia accorciabile
Suola suola antistatica in PVC/nitrile robusta, resistente all'olio, alla benzina, agli acidi e agli alcali con ammortizzatore urti
Colori nero (200), verde (600), giallo (700)
Taglie 39 - 48

Corte PVC
Protección puntera y entresuela de acero
Extras ancho cómodo con zona espaciosa para los dedos, opción de acortar la caña
Suela suela de nitrilo/PVC robusta, antiestática y resistente a los aceites e hidrocarburos, a los ácidos y a los álcalis, con amortiguador
Colore negro (200), verde (600), amarillo (700)
Tallas 39 - 48



TITAN RIGGER // S5 CI SRC // PU-SAFETY BOOT
No. 59.089.0

Tomaia poliuretano di alta qualità BASF ELASTOPAN®
Protezione puntale in acciaio e intersuola in acciaio
Suola suola fortemente profilata e ammortizzante
Taglie 39 - 49

Corte poliuretano de alta calidad ELASTOPAN® de BASF
Protección puntera y entresuela de acero
Suela suela con resaltes muy marcados que absorbe los impactos
Tallas 39 - 49

CERTIFIED ACCORDING TO EN ISO 20347

OCCUPATIONAL BOOTS



ARKTIS // LINED BOOT
No. 59.018.0

Tomaia Plus PVC caldo rivestimento in pelliccia intrecciata, senza cadmio, nichel e piombo
Suola suola in PVC antiscivolo
Colori verde (600), grigio (800)
Taglie 36 - 48

Corte Extras PVC forro caliente de piel sintética, sin cadmio, níquel ni plomo
Suela suela de PVC antideslizante
Colore verde (600), gris (800)
Tallas 36 - 48



THE RANCHER // OB E SRA // PVC-BOOT
No. 59.308.0

Tomaia Plus PVC, senza ftalati
ammortizzatore di urti nella zona del tallone
Suola suola in PVC profilata antiscivolo, resistente all'olio, alla benzina, al grasso e agli acidi
Taglie 36 - 48

Corte Extras PVC, sin ftalatos
amortiguador en la zona del talón
Suela suela de PVC con resaltes, antideslizante, resistente en determinadas condiciones a los aceites e hidrocarburos, a las grasas y a los ácidos
Tallas 36 - 48



GOMMA DI NITRILE GOMA DE NITRILIO

Stivali da lavoro ALBATROS® in gomma nitrilica

- sono privi di cadmio, piombo e bario
- hanno un basso contenuto di cloro, tutelando così l'ambiente
- altamente flessibili alle basse temperature, tollerano basse e alte temperature (+/-30°C)

Gambo e suola resistenti a

- petrolio e oli minerali
- grassi vegetali e animali, oli
- benzina, bitume, caseina, sangue
- ammoniacale, acidi e alcali diluiti

Gli stivali presentano una maggiore capacità di assorbimento dell'energia nella zona del tallone nonché una suola con battistrada resistente all'usura e allo scivolamento, con tallone ammortizzato.

Botas de trabajo ALBATROS® de goma de nitrilo:

- No contienen cadmio, plomo ni bario.
- Presentan un bajo contenido de cloro, lo que protege el medio ambiente.
- Son muy flexibles a las bajas temperaturas y toleran temperaturas altas y bajas (+/-30 °C).

Caña y suela resistentes a:

- Petróleo y aceites minerales
- Grasas animales y vegetales, aceites
- Gasolina, betún, caseína y sangre
- Amoniaco y ácidos y álcalis diluidos

Las botas tienen una capacidad de absorción de energía mejorada en la zona del talón y una suela antideslizante y resistente al desgaste con un tacón que amortigua los golpes.



GUARDIAN HIGH // OB E SRA // NITRILE // RUBBER BOOT
No. green 56.401.0 | No. black 56.403.0

Tomaia Plus gomma di nitrile
tomaia accorciabile
Suola suola antiscivolo profilata resistente a liquami, calce, cemento, carburanti, alcali, oli, grassi e più in generale agli acidi
Colori verde (600) - No. 56.401.0 | nero (200) - No. 56.403.0
Taglie 36 - 48

Corte Extras goma de nitrilo
opción de acortar la caña
Suela suela resistente a los purines, a la cal, al cemento, a los hidrocarburos, a los álcalis, a los aceites, a las grasas y, en la mayor medida de lo posible, a los ácidos
Colores verde (600) - No. 56.401.0 | negro (200) - No. 56.403.0
Tallas 36 - 48



GUARDIAN MID // OB E SRA // NITRILE RUBBER BOOT
No. green 56.402.0 // No. black 56.404.0

Tomaia Plus gomma di nitrile
Suola suola antiscivolo profilata resistente a liquami, calce, cemento, carburanti, alcali, oli, grassi e più in generale agli acidi
Colori verde (600) - No. 56.402.0 | nero (200) - No. 56.404.0
Taglie 36 - 48

Corte Extras goma de nitrilo
suela resistente a los purines, a la cal, al cemento, a los hidrocarburos, a los álcalis, a los aceites, a las grasas y, en la mayor medida de lo posible, a los ácidos
Colores verde (600) - No. 56.402.0 | negro (200) - No. 56.404.0
Tallas 36 - 48



GOMMA NATURALE CAUCHO NATURAL

La gomma naturale proviene dall'albero del caucciù (Hevea brasiliensis) che cresce nella regione tropicale dell'Amazzonia. Questo materiale elastico conferisce agli stivali flessibilità, resistenza e impermeabilità, anche a basse temperature.

PERSONALIZZABILE

Regolazione in continuo grazie alla fibbia con chiusura a clip larghezza del gambo regolabile.

FLESSIBILE

Si adatta comodamente ai movimenti della camminata anche a basse temperature.

IMPERMEABILE

Protegge perfettamente dalle infiltrazioni d'acqua.

ISOLA DAL FREDDO

Immazzina e trattiene il calore corporeo garantendo comfort

El caucho natural procede del árbol del caucho (Hevea brasiliensis) de la región tropical del Amazonas. Este material elástico confiere a nuestras botas flexibilidad, resistencia e impermeabilidad, incluso a bajas temperaturas.

AJUSTABLES

Ajuste libre de la caña gracias a la hebilla con cierre de clip

FLEXIBLES

Se adaptan cómodamente al movimiento de la marcha incluso a bajas temperaturas.

IMPERMEABLES

Protegen eficazmente contra la penetración de agua.

AISLANTES

Almacenan y mantienen el calor corporal en el intervalo de temperatura de confort.

WATERPROOF UNDER EVERY CONDITION

NATURAL RUBBER



ONYX 2.0 // NEOPRENE BOOT

No. 57.554.1

Tomaia Gomma naturale con gambo in neoprene, spessore 5,5 mm, altezza tomaia 37 cm | Circonferenza tomaia 40 cm
Plus isolierend und wasserdicht, herausnehmbares Fußbett
Suola Suola in gomma naturale antiscivolo, autopulente, resistente agli oli e agli acidi
Colore verde (600)
Taglie 39 - 47

Corte Caucho natural con eje de neopreno, 5,5 mm de grosor, altura de la caña 37 cm | Circunferencia de la caña 40 cm
Extras aislantes e impermeables, plantilla extraíble
Suela Suela de caucho natural antideslizante, autolimpiante y resistente al aceite y al ácido
Color verde (600)
Tallas 39 - 47



FOREST ISO // NATURAL RUBBER BOOT

No. 57.553.0

Tomaia gomma naturale
Plus fodera in neoprene di 5 mm di spessore, termoisolante (fino a -20°C)
Suola suola di gomma naturale autopulente con buona aderenza resistente all'olio e agli acidi
Colore verde (600)
Taglie 37 - 47

Corte caucho natural
Extras forro de neopreno de 5 mm de grosor, termoaislantes (hasta -20 °C)
Suela suela de caucho natural antideslizante y con capacidad de autolimpiarse, resistente a los aceites y a los ácidos
Color verde (600)
Tallas 37 - 47




ARAGON // NATURAL RUBBER BOOT

No. 57.605.0

Tomaia gomma naturale
Plus fodera in neoprene di 4 mm di spessore, termoisolante (fino a -20°C)
Suola suola in gomma fortemente profilata, antiscivolo e resistente all'abrasione
Colore marrón (400)
Taglie 39 - 47

Corte caucho natural
Extras forro de neopreno de 4 mm de grosor, termoaislantes (hasta -20 °C)
Suela suela de goma con resaltes muy marcados, antideslizante y resistente a la abrasión
Color marrón (400)
Tallas 39 - 47

FODERA ROSSA
FORRO ROJO



COMFORT AND SAFETY IN THE GARDEN

LEISURE & GARDEN



JUWEL // WOMEN AND KIDS BOOT
No. 53.601.0

Tomaia Plus PVC
fodera in nylon
Suola suola antiscivolo profilata
Taglie 28 - 42

Corte Extras PVC
forro de nailon
Suela suela antideslizante con resaltes
Tallas 28 - 42



PURCEL // REPLACEMENT INSOLES
No. 20.520.0

Sottopiede bio in granulato di sughero con suoletta in vera pelle, per un'eccellente ammortizzazione.
Adatto all'articolo 55.025.0
Colore beige (104)
Taglie 36 - 47

Plantilla ecológica de corcho granulado con suela de cuero auténtico, excelente amortiguamiento en cada pisada
Se ajusta al artículo 55.025.0
Color beige (104)
Tallas 36 - 47



ARNO // PVC-GALOSH
No. 52.080.1

Tomaia Plus PVC
impermeabile e repellente allo sporco, ampiamente resistente ad acidi, alcali, concimi liquidi e fertilizzanti, rivestimento in nylon di alta qualità
Suola Colori suola antiscivolo profilata
verde (656)
Taglie 36 - 47

Corte Extras PVC
Impermeables y repelentes de la suciedad, muy resistentes a ácidos, álcalis, estiércoles líquidos y fertilizantes, forro de nailon de alta calidad
Suela Color suela antideslizante con resaltes
verde (656)
Tallas 36 - 47



PURCEL PROFI // GARDENCLOG
No. 55.025.0

Tomaia Plus poliuretano di alta qualità, resistente luce, plantare in sughero con rivestimento in cuoio resistente
Suola Colori suola autopulente con buona aderenza
blu (321), marrone (456), verde (656)
Taglie 36 - 47

Corte Extras poliuretano resistente de alta calidad ligero, plantilla de corcho con revestimiento de cuero duradero
Suela suela antideslizante y con capacidad de autolimpiarse
Color azul (321), marrón (456), verde (656)
Tallas 36 - 47





MAXIMUM COMFORT FOR THE COLD SEASON

CANADIAN BOOTS

CARATTERISTICHE DI TUTTI I MODELLI
 CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Tomaia	Rivestimento idrorepellente e antiscorco	Corte	Revestimiento repelente al agua y la suciedad
Plus	fodera solida e calda in poliacrilico	Extras	Forro poliacrílico firme y cálido
Suola	antiscivolo e resistente all'abrasione, suola in Tefaprene® particolarmente aderente, flessibile fino a -30°C	Suela	suela de Tefaprene® antideslizante y resistente a la abrasión, especialmente adherente, flexible hasta -30°C



HUDSON //
 LINED LACE-UP BOOT
 No. 58.112.0

Colore nero-combinazione (251)
Taglie 36 - 47

Color negro-combinación (251)
Tallas 36 - 47



SCOTIA //
 LINED WOMENS WINTER BOOT
 NO. 58.144.0

Plus Fodera in ecopelliccia
Colore grigio (800)
Taglie 36 - 42

Extras Ribete de piel sintética
Color gris (800)
Tallas 36 - 42



VANCOUVER //
 LINED LACE-UP
 No. 58.152.0

Colore marrone (400)
Taglie 36 - 47

Color marrón (400)
Tallas 36 - 47



TORONTO GREY // LINED LACE-UP
 BOOT
 No. 58.145.0

Colore nero-grigio (202)
Taglie 36 - 47

Color negro-gris (202)
Tallas 36 - 47



ONTARIO // LINED BOOTS
 No. 58.902.0

Plus 3M™ Scotchlite™ con elementi catarifrangenti
Colore nero (200)
Taglie 36 - 47

Extras 3M™ Scotchlite™ con elementos reflectantes
Color negro (200)
Tallas 36 - 47

OPTIMIZE YOUR COMFORT

ATTACHMENT & CARE

COMFIT®AIR // INSOLE

No. 20.475.0

Descrizione Più comfort nelle tue scarpe di sicurezza. Il plantare ALBATROS® comfit® AIR, traspirante e di nuova concezione, è dotato di rialzi ammortizzanti nella zona del tallone e dei polpastrelli e di un supporto per l'arco plantare longitudinale. Questo supporta la naturale postura del piede nella scarpa e stimola la muscolatura durante la marcia. La superficie in tessuto antiscivolo è resistente agli odori, assorbe l'umidità e può essere lavata a 30°C.

Colore nero (200)
Taglie 36 - 47

Descripción El plus de comodidad en tu calzado de seguridad. La plantilla transpirable recientemente desarrollada ALBATROS® comfit® AIR tiene unas elevaciones que absorben los impactos en la zona del talón y el antepié, así como un soporte del arco longitudinal para reforzar la posición natural del pie en el calzado y estimular la musculatura al andar. Su superficie textil antideslizante no deja que los olores penetren, absorbe la humedad y puede lavarse a 30 °C.

Color negro (200)
Tallas 36 - 47

COMFIT®RELAX // MEMORY FOAM INSOLE

No. 20.480.0

Descrizione La termo-schiama del plantare COMFIT®RELAX si adatta alla forma individuale del piede grazie al calore corporeo e raggiunge così una distribuzione ottimale della pressione su tutta la superficie di appoggio. Il piede è alleviato e riceve più sostegno. Una volta tolta la calzatura, il plantare torna alla sua forma originale (effetto memory). Il rivestimento in tessuto utilizzato è robusto, assorbente, lavabile fino a 30°C (a mano) e si asciuga rapidamente.

Colore rosso (500)
Taglie 39 - 47

Descripción La espuma térmica de la plantilla COMFIT® RELAX se adapta de manera personalizada a la forma del pie por medio del calor corporal y, con ello, logra una distribución óptima de la presión en toda la superficie de la pisada. La carga del pie se reduce y este recibe más apoyo. Después de quitarte el calzado, la plantilla recupera su forma original (efecto memoria). El revestimiento textil utilizado es robusto y absorbente, puede lavarse a mano a una temperatura máxima de 30 °C y se seca rápidamente.

Color rojo (500)
Tallas 39 - 47



CUSTOM FIT

SOLETTA COMFORT CON SISTEMA A LARGHEZZA MULTIPLA
PLANTILLA CONFORT CON SISTEMA DE ANCHOS MÚLTIPLES



SUPPORTO
SUJECIÓN



AMMORTIZZAZIONE
AMORTIGUACIÓN



TRASPIRANTE
TRANSPIRABLE



ANTIBATTERICO
ANTIBACTERIANA



CUSTOM FIT LOW

Supporto dell'arco piatto leggermente pronunciato per persone con piedi piatti o archi caduti.

Soporte de arco plano ligeramente pronunciado para personas con pies planos o arcos caídos.



CUSTOM FIT MID

Supporto dell'arco comune per piedi normali.

Soporte de arco común para pies normales.



CUSTOM FIT HIGH

Supporto dell'arco plantare forte e alto per le persone con piedi stretti o cavi.

Soporte de arco fuerte y alto para personas con pies estrechos o huecos.



EVERCUSHION® CUSTOM FIT // INSOLE

No. 20.485.0

Descrizione comodo plantare traspirante con sistema multi-larghezza sviluppato dal calzolaio ortopedico per calzature di sicurezza, professionali e per il tempo libero. Grazie alle caratteristiche perfettamente coordinate del plantare, la scarpa si adatta in modo ottimale alle esigenze di chi la indossa, allevia le articolazioni e stimola muscolatura. Il rivestimento antibatterico HYPRO ODOR CONTROL combatte i cattivi odori. Disponibile nella confezione al dettaglio nelle versioni LOW, MID e HIGH.

Colori rosso (LOW), verde (MID), giallo (HIGH)
Taglie 35 - 49

Descripción cómoda plantilla transpirable con un sistema de distintos anchos desarrollado por un técnico en calzado ortopédico para calzado de seguridad, de trabajo y de tiempo libre. Gracias a las formas perfectamente adaptadas del soporte del arco plantar, el calzado se ajusta de manera óptima a las necesidades de la persona que lo lleva, alivia la carga de las articulaciones y estimula la musculatura. El revestimiento antibacteriano HYPRO ODOR CONTROL combate los malos olores. Hay paquetes disponibles en venta al por menor con las versiones LOW, MID y HIGH.

Color rojo (LOW), verde (MID), amarillo (HIGH)
Tallas 35 - 49



ALBATROS SHOE CARE SET

Art. Nr. 20.910.0

- Set completo per la cura delle scarpe, composto da cera nera per scarpe (50 ml) con spugna applicatrice, lucido neutro Instant Shine (75 ml), spray impermeabilizzante (200 ml) e spazzola per lucidare le scarpe.
- Ideale per il trattamento di pelle e pelle artificiale e di tessuti con superficie liscia.
- la cera per scarpe a base d'acqua con cera carnauba di alta qualità pulisce, cura, protegge e dona alla scarpa una maggiore lucentezza
- il lucido per scarpe Instant Shine con cera d'api rinfresca la pelle liscia, ravviva i colori e dona una lucentezza istantanea
- lo spray impermeabilizzante fornisce uno strato idrorepellente e protegge così dall'umidità e dallo sporco
- Spazzola per lustrascarpe in legno naturale e setole di crine per una cura ottimale e professionale delle calzature



- Set completo para el cuidado del calzado, compuesto por cera negra para calzado (50 ml) incl. esponja aplicadora, betún neutro Instant Shine (75 ml), spray impermeabilizante (200 ml) y cepillo limpiabotas
- Ideal para tratar cuero e imitaciones de cuero, así como textiles con superficie lisa
- la cera para calzado a base de agua con cera de carnauba de alta calidad limpia, cuida, protege y da brillo adicional al calzadoThe shoe wax can be evenly distributed with the included applicator sponge
- el abrillantador de zapatos Instant Shine con cera de abejas refresca el cuero liso, revitaliza los colores y aporta un brillo instantáneo
- el spray impermeabilizante proporciona una capa hidrófuga y protege así contra la humedad y la suciedad
- Cepillo limpiabotas de madera natural y cerdas de crin para un cuidado óptimo y profesional del calzado



WATER PROTECT

Art. Nr. 20.207.0

- Plus** Spray impermeabilizzante per una protezione efficace contro l'umidità, lo sporco e lo sbiadimento, Protezione completa per tutti i tipi di pelle (compresi gli indumenti), tessuti e fibre sintetiche e altre combinazioni di materiali, Mantiene la traspirabilità delle membrane funzionali e della pelle, quindi è raccomandato per GORE-TEX, Sympatex e altre membrane Tex, Utilizzabile su ogni tessuto o superficie, Senza PFC/ PFAS

Principi attivi Principi attivi imprescindibili, propellente

PU 12 pezzi per imballo di cartone

Colori Incolore (101)

Contenuto 400ml

- Extras** Spray impermeabilizante para una protección eficaz contra la humedad, la suciedad y la decoloración, Protección integral para todo tipo de cuero (incluida la ropa), textiles y fibras sintéticas y otras combinaciones de materiales, Mantiene la transpirabilidad de las membranas funcionales y del cuero, por lo que se recomienda para GORE-TEX, Sympatex y otras membranas Tex, Uso universal, Sin PFC ni PFAS

Contenuto Principios activos impregnantes, propulsor

PU 12 unidades por bolsa de cartón

Colores Incolore (101)

Contenido 400ml



SNEAKER FRESH

Art. Nr. 20.908.0

- Plus** Neutralizza efficacemente gli odori sgradevoli, Da spruzzare su tutte le scarpe, Sensazione duratura di freschezza igienica e di benessere nella calzatura, Speciale formula ad asciugatura rapida, La formula delicata è dermatologicamente testata e a pH neutro per la pelle, Ideale per tutte le scarpe sportive e da tempo libero, per gli scarponi invernali, da equitazione e da sci, Adatto a tutti i materiali, come pelle vera e artificiale, tessuti e nylon

Principi attivi Potente principio attivo deodorante contro i cattivi odori Alcool, profumo (limone)

PU 5 pezzi per imballo di cartone

Colori Incolore (101)

Contenuto 100ml

- Plus** Neutraliza eficazmente los malos olores, Para pulverizar en todos los zapatos, Sensación duradera de frescor higiénico y bienestar en el calzado, Fórmula especial de secado rápido, Su fórmula suave está dermatológicamente probada y tiene un pH neutro para la piel, Ideal para todo tipo de calzado deportivo y de ocio, botas de invierno, de equitación y de esquí, Adecuado para todos los materiales, como cuero auténtico y artificial, textiles y nailon

Contenido Potente activo desodorante contra los malos olores. Alcohol, fragancia (limón).

PU 5 unidades por bolsa de cartón

Colores Incolore (101)

Contenido 100ml

POLISH & CARE // CARE PRODUCT

Art. Nr. 20.905.0

- Per la pulizia e la cura degli stivali di gomma in gomma naturale, PVC e gomma nitrilica
- Se usato regolarmente, previene l'affaticamento del materiale e le crepe
- Incolore - adatto a stivali di tutti i colori

150 ml

- Para la limpieza y el cuidado suaves de botas de goma de caucho natural, PVC y caucho nitrílico
- Si se utiliza con regularidad, previene la fatiga del material y las grietas
- Incolore: adecuado para botas de todos los colores

150 ml





CALZINI PER STIVALI IN GOMMA // CALCETINES DE GOMA PARA BOTAS

Art. Nr. 20.090.0

Plus Piedi asciutti e caldi, Facile da indossare e da togliere, Comodo e morbido al piede, Imbottitura molto soffice, Collari di alta qualità per un maggiore comfort

Materiale Rivestimento esterno e interno: 100% cotone, strato intermedio in morbida schiuma

PU 3 paia

Colori Rosso (500)

Blu (300)

Taglie 36/37 - 38/39 (rosso)

40/41 - 48/49 (blu)

Extras Pies secos y cálidos, Fácil de poner y quitar, Acogedor y suave, Acolchado muy suave, Puños ribeteados de alta calidad para mayor comodidad

Material Capa exterior e interior: 100% algodón, Capa intermedia de espuma blanda

PU 3 pares

Colores Rojo (500)

Azul (300)

Tallas 36/37 - 38/39 (rojo)

40/41 - 48/49 (azul)



SOLETTA THERMO // PLANTILLA THERMO

Art. Nr. 20.181.0

Plus Forma stabile, Traspirante, Non scivola nella scarpa, La lana vergine extra morbida e soffice mantiene i piedi caldi e asciutti, Lo strato di alluminio isola dal freddo proveniente dal basso e mantiene il calore all'interno della scarpa, assorbimento di energia e ammortizzazione

Materiale 100% pura lana vergine per conservare il calore, Imbottitura in schiuma, Pile traspirante e stabile nella forma, Isolamento dal freddo grazie alla pellicola protettiva in alluminio

PU 5 pezzi per imballo di cartone

Colori Diverso (999)

Taglie 36 - 46

Extras Forma estable, Transpirable, No resbala en el zapato, La lana virgen extra suave y esponjosa mantiene los pies calientes y secos, La capa de aluminio aísla del frío desde abajo y mantiene el calor dentro del zapato, Gran elasticidad a la presión y amortiguación en cada paso

Material 100% pura lana virgen para conservar el calor, Foam padding, Forro polar transpirable y estable, Aislamiento del frío mediante lámina protectora de aluminio

PU 5 unidades por bolsa de cartón

Colores Diverso (999)

Tallas 36 - 46

SOLETTA FELT // PLANTILLA FELT

Art. Nr. 20.133.0

Plus Trattiene il calore all'interno della scarpa e isola dal freddo, Traspirante e termoregolante, assorbimento di energia e ammortizzazione, Rimuove l'umidità e mantiene il piede asciutto, Estremamente resistente e di lunga durata, Extra morbidezza grazie alla vera lana vergine, Indossabile su entrambi i lati

Materiale Pile in lana, Rivestimento di stabilizzazione, pile

PU 5 pezzi per imballo di cartone

Colori Diverso (999)

Taglie 36 - 46

Extras Almacena el calor en el interior del zapato y aísla del frío, Transpirable y termorregulador, Presión elástica y amortiguación de la pisada, Retiene la humedad y mantiene el pie seco, Extremadamente resistente y duradero, Extra suave gracias a la auténtica lana virgen, Indossabile su entrambi i lati

Material Vellón de aguja de lana, Capa de estabilización, Vellón de aguja

PU 5 unidades por bolsa de cartón

Colores Diverso (999)

Tallas 36 - 46





GLOSSARY

THE MOST IMPORTANT
EXPLAINED SIMPLY

HIGHLIGHTS



CONVERSION SIZE TABLES

TAGLIE DELLE SCARPE (Dimensiones en mm)

NÚMERO DE CALZADO (Dimensioni in mm)

Dimensione EU	Talla EU	35	36	37	38	39	40	41	
Lunghezza del piede	Longitud del pie	216-222	223-229	230-235	236-242	243-249	250-256	257-262	
		42	43	44	45	46	47	48	49
		263-269	270-275	276-282	283-289	290-296	297-302	303-309	310-315



Le scarpe da trekking e da escursionismo dovrebbero sempre essere da mezzo numero a un numero intero più grandi delle scarpe di tutti i giorni.
Es habitual que el calzado de senderismo y trekking deba elegirse de entre medio número y un número más grande que el calzado diario.

CONVERSIONE DELLE MISURE DELLE SCARPE

CONVERSIÓN DE TALLAS

UK	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5
EU	35 1/3	36	36 2/3	37 1/3	38	38 2/3	39 1/3	40	40 2/3	41 1/3

8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5
42	42 2/3	43 1/3	44	44 2/3	45 1/3	46	46 2/3	47 1/3	48	48 2/3	49 1/3

SYMBOLS



BREATHABLE

I materiali traspiranti proteggono il piede dal surriscaldamento e bilanciano la temperatura all'interno della scarpa. Questo mantiene i piedi più freschi e meno soggetti a stancarsi.

Los materiales transpirables protegen el pie del sobrecalentamiento y equilibran la temperatura en el interior del calzado. De esta manera, los pies permanecen más frescos y no se cansan con tanta rapidez.



WOMENS SIZE

Questi modelli sono appositamente studiati per i piedi più stretti delle donne.

Estos modelos están especialmente diseñados para los pies de las mujeres, que son más estrechos.



COLD ISOLATING

La fodera interna mantiene questa scarpa calda anche alle basse temperature.

Gracias a su forro interior caliente, este calzado abriga incluso en temperaturas bajas.



LIGHTWEIGHT

Materiali speciali e la loro lavorazione rendono questa scarpa particolarmente leggera. Il risultato è un comfort ancora maggiore.

Los materiales especiales y su procesamiento hacen que este calzado sea especialmente ligero, lo cual se traduce en un nivel de comodidad todavía superior.



WATER RESISTANT

Grazie all'impiego di materiali speciali (tra cui softshell) e alla particolare lavorazione, questo articolo è idrorepellente.

Gracias al uso de materiales (p. ej., softshell) o acabados especiales, este artículo es repelente del agua.



UNISEX

I modelli con questa marcatura sono disponibili anche nelle taglie da donna a partire da 36 o 37.

Los modelos que tienen este símbolo también están disponibles en números de mujer a partir del 36 o 37.



WATERPROOF

I piedi rimangono asciutti, ma non si sentono come in uno stivale di gomma. È importante che l'umidità venga rilasciata all'esterno ma non possa penetrare.

Los pies permanecen secos, pero sin tener la misma sensación que en una bota de goma. Lo importante es que la humedad sale, pero no puede penetrar.



VEGAN

Per la fabbricazione di questo articolo non sono stati utilizzati prodotti di origine animale di alcun tipo.

Para la fabricación de este artículo no se ha utilizado ningún tipo de producto de origen animal.



QUICK LOCK

Il sistema di allacciatura QUICK LOCK con chiusura rotante a regolazione precisa è tanto semplice quanto geniale. Tirando la chiusura, l'allacciatura si stacca e la scarpa si può sfilare comodamente.

El cierre giratorio regulable con precisión del sistema de cordones QUICK LOCK es tan simple como ingenioso. Al tirar del cierre, los cordones se aflojan, lo cual permite quitarse el calzado sin esfuerzo.



METAL-FREE

A volte una scarpa deve essere completamente priva di metallo. Il nostro puntale in fibra di vetro e l'intersuola in fibra composita sono ancora migliori, più leggeri e più flessibili dell'acciaio.

Hay veces en las que el calzado no debe llevar ningún componente metálico. Nuestras punteras protectoras de fibra de vidrio y la entresuela de fibra composite son incluso mejores, más ligeras y más flexibles que el acero.



STEEL TOE CAP

Protegge le dita dei piedi dallo schiacciamento in caso di caduta di oggetti.

Protege los dedos de los pies contra las contusiones provocadas por la caída de objetos.



COMPOSITE / FIBERGLASS

Puntale di protezione per impieghi gravosi realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro. Antiruggine, eccellente isolamento termico ed elettrico, antimagnetico.

Puntera protectora altamente resistente de plástico reforzado con fibra de vidrio. Inoxidable, excelente aislamiento térmico y eléctrico, y antimagnética.



STEEL MIDSOLE

Impedisce agli oggetti appuntiti o taglienti di penetrare attraverso la suola.

Evita la penetración de objetos afilados o puntiagudos a través de la suela.



SLIP RESISTANCE

Antiscivolo a seconda della categoria SRA: su piastrelle in ceramica trattate con detergente (solfato di sodio lauriltere solfato). SRB: su piastre d'acciaio trattate con glicerina. SRC: categorie SRA e SRB

Resistencia al deslizamiento según la categoría: SRA: sobre suelo de baldosa cerámica tratado con una solución detergente (lauril sulfato sódico) SRB: sobre superficies de acero tratadas con glicerina SRC: categorías SRA y SRB



ESD

Le calzature di sicurezza con capacità ESD devono essere indossate quando la carica elettrostatica deve essere ridotta mediante dissipazione. Questo è il caso, ad esempio, dei lavori con componenti elettronici sensibili che potrebbero essere danneggiati o distrutti dalle scariche elettrostatiche.

Se debe llevar calzado de seguridad apto para ESD cuando hay que reducir la carga electroestática mediante descarga. Es el caso, por ejemplo, de cuando se trabaja con componentes electrónicos sensibles que podrían sufrir daños o estropearse por una descarga electrostática.



CERTIFIED UNDER DGUV 112-191

Direttiva di categoria professionale per l'adattamento ortopedico (inserti) delle calzature di sicurezza che prevede la verifica della conformità della calzatura ai requisiti della norma EN ISO 20345.

Directriz de las asociaciones profesionales relativa a la adecuación ortopédica (plantilla) del calzado de seguridad, según la cual se debe comprobar si el calzado sigue cumpliendo con los requisitos de la norma EN ISO 20345.



INNOVATIONS FOR MAXIMUM COMFORT TECHNOLOGIES



COA.TEX® MEMBRANE

COA.TEX® è una membrana high-tech resistente, idrorepellente, antivento e traspirante. La struttura in tessuto microporoso protegge il piede dall'acqua.

COA.TEX® es una membrana de alta tecnología duradera, hidrófuga, a prueba de viento y transpirable. Su estructura de tejido microporoso protege el pie del encharcamiento.



CORDURA

Tessuto estremamente resistente e performante, caratterizzato da un'estrema durata e dal massimo comfort.

Tejido de alto rendimiento sumamente duradero que se caracteriza por su extrema durabilidad y por su elevadísimo nivel de comodidad.



EFFECT.FOAM® MIDSOLE

Comoda senza compromessi.

- 60% di ritorno elastico
- 47% di riduzione dell'impatto su ossa e articolazioni*
- Estremamente potente e leggera
- livello di comfort sempre elevato per lavorare senza fatica

*L'assorbimento dinamico dell'energia riduce l'impatto a 1,6 KN. L'impatto medio nelle calzature di sicurezza è di 3,0 KN.

Increiblemente cómoda:

- 60 % de retorno de energía
- 47 % menos de impacto en huesos y articulaciones*
- extremadamente potente y ligera
- permanente nivel elevado de comodidad para un trabajo sin cansancio

* La absorción de energía dinámica reduce los impactos a 1,6 kN; el promedio de los impactos en el calzado de seguridad es de 3,0 kN.



PWR BEADS®

Di per sé altamente ammortizzanti, le palline PWR BEADS® durante il processo produttivo vengono legate formando un insieme che raggiunge un eccellenteritorno elastico pari al 58%. La tecnologia di PWR BEADS è all'avanguardia e garantisce prestazioni eccellenti e durature nel tempo.

Las bolitas PWR BEADS®, que en sí ya ofrecen una gran amortiguación, se aglutinan perfectamente durante el proceso de producción para formar un solo elemento. Unidas, proporcionan un retorno de energía extraordinario del 58 %.



XTS SOLE

Grazie allo speciale mix di materiali la suola XTS è particolarmente robusta, ammortizzante, resistente al calore di contatto fino a 300°C (HRO) e antiscivolo (SRC). Gli elementi profilati di diverse forme, disposti in modo mirato, garantiscono sostegno e presa su qualsiasi tipo di terreno e sono autopulenti. La suola è resistente a olio e benzina nonché antistatica.

La mezcla de materiales especial hace que la suela XTS sea muy resistente, amortiguadora, resistente a hasta 300 °C (HRO) y antideslizante (SRC). Los elementos de perfil con distintas formas y una disposición especial proporcionan apoyo y seguridad al pisar en cualquier terreno, y tienen propiedades de autolimpieza. Además, la suela es antiestática y resistente a los aceites y a la gasolina.



IMPULSE FOAM®

La tecnologia intelligente della suola IMPULSE.FOAM® anti-fatica reagisce ad ogni passo che si compie con un impulso energetico. L'IMPULSE.FOAM® non solo restituisce attivamente l'energia, ma fornisce anche il massimo smorzamento, un'eccezionale stabilità e un comfort duraturo.

La tecnología inteligente antifatiga IMPULSE.FOAM® de la suela reacciona a cada paso con un impulso energético. Así, IMPULSE.FOAM® no solo te devuelve energía activamente, sino que te proporciona el máximo amortiguamiento, una estabilidad excelente y una comodidad duradera.



SAFETY KNIT®

Il tessuto altamente flessibile e traspirante si adatta perfettamente al piede come un calzino. Offre un supporto ottimale, è super leggero e ultra resistente allo stesso tempo

El tejido transpirable y altamente flexible se adapta perfectamente al pie y se ajusta como un calcetín, sin costuras. Este te brinda un apoyo óptimo y, al mismo tiempo, es superligero y ultraresistente.



TRIPLE DENSITY

L'interazione di diversi gradi di ammortizzazione nei componenti della suola protegge ossa, articolazioni e muscoli, aumenta il ritorno di energia e garantisce un'eccezionale stabilità.

La interacción de diferentes grados de amortiguación en los componentes de la suela protege los huesos, las articulaciones y los músculos, aumenta el retorno de energía y garantiza una estabilidad excepcional.



50% LIGHTER*

La nuova generazione di protezioni antiforatura senza metallo offre notevoli miglioramenti: è più leggera del 50%, ma estremamente flessibile e offre una migliore ammortizzazione ed elasticità sotto pressione. Grazie ai materiali traspiranti, l'umidità viene assorbita efficacemente, garantendo un effetto di raffreddamento e una sensazione di comfort.

La nueva generación de protección contra la perforación sin metal ofrece mejoras considerables: es un 50 % más ligera, a la par que extremadamente flexible, y proporciona una mejor amortiguación y elasticidad a la presión. Gracias a los materiales transpirables, la humedad se absorbe eficazmente, lo que garantiza un efecto de frescor y una sensación de comodidad.



DURABLE

Gracias a la estructura especial de las fibras resistencia al desgaste extremadamente alta.

La estructura de fibras especial aporta una alta resistencia al desgaste.



COMFORTABLE

Más flexible, con mejor amortiguación y elasticidad a la presión.

Más flexible, con una mejor amortiguación y elasticidad a la presión



BREATHABLE

Efecto refrescante gracias a Transpirabilidad y absorción del sudor.

Efecto refrescante gracias a la transpirabilidad y a la absorción del sudor



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Una protezione flessibile antipenetrazione in fibre rivestite in ceramica protegge completamente i piedi da oggetti appuntiti.

Una lámina flexible y resistente a la perforación, hecha de fibras revestidas de cerámica, protege toda la superficie de los pies contra los objetos punzantes.



FAP®GREEN - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

L'ultima generazione di protezione antipenetrazione priva di metalli:

- ecologica
- fibre tessili antistrappo realizzate con materiale riciclato
- senza metalli, confortevole e flessibile
- isola dal freddo, assorbe efficacemente l'umidità

La nueva generación de protección contra la perforación que no contiene metales:

- Respetuosa con el medio ambiente
- Fibras textiles resistentes al desgarro fabricadas con material reciclado
- Sin metales, cómoda y flexible
- Aislante del frío, con una elevada absorción de la humedad



FITFRAME

Design innovativo, elevata funzionalità e peso ridotto: con FITFRAME® nessun problema. Gli elementi di rinforzo saldati senza cuciture (seamless) garantiscono al piede sostegno flessibile, comfort ottimale grazie all'impiego di tessuti traspiranti, comfort ottimale, alta resistenza e calzata perfetta.

Diseño innovador, alta funcionalidad y menor peso: esto no es un problema con FITFRAME®. Los elementos de refuerzo sin costuras proporcionan una sujeción flexible del pie y, en combinación con los tejidos transpirables, garantizan un confort óptimo, una alta resistencia y un ajuste perfecto.



XPR.FOAM

XPR FOAM

L'innovativo materiale XPR.FOAM, elastico e ultraleggero, offre eccellente assorbimento degli urti e consente un passo sicuro e stabile, anche in ambienti difficili. Allo stesso tempo garantisce comfort duraturo e riduce il carico sulle articolazioni, anche in caso di sforzi intensi.

La espuma innovadora, elástica y ultraligera XPR.FOAM ofrece una amortiguación excelente y proporciona una pisada segura y estable incluso en suelos difíciles. Al mismo tiempo, garantiza un confort duradero y alivia las articulaciones, incluso con una sobrecarga intensa.

SAFETY STANDARDS

EN ISO 20345:2011

Le scarpe di sicurezza sono certificate secondo la norma EN ISO 20345:2011. Dotate di puntale, il cui effetto protettivo è stato testato con un carico di prova di 200 Joule. Il puntale può essere in acciaio, alluminio, fibra di vetro o composito.

El calzado de seguridad es un calzado certificado con arreglo a la norma EN ISO 20345:2011. Está equipado con una puntera de protección para los dedos. Su efecto protector ha sido probado con una energía de 200 J. Esta puntera puede ser de acero, aluminio o plástico.

SCARPE DI SICUREZZA SECONDO LA NORMA EN ISO 20345:2011 CALZADO DE SEGURIDAD CON ARREGLO A LA NORMA EN ISO 20345:2011						
SYMBOL	REQUIREMENT	SB	S1	S1P	S2	S3
SRA/SRB/SRC	Antiscivolo (SRA/SRB/SRC) Resistencia al deslizamiento (SRA/SRB/SRC)					
-	Puntale protettivo Puntera de protección					
P	Protezione antiperforazione (P) Protección contra la perforación (P)					
-	Area del tallone chiusa Parte trasera cerrada	area del tallone aperta possibile				
FO	Resistenza della suola agli idrocarburi (FO) Resistencia de la suela a los hidrocarburos (FO)					
A	Proprietà antistatiche (A) Propiedades antiestáticas (A)					
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone (E) Capacidad de absorción de energía en la zona del talón (E)					
WRU	Tomaia idrorepellente (WRU) Material del empeine hidrófugo (WRU)					
-	Suola profilata Suela con resaltes					

Requisiti aggiuntivi / Requisitos adicionales

HR0:	Resistenza della suola al calore da contatto Resistencia de la suela al calor por contacto	WR:	Resistenza all'acqua della scarpa Resistencia del calzado al agua
SRA:	Resistenza allo scivolamento su piastrelle di ceramica con detergenti [NaLS] Resistencia al deslizamiento sobre suelo de baldosa cerámica con soluciones detergentes [NaLS]	CI:	Isolamento dal freddo Aislamiento contra el frío
SRB:	Antiscivolo su piastre in acciaio con glicerina Resistencia al deslizamiento sobre superficies de acero con glicerina	ESD:	Dotazione ESD secondo la norma DIN EN 61340 con una resistenza alla dispersione in un campo compreso tra >100 kilohm e <35 megohm Equipamiento ESD según la norma DIN EN 61340, con una resistencia de descarga en el rango de >100 kΩ a <35 MΩ
SRC:	(SRA + SRB) Resistenza allo scivolamento su piastrelle di ceramica con detergenti e piastre di acciaio con glicerina (SRA + SRB) resistencia al deslizamiento sobre suelo de baldosa cerámica con soluciones detergentes y superficies de acero con glicerina	DGUV:	Ideale anche per chi indossa i plantari, certificato secondo il regolamento DGUV 112-191 Ideal también para aquellas personas que llevan plantilla, certificado con arreglo a la norma DGUV 112-191

EN ISO 20347:2012

OCCUPATIONAL SHOES WITHOUT PROTECTIVE TOE CAP

OB

BASIC REQUIREMENTS

ad es. resistenza allo strappo, resistenza e idrorepellenza della tomaia nonché spessore, resistenza allo strappo, resistenza all'abrasione, comportamento alla flessione della suola. Disponibile anche con tallone aperto. (Occupational Basic - OB)

Por ejemplo, en materia de resistencia al desgarro, resistencia y propiedades hidrófugas del empeine, así como grosor y resistencia al desgarro, a la abrasión y a la flexión de la suela, puede ser de talón abierto (Occupational Basic, OB).

O1

SAFETY CLASS O1

come la OB, con in più la zona del tallone chiusa, antistatica, capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone. Adatte per l'uso in ambienti asciutti. Como OB y, además, con la zona del talón cerrada, antiestático y capaz de absorber energía en la zona del talón. Apto para zonas secas.

O2

SAFETY CLASS O2

come O1, con in più caratteristiche idrorepellenti. Adatte per l'uso in ambienti umidi. Como O1 y, además, con propiedades hidrófugas. Apto para zonas mojadas.

SAFETY STANDARDS

EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024

La norma DIN EN ISO 20345 che stabilisce i requisiti per le calzature di sicurezza è stata revisionata nel giugno 2022. Dotate di puntale, il cui effetto protettivo è stato testato con un carico di prova di 200 Joule. Il puntale può essere in acciaio, alluminio, fibra di vetro o composito.

La norma DIN EN ISO 20345 define los requisitos impuestos al calzado de seguridad y se revisó en junio de 2022. Está equipado con una puntera de protección para los dedos. Su efecto protector ha sido probado con una energía de 200 J. Esta puntera puede ser de acero, aluminio o plástico.

SCARPE DI SICUREZZA SECONDO LA NORMA EN ISO 20345:2022 CALZADO DE SEGURIDAD CON ARREGLO A LA NORMA EN ISO 20345:2022												
SYMBOL	REQUIREMENT	SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S	
-	requisito fondamentale requisito básico											
-	Resistenza allo scivolamento su piastrelle di ceramica con NaLS* Resistencia al deslizamiento sobre suelo de baldosa cerámica con NaLS											
-	area del tallone chiusa zona del talón cerrada											
A	proprietà antistatiche Propiedades antiestáticas											
E	Assorbimento energia nella zona tallone Absorción de energía en la zona del talón											
WPA	Resistenza alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua Resistencia a la penetración y absorción de agua											
P	Resistenza antiperforazione: metallica Resistencia a la perforación: metálica											
PL	Resistenza antiperforazione: non metallica, chiodo 4,5 mm Resistencia a la perforación: no metálica, clavo de 4,5 mm											
PS	Resistenza antiperforazione: non metallica, chiodo 3 mm Resistencia a la perforación: no metálica, clavo de 3 mm											
-	Suola profilata Suela con resaltes											

Deve essere soddisfatta | Può essere soddisfatta | Non deve essere soddisfatta | Debe cumplirse. | Puede cumplirse. | No tiene que cumplirse.

Requisiti aggiuntivi | Requisitos adicionales

C	Calzatura parzialmente conduttiva Calzado parcialmente conductor	SR	Resistenza allo scivolamento su piastrelle di ceramica Resistencia al deslizamiento sobre suelo de baldosa cerámica
HI	Isolamento termico Aislamiento del calor	HR0	Resistenza della suola al calore da contatto Resistencia de la suela al calor por contacto
CI	Isolamento dal freddo Aislamiento del frío	FO	Resistenza ai carburanti Resistencia a los hidrocarburos
M	Protezione metatarso Protección del metatarso	LG	Tenuta su scale Sujeción en escaleras
AN	Protezione caviglia Protección del tobillo	ESD	Dotazione ESD secondo la norma DIN EN 61340 con una resistenza alla dispersione in un campo compreso tra >100 kilohm e <35 megohm Equipamiento ESD según la norma DIN EN 61340, con una resistencia de descarga en el rango de >100 kΩ a <35 MΩ
CR	Resistenza al taglio Resistencia al corte	DGUV	Ideale anche per chi indossa i plantari, certificato secondo il regolamento DGUV 112-191 Ideal también para aquellas personas que llevan plantilla, certificado con arreglo a la norma DGUV 112-191
SC	Copri puntale resistente all'abrasione Sobrepuntera resistente a la abrasión		
WR	Resistenza all'acqua della scarpa Resistencia al agua del calzado		
Ø	Resistenza allo scivolamento non testata (ad es. calzature con soles chiodate) Resistencia al deslizamiento no probada (p. ej., calzado con púas)		

DESIGN & DEVELOPMENT

TESTED IN LABORATORY - PROVED IN PRACTICE

TECNOLOGIE INNOVATIVE COME CRITERIO FONDAMENTALE

Tecnologie innovative e materiali di qualità uniti a esperienza pluriennale sono alla base della produzione delle nostre calzature di sicurezza ALBATROS. Prodotti ALBATROS®.

Un team internazionale di esperti nell'ambito dei dispositivi di protezione individuale segue attivamente la realizzazione e produzione dei nostri articoli e, avvalendosi del programma interno ALBATROS® di miglioramento continuo, punta a migliorare e controllare la produzione con strumenti moderni. Il nostro personale impegnato nello sviluppo e nella gestione dei prodotti lavora a stretto contatto con centri di ricerca e università per garantire qualità, protezione di volta in volta adeguata alle prestazioni e l'impiego dei materiali migliori. La progettazione e lo sviluppo avvengono in Germania.

TECNOLOGÍA INNOVADORA COMO NORMA

Las tecnologías innovadoras, los materiales de alta calidad y nuestros muchos años de experiencia constituyen la base de la fabricación de nuestros productos ALBATROS®.

Un equipo internacional de expertos en EPI apoya activamente la fabricación de nuestros productos y, con nuestro programa interno ALBATROS® KVP (proceso de mejora continua), apuesta por el uso de un control y mejora de la producción modernos en las fábricas. Nuestro personal de desarrollo y gestión de productos trabaja en estrecha colaboración con centros de investigación y universidades para garantizar la calidad, las funciones de protección de alto rendimiento y los mejores materiales. El diseño y el desarrollo se llevan a cabo en Alemania.

DESIGN - POWERED BY FUNCTION

Progettiamo e sviluppiamo i nostri prodotti ALBATROS® in base alle esigenze di chi li indossa. Le scarpe di sicurezza, l'abbigliamento da lavoro e le attrezzature per l'outdoor non sono ideati e sviluppati solo in Germania, bensì in tutto il mondo, in base alle nostre specifiche.

Raccogliamo l'ispirazione per nuovi prodotti a livello centrale, e solo le idee migliori, un una volta realizzate, raggiungono poi i nostri rivenditori ALBATROS®.

Gli spunti raccolti visitando fiere, partecipando a congressi specialistici e a gare d'appalto per il design completano il ventaglio di nuove possibilità e creazioni.

Il design segue la funzione: in base a questo principio determiniamo tutte le caratteristiche di un prodotto in modo mirato. Perché per noi la qualità viene prima di tutto, da decenni.

Diseñamos y desarrollamos nuestros productos ALBATROS® según las necesidades de los usuarios. Los conceptos de calzado de seguridad, ropa de trabajo y equipamiento para exteriores toman forma según nuestras especificaciones no solo en Alemania, sino en todo el mundo.

La inspiración para crear nuevos productos se agrupa de forma centralizada y solo las mejores ideas se llevan hasta el final para convertirse en productos que llegan a los distribuidores de ALBATROS®.

La asistencia a ferias, los congresos especializados y la participación en licitaciones de diseño nos ofrecen aún más oportunidades y creaciones nuevas.

Design follows Function: este es el principio según el cual se establecen a medida todas las propiedades de un producto. Al fin y al cabo, la calidad lleva décadas siendo nuestro objetivo principal.

HIGHEST QUALITY CLAIMS AS A PERFORMANCE PROMISE

Il successo delle calzature di sicurezza ALBATROS è dovuto all'impeccabile gestione della Qualità. Il nostro team di addetti alla Qualità monitora costantemente il processo di creazione dei prodotti ALBATROS®:

dalla selezione dei materiali ai processi produttivi, all'ottimizzazione della qualità delle consegne. Le ispezioni e gli audit in sede e presso i nostri partner garantiscono il costante e duraturo miglioramento dei prodotti e dei processi.

Corsi di formazione e addestramento secondo gli standard internazionali assicurano la costante ottimizzazione dei controlli negli stabilimenti produttivi come anche nella sede centrale di Lippstadt.

Tutti i nostri prodotti sono sottoposti

a severi controlli nel laboratorio interno come anche presso laboratori terzi allo scopo di garantire il rispetto delle caratteristiche di qualità e sicurezza.

Non accettiamo compromessi!

El éxito de ALBATROS® se basa en una gestión de la calidad impecable. Nuestro equipo de calidad hace un seguimiento continuo del proceso de desarrollo de los productos ALBATROS®.

Desde la selección de materiales hasta los procesos de fabricación y la optimización de la calidad de entrega. Las inspecciones y auditorías a las que nos sometemos nosotros y nuestros colaboradores garantizan una mejora permanente y sostenible de los productos y la producción.

Los cursos de formación según las normas internacionales garantizan una optimización constante de los controles, tanto en las plantas de producción como en nuestra sede de Lippstadt.

Todos nuestros productos se someten a controles estrictos en reconocidos institutos de ensayo externos y en el propio laboratorio de la empresa para garantizar que cumplen las características de seguridad y calidad.

No transigimos en este sentido.



SUSTAINABILITY

RESPONSIBILITY FOR PEOPLE AND THE ENVIRONMENT

PER NOI LA SOSTENIBILITÀ NON È UNA TENDENZA, BENSÌ UN PROCESSO

Quale azienda a conduzione familiare, ci impegniamo a rispettare le leggi, gli standard sociali ed ecologici e a operare in modo sostenibile. La nostra responsabilità nei confronti delle persone e dell'ambiente è radicata in tutti i nostri processi.

Per maggiori informazioni vedi:
ism-europa.de/ism-better-world

PARA NOSOTROS, LA SOSTENIBILIDAD NO ES UNA MODA, SINO UN PROCESO


Como empresa de gestión familiar que somos, apostamos por normas conformes con la ley, sociales y ecológicas, así como por acciones sostenibles. Nuestra responsabilidad para con las personas y el medio ambiente está arraigada en todos los procesos.

Más información en
ism-europa.de/ism-better-world




OUR STRATEGIC FOCUS


HUMANS
Produce quality, improve work
READ MORE ONLINE >




ENVIRONMENT
Promote diversity, conserve resources
READ MORE ONLINE >



LICENSE PARTNER
Strong brands, high standards
READ MORE ONLINE >



SOCIETY
Solid growth Wachstum, not for every price
READ MORE ONLINE >



PER NOI LA SOSTENIBILITÀ NON È UNA TENDENZA, BENSÌ UN PROCESSO

Nell'ambito di una gestione aziendale sostenibile, ci impegniamo per un'economia globale equa e rispettosa delle risorse. Quale azienda solida e in crescita, contribuiamo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

- ✓ Utilizziamo le innovazioni per apportare cambiamenti positivi.
- ✓ Siamo responsabili del nostro impatto.
- ✓ Stiamo migliorando tutte le nostre aree di sostenibilità.
- ✓ Affrontiamo le sfide insieme ai nostri partner.
- ✓ Siamo e rimaniamo autentici e adattiamo i nostri obiettivi di conseguenza.

ECOVADIS:
UN'ALTRA MEDAGLIA D'ARGENTO PER ISM

Per ben la terza volta consecutiva la società ISM GmbH ha ottenuto la medaglia d'argento EcoVadis per il costante impegno profuso nei campi ambiente, diritti umani e dei lavoratori, etica e politiche sostenibili degli acquisti.

ISM ha fatto progressi significativi nelle aree chiave "Etica" "Acquisti sostenibili", aumentando la propria performance di oltre il 15%. EcoVadis valuta le aziende in forma indipendente e basata sull'evidenza, secondo criteri internazionali di sostenibilità monitorati da un comitato scientifico di esperti di filiera CSR.

PARA NOSOTROS, LA SOSTENIBILIDAD NO ES UNA MODA, SINO UN PROCESO

En el contexto de una gestión empresarial sostenible, nos comprometemos con una economía mundial justa y cuidadosa con los recursos. Como empresa sana en fase de crecimiento que somos, contribuimos a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.

- ✓ Utilizamos la innovación para el cambio positivo.
- ✓ Nos hacemos responsables de nuestro impacto.
- ✓ Mejoramos todas nuestra áreas de sostenibilidad.
- ✓ Solucionamos los problemas junto con los colaboradores.
- ✓ Conservamos la autenticidad y adaptamos los objetivos.

ECOVADIS:
OTRA MEDALLA DE PLATA PARA ISM

ISM GmbH ha sido galardonada por tercera vez consecutiva con la medalla de plata de EcoVadis por su compromiso continuo en materia de medio ambiente, prácticas laborales y derechos humanos, ética y compras sostenibles. En los ámbitos claves «Ética» y «Compras sostenibles», ISM ha logrado avances considerables y ha mejorado más del 15 %. EcoVadis evalúa a las empresas basándose en pruebas y de forma independiente con base en normas de sostenibilidad internacionales bajo la supervisión de una comisión científica de expertos en RSE en las cadenas de suministro.



PER SAPERNE DI PIÙ ONLINE
MÁS INFORMACIÓN EN INTERNET



TUTELARE LE RISORSE,
PRESERVARE L'AMBIENTE

Le risorse naturali sono preziose. L'uso efficiente delle risorse è per noi una responsabilità aziendale. L'impegno dichiarato unito a una strategia adeguata garantisce la gestione responsabile dei nostri processi e prodotti.

PRODUZIONE PIÙ
SOSTENIBILE

Produciamo presso aziende partner in Europa e Asia, assicurando occupazione a lungo termine a migliaia di persone. Selezioniamo con cura i nostri partner attraverso una collaborazione basata sulla fiducia e stabiliamo elevati standard sociali e ambientali. Insieme a loro superiamo le sfide. E li sosteniamo nel rispetto dei nostri standard ambientali.

CUIDAR LOS RECURSOS PARA
CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE

Los recursos naturales son valiosos. Por lo tanto, un uso eficiente de ellos es para nosotros una responsabilidad empresarial. Un compromiso claro y una buena estrategia garantizan la manipulación responsable en nuestros procesos y productos.

PRODUCCIÓN
MÁS SOSTENIBLE

Producimos en empresas asociadas de Europa y Asia, ofreciendo así trabajo a largo plazo a miles de personas. Seleccionamos a nuestros colaboradores cuidadosamente mediante una cooperación basada en la confianza y fijamos altos estándares sociales y medioambientales. Juntos, superamos las dificultades y les ayudamos a cumplir nuestras normas ecológicas.

LEADER MONDIALE NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE DELLE MANI E DEI DPI
LÍDER MUNDIAL EN EPI Y PROTECCIÓN DE MANOS




PIP Global è un produttore leader di protezioni per le mani e di dispositivi di protezione individuale (DPI). Presente con sedi in Nord e Sud America, Europa e Asia, PIP lavora giorno dopo giorno secondo la missione "Bringing the Best of the World to You" (offrire il meglio del mondo), fornendo al mondo intero prodotti di sicurezza di eccellente qualità.

PIP Global es un fabricante líder de protección de manos y EPI (equipos de protección individual). Con sucursales en América del Norte y del Sur, Europa y Asia, PIP cumple su misión de llevarte lo mejor del mundo (Bringing the Best of the World to You) día a día ofreciendo productos de seguridad de primera categoría.



LE NOSTRE SEDI IN EUROPA
NUESTRAS SUCURSALES EN EUROPA



PIP-ISM GERMANY - Lippstadt
 +49 2941 76060
 ism-europa.de - info@ism-europa.de

PIP FRANCE - L'Hermenault
 + 33 (0) 2 51 50 19 80
 pipeurope.com - info@ism-europa.de

PIP-ULTIMATE UK - Wolverhampton
 +44 1902 451 451
 ultimateindustrial.co.uk - info@ultimateindustrial.co.uk

PIP-INDUSTRIAL STARTER ITALY - Vicentina
 +39 0444 573 422
 industrialstarter.com - info@ind-starter.com

PIP-INDUSTRIAL STARTER CZECH REPUBLIC - Radvanice
 +420 552 312 619
 industrialstarter.com - infocz@ind-starter.com

PIP-KIT SAFETY IRELAND - Dublin
 +353 1 642 3010
 pipeurope.com - sales@kit.ie

PIP-INDUSTRIAL STARTER SPAIN - Valencia
 +34 96 141 40 41
 industrialstarter.com - comercial@starter.es

PIP-INDUSTRIAL STARTER POLAND - Sosnowiec
 +48 32 260 0026
 industrialstarter.com - biuro@industrialstarter.pl

PIP-MEA AFRICA
 +44(0) 800 9559 559
 measales@pipeurope.com

PIP BRANDS



PIP | ISM B2B PORTAL

SIAMO A DISPOSIZIONE 24 ORE SU 24.
A TU DISPOSIZIONE LAS 24 HORAS DEL DÍA

Potete effettuare l'ordine in modo semplice e rapido tramite il nuovo portale B2B PIP | ISM. Il portale è disponibile al seguente link:
Haz tu pedido fácil y rápidamente en el nuevo portal B2B de PIP | ISM.
Este es el enlace para acceder al portal:

 <https://deportal.pipeurope.com>

È FACILISSIMO

- 1 Accedi
- 2 Riempi il carrello
- 3 Invia l'ordine

Non hai ancora le credenziali?
Contatta info@ism-europa.de.

ASÍ DE SENCILLO

- 1 Iniciar sesión (<https://b2b.ism-europa.de>)
- 2 Llenar la cesta de la compra
- 3 Enviar el pedido

¿Aún no tienes datos de acceso?
En ese caso, escribe a info@ism-europa.de.

ECCO I VANTAGGI PER VOI

- Il portale è a vostra disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e fornisce tutte le informazioni necessarie
- Maggiore varietà di prodotti senza costi di stoccaggio aggiuntivi
- Visualizzazione in tempo reale delle giacenze a magazzino
- Sistema di prezzi trasparente
- Ulteriori informazioni sui prodotti a colpo d'occhio
- Elaborazione dell'ordine semplice e veloce
- Accesso in qualsiasi momento all'account cliente e ai documenti e visualizzazione dello stato dell'ordine in corso

TUS VENTAJAS

- Portal disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana como sistema de información
- Mayor variedad de productos sin esfuerzo de almacenamiento adicional
- Acceso a las existencias en vivo
- Sistema de precios transparente
- Más información de los productos en un solo lugar
- Tramitación de los pedidos fácil y rápida
- Puedes consultar tu cuenta de cliente y los recibos cuando quieras, y ver el estado de tu pedido actual.



